

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

#### Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe

NOR : TREL1704130A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

**Art. 2.** – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) et de l'embranchement des mousses (*Bryophyta*), autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

**Art. 3.** – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,  
ministre de la transition écologique  
et solidaire,*

*Pour le ministre d'Etat et par délégation :  
Le directeur général de l'aménagement,  
du logement et de la nature,*

*P. DELDUC*

*Le ministre de l'agriculture  
et de l'alimentation,*

*Pour le ministre et par délégation :*

*La directrice générale de la performance économique  
et environnementale des entreprises,*

*C. GESLAIN-LANÉELLE*

## ANNEXE I

**I. Trachéophytes (plantes vasculaires)****I.1. Ptéridophytes**

- Acrostichum aureum* L., 1753  
*Acrostichum danaeifolium* Langsd. & Fisch., 1810  
*Actinostachys pennula* (Sw.) Hook., 1842 = *Schizaea pennula* Sw., 1806  
*Adiantopsis radiata* (L.) Fée, 1852  
*Adiantum × variopinnatum* Jermy & T.G.Walker, 1985  
*Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Adiantum fragile* Sw., 1788  
*Adiantum latifolium* Lam., 1783  
*Adiantum lucidum* (Cav.) Sw., 1806  
*Adiantum macrophyllum* Sw., 1788  
*Adiantum obliquum* Willd., 1810  
*Adiantum petiolatum* Desv., 1811  
*Adiantum pulverulentum* L., 1753  
*Adiantum pyramidale* (L.) Willd., 1810  
*Adiantum tenerum* Sw., 1788  
*Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Adiantum villosum* L., 1759  
*Alsophila imrayana* (Hook.) D.S.Conant, 1983 = *Cyathea imrayana* Hook., 1844  
*Alsophila muricata* (Willd.) Desv., 1827 = *Cyathea muricata* Willd., 1810  
*Anemia adiantifolia* (L.) Sw., 1806  
*Anemia hirta* (L.) Sw., 1806  
*Aneum citrifolium* (L.) Splitg., 1840  
*Asplenium abscissum* Willd., 1810  
*Asplenium cristatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuneatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuspidatum* Lam., 1786  
*Asplenium dentatum* L., 1753  
*Asplenium formosum* Willd., 1810  
*Asplenium laetum* Sw., 1806  
*Asplenium obtusifolium* L., 1753  
*Asplenium pteropus* Kaulf., 1824  
*Asplenium pumilum* Sw., 1788  
*Asplenium radicans* var. *cirrhatum* (Rich. ex Willd.) Rosenst., 1906 = *Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd., 1810  
*Asplenium salicifolium* L., 1753  
*Asplenium serra* Langsd. & Fisch., 1810  
*Asplenium serratum* L., 1753  
*Blechnum × antillanum* Proctor, 1965  
*Blechnum binervatum* (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967  
*Blechnum divergens* (Kunze) Mett., 1864  
*Blechnum lherminieri* (Bory) C.Chr., 1905  
*Blechnum occidentale* L., 1753  
*Blechnum rufum* (Spreng.) C.Chr., 1913  
*Blechnum ryani* (Kaulf.) Hieron., 1908  
*Blechnum serrulatum* Rich., 1792  
*Blechnum violaceum* (Fée) C.Chr., 1905  
*Bolbitis aliena* (Sw.) Alston, 1932  
*Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston, 1932  
*Bolbitis portoricensis* (Spreng.) Hennipman, 1975  
*Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée, 1852  
*Campyloneurum decurrens* C.Presl, 1836  
*Campyloneurum latum* T.Moore, 1861  
*Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl, 1836  
*Campyloneurum repens* (Aubl.) C.Presl, 1836  
*Ceradenia curvata* (Sw.) L.E.Bishop, 1988 = *Grammitis curvata* (Sw.) Ching, 1941

- Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., 1806  
*Christella hispidula* (Decne.) Holttum, 1976 = *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed, 1968  
*Cochlidium jungens* L.E.Bishop, 1978  
*Cochlidium rostratum* (Hook.) Maxon ex C. Chr., 1929  
*Cochlidium seminudum* (Willd.) Maxon, 1926  
*Cochlidium serrulatum* (Sw.) L.E.Bishop, 1978  
*Ctenitis excelsa* (Desv.) Proctor, 1961  
*Ctenitis meridionalis* (Poir.) Ching, 1940  
*Cyathea arborea* (L.) Sm., 1793  
*Cyathea grandifolia* Willd., 1810  
*Cyathea pungens* (Willd.) Domin, 1929  
*Cyathea tenera* (Hook.) T.Moore, 1861  
*Cyclopeltis semicordata* (Sw.) J.Sm., 1846  
*Cyclosorus interruptus* (Willd.) H.Ito, 1937 = *Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats., 1963  
*Danaea alata* Sm., 1793  
*Danaea elliptica* Sm., 1808  
*Danaea nodosa* (L.) Sm., 1793  
*Danaea stenophylla* Kunze, 1840  
*Dennstaedtia bipinnata* (Cav.) Maxon, 1938  
*Dennstaedtia dissecta* (Sw.) T.Moore, 1861  
*Dicranopteris flexuosa* (Schrad.) Underw., 1907  
*Didymoglossum angustifrons* Fée, 1866 = *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess.Boer, 1962  
*Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv., 1827 = *Trichomanes hymenoides* Hedw., 1799  
*Didymoglossum kapplerianum* (J.W.Sturm) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes kapplerianum* J.W. Sturm, 1859  
*Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C.Presl, 1844 = *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., 1830  
*Didymoglossum membranaceum* (L.) Vareschi, 1969 = *Trichomanes membranaceum* L., 1753  
*Didymoglossum punctatum* (Poir.) Desv., 1827 = *Trichomanes punctatum* Poir., 1808  
*Diplazium apollinaris* L'Herm. ex Fée, 1866  
*Diplazium carcasanum* (Willd.) T.Moore, 1861  
*Diplazium centripetale* (Baker) Maxon, 1926  
*Diplazium cristatum* (Desr.) Alston, 1936  
*Diplazium flavescentia* (Mett.) Christ, 1897  
*Diplazium godmanii* (Baker) C.Chr., 1905  
*Diplazium grandifolium* (Sw.) Sw., 1801  
*Diplazium legalloii* Proctor, 1966  
*Diplazium lherminieri* Hieron. in Urban, 1911  
*Diplazium plantaginifolium* (L.) Urb., 1903  
*Diplazium striatum* (L.) C.Presl, 1836  
*Diplazium unilobum* (Poir.) Hieron., 1917  
*Diplopterygium bancroftii* (Hook.) A.R.Sm., 1980  
*Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879  
*Doryopteris pedata* (L.) Fée, 1852  
*Dracoglossum plantagineum* (Jacq.) Christenh., 2007 = *Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon, 1908  
*Elaphoglossum apodum* (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841  
*Elaphoglossum boryanum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum brachyneuron* (Fée) J.Sm., 1857  
*Elaphoglossum chartaceum* (Baker ex Jenman) C.Chr., 1905  
*Elaphoglossum crinitum* (L.) H.Christ, 1899  
*Elaphoglossum decoratum* (Kunze) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum erinaceum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum feei* (Bory ex Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T.Moore, 1862  
*Elaphoglossum glabellum* J.Sm., 1842  
*Elaphoglossum herminieri* (Bory & Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum impressum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum longifolium* (Jacq.) J.Sm., 1846  
*Elaphoglossum martinicense* (Desv.) T.Moore, 1857

- Elaphoglossum peltatum* (Sw.) Urb., 1903  
*Elaphoglossum perelegans* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum petiolatum* var. *dussii* (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966  
*Elaphoglossum piloselloides* (C.Presl) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum plumieri* T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum pteropus* C.Chr., 1905  
*Elaphoglossum scandens* T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum smithii* (Baker) Christ, 1899  
*Enterosora trifurcata* (L.) L.E.Bishop, 1992  
*Gleichenella pectinata* (Willd.) Ching, 1940  
*Gleichenia farinosa* (Kaulf.) Hook., 1844  
*Gleichenia furcata* (L.) Spreng., 1827  
*Grammitis limbata* Fée, 1852  
*Grammitis stipitata* Proctor, 1966  
*Hecistopteris pumila* (Spreng.) J.Sm., 1842  
*Hemidictyum marginatum* (L.) C.Presl, 1836  
*Hemionitis palmata* L., 1753  
*Histiopteris incisa* (Thunb.) J.Sm., 1875  
*Huperzia aqualupiana* (Spring) Rothm., 1944  
*Huperzia sieberiana* (Spring) Trevis., 1874  
*Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis., 1874  
*Huperzia tenuicaulis* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987  
*Hymenophyllum decurrens* (Jacq.) Sw., 1802  
*Hymenophyllum elegans* Spreng., 1827  
*Hymenophyllum fucooides* (Sw.)Sw., 1801  
*Hymenophyllum hirsutum* (L.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum hirtellum* var. *gratum* (Fée) Proctor, 1966  
*Hymenophyllum lanatum* Fée, 1866  
*Hymenophyllum latifrons* Bosch, 1859  
*Hymenophyllum lherminieri* Mett. in Kuhn, 1868  
*Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum macrothecum* Fée, 1866  
*Hymenophyllum microcarpum* Desv., 1827  
*Hymenophyllum polyanthos* (Sw.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum sericeum* (Sw.) Sw., 1802  
*Hymenophyllum sieberi* (C.Presl) Bosch, 1858  
*Hymenophyllum undulatum* (Sw.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum valvatum* Hook. & Grev., 1831  
*Hypolepis repens* (L.) C.Presl, 1836  
*Lellingeria antillensis* (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lellingeria hartii* (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lellingeria suspensa* (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lellingeria tenuicula* (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lindsaea divaricata* Klotsch, 1845  
*Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand., 1797  
*Lindsaea lancea* (L.) Bedd., 1876  
*Lindsaea lherminieri* Fée, 1866  
*Lindsaea quadrangularis* subsp. *antillensis* K.U.Kramer, 1957  
*Lomariopsis sorbifolia* (L.) Fée, 1845  
*Lonchitis hirsuta* L., 1753  
*Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic.Serm., 1968  
*Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm., 1968  
*Lycopodium clavatum* L., 1753  
*Lycopodium reflexum* var. *rigidum* (J.F.Gmel.) Proctor, 1966  
*Megalastrum macrotheca* (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1987  
*Megalastrum subincisum* (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988  
*Megalastrum villosum* (L.) Holttum, 1986  
*Melpomene flabelliformis* (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992

- Metaxya rostrata* (Kunth) C.Presl, 1836  
*Microgramma lycopodioides* (L.) Copel., 1947  
*Microgramma piloselloides* (L.) Copel., 1947  
*Micropolypodium grisebachii* (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992  
*Micropolypodium knowltoniorum* (Hodge) A.R.Sm., 1992  
*Micropolypodium serricula* (Fée) A.R.Sm., 1992  
*Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott, 1834  
*Nephrolepis rivularis* (Vahl) Mett. ex Krug, 1897  
*Neurocallis praestantissima* Bory ex Fée, 1845  
*Neurodium lanceolatum* (L.) Fée, 1852  
*Niphidium crassifolium* (L.) Lellinger, 1972  
*Odontosoria flexuosa* (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913  
*Oleandra articulata* (Sw.) C.Presl, 1836  
*Olfersia cervina* (L.) Kunze, 1824  
*Ophioglossum palmatum* L., 1753  
*Ophioglossum reticulatum* L., 1753  
*Ormoloma imrayanum* (Hook.) Maxon, 1933  
*Palhinhaea torta* (Sieber ex Underw. & F.E.Lloyd) Christenb., 2009 = *Lycopodium cernuum* var. *dussii* Christ, 1897  
*Pecluma pectinata* (L.) M. G.Price, 1983  
*Pecluma plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G.Price, 1983  
*Phlebodium aureum* (L.) J.Sm., 1841  
*Phlebodium decumanum* (Willd.) J.Sm., 1841  
*Phlebodium pseudoaureum* (Cav.) Lellinger, 1987  
*Phlegmariurus dichotomus* (Jacq.) W.H.Wagner, 1993 = *Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus funiformis* (Cham. ex Spring) B.Øllg., 2010 = *Huperzia funiformis* (Cham. ex Spring) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus linifolius* (L.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia linifolia* (L.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus reflexus* (Lam.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus verticillatus* (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875  
*Phlegmariurus wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 2012 = *Huperzia wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987  
*Pityrogramma calomelanos* (L.) Link, 1833  
*Pityrogramma chrysophylla* var. *chrysophylla* (Sw.) Link  
*Pityrogramma chrysophylla* var. *gabrielae* Domin, 1929  
*Pleopeltis astrolepis* (Liebm.) E.Fourn., 1872  
*Pleopeltis polypodioides* (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993  
*Polybotrya osmundacea* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Polyphlebium hymenophylloides* (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes hymenophylloides* Bosch, 1863  
*Polypodium dulce* Poir., 1804  
*Polystichopsis muscosa* (Vahl) Proctor, 1961  
*Polystichum guadalupense* Fée, 1866  
*Polystichum rhizophyllum* (Sw.) C.Presl, 1836  
*Polytaenium dussianum* (Benedict) Benedict, 1911  
*Polytaenium feei* (W.Schaffn. ex Fée) Maxon, 1926  
*Psilotum nudum* (L.) P.Beauv., 1805  
*Pteris altissima* Poir., 1804  
*Pteris arborea* L., 1753  
*Pteris biaurita* L., 1753  
*Pteris grandifolia* L., 1753  
*Pteris plumula* Desv., 1827  
*Pteris pungens* Willd., 1810  
*Saccoloma domingense* (Spreng.) C.Chr., 1906  
*Saccoloma inaequale* (Kunze) Mett., 1861  
*Salpichlaena volubilis* (Kaulf.) J.Sm., 1841  
*Selaginella flabellata* (L.) Spring, 1838  
*Selaginella rotundifolia* Spring, 1843  
*Selaginella serpens* (Desv. ex Poir.) Spring, 1843

- Selaginella substipitata* Spring, 1843  
*Selaginella tenella* (P.Beauv.) Spring, 1843  
*Serpocaulon antillense* (Maxon) A.R.Sm., 2006  
*Serpocaulon dissimile* (L.) A.R.Sm., 2006  
*Serpocaulon levigatum* (Cav.) A.R.Sm., 2006  
*Serpocaulon loriceum* (L.) A.R.Sm., 2006  
*Serpocaulon triseriale* (Sw.) A.R.Sm., 2006  
*Sticherus bifidus* (Willd.) Ching, 1940  
*Stigmatopteris rotundata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909  
*Tectaria antioquoiana* (Baker) C.Chr., 1934  
*Tectaria heracleifolia* (Willd.) Underw., 1906  
*Tectaria incisa* Cav., 1802  
*Tectaria trifoliata* (L.) Cav., 1802  
*Terpsichore anfractuosa* (Kunze ex Klotzsch) B.León & A.R.Sm., 2003  
*Terpsichore asplenifolia* (L.) A.R.Sm., 1993  
*Terpsichore eggersii* (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993  
*Terpsichore lanigera* (Desv.) A.R.Sm., 1993  
*Terpsichore mollissima* (Fée) A.R.Sm., 1993  
*Terpsichore taxifolia* (L.) A.R.Sm., 1993  
*Thelypteris × rolandii* (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967  
*Thelypteris abrupta* (Desv.) Proctor, 1960  
*Thelypteris balbisii* (Spreng) Ching, 1941  
*Thelypteris cheilanthesoides* (Kunze) Proctor, 1953  
*Thelypteris clypeolata* (Desv.) Proctor, 1960  
*Thelypteris concinna* (Willd.) Ching, 1941  
*Thelypteris consanguinea* (Fée) Proctor, 1960  
*Thelypteris decussata* (L.) Proctor, 1953  
*Thelypteris germaniana* (Fée) Proctor, 1960  
*Thelypteris glandulosa* (Desv.) Proctor, 1960  
*Thelypteris gracilis* (Heward) Proctor, 1953  
*Thelypteris guadalupensis* (Wikstr.) Proctor, 1953  
*Thelypteris hastata* (Fée) Proctor, 1953  
*Thelypteris hydrophila* (Fée) Proctor, 1960  
*Thelypteris kunthii* (Desv.) C.V.Morton, 1967  
*Thelypteris leptocladia* (Fée) Proctor, 1953  
*Thelypteris limbata* (Sw.) Proctor, 1960  
*Thelypteris linkiana* (C.Presl) R.M.Tryon, 1967  
*Thelypteris muscicola* Proctor, 1961  
*Thelypteris nephrodioides* (Klotzsch) Proctor, 1953  
*Thelypteris opposita* (Vahl) Ching, 1941  
*Thelypteris patens* (Sw.) Small, 1938  
*Thelypteris pennata* (Poir.) C.V.Morton, 1967  
*Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor, 1953  
*Thelypteris reptans* var. *tenera* (Fée) Proctor, 1959  
*Thelypteris reticulata* (L.) Proctor, 1953  
*Thelypteris rustica* (Fée) Proctor, 1960  
*Thelypteris sancta* (L.) Ching, 1941  
*Thelypteris serrata* (Cav.) Alston, 1932  
*Thelypteris tetragona* (Sw.) Small, 1938  
*Trichomanes alatum* Sw., 1801  
*Trichomanes crispum* L., 1753  
*Trichomanes elegans* Rich., 1792  
*Trichomanes holopterum* Kunze, 1845  
*Trichomanes osmundoides* DC. ex Poir., 1808  
*Trichomanes pedicellatum* Desv., 1811  
*Trichomanes pinnatum* Hedw., 1799  
*Trichomanes polypodioides* L., 1753  
*Trichomanes rigidum* Sw., 1788

- Trichomanes robustum* E.Fourn., 1868  
*Trichomanes trigonum* Desv., 1811  
*Triplophyllum funestum* (Kunze) Holttum, 1986  
*Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel., 1938 = *Trichomanes radicans* Sw., 1801  
*Vittaria graminifolia* Kaulf., 1824  
*Vittaria lineata* (L.) Sm., 1793  
*Zygophlebia sectifrons* (Kunze ex Mett.) L.E.Bishop, 1989

## I.2. Spermaphytes

### I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

#### I.2.a.i. Dicotylédones

- Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip, 1936 = *Pithecellobium jupunba* (Willd.) Urb., 1900  
*Abutilon hulseanum* (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray, 1849  
*Acacia muricata* (L.) Willd., 1806  
*Acacia tamarindifolia* (L.) Willd., 1806  
*Acacia tortuosa* (L.) Willd., 1806  
*Acaciella glauca* (L.) L. Rico, 2006 = *Acacia glauca* (L.) Moench, 1794  
*Achyranthes aspera* L., 1753  
*Acmella uliginosa* (Sw.) Cass., 1822  
*Acnistus arborescens* (L.) Schltdl., 1832  
*Actinostemon caribaeus* Griseb., 1857  
*Aegiphila martinicensis* Jacq., 1764  
*Aeschynomene americana* L., 1753  
*Aeschynomene sensitiva* Sw., 1788  
*Aeschynomene villosa* Poir., 1816  
*Ageratum conyzoides* L., 1753  
*Alectra fluminensis* (Vell.) Stearn, 1971  
*Allophylus racemosus* Sw., 1788  
*Alternanthera brasiliiana* (L.) Kuntze, 1891  
*Alternanthera caracasana* Kunth, 1818  
*Alternanthera crucis* (Moq.) Bold., 1909  
*Alternanthera ficoidea* (L.) P.Beauv., 1818 = *Alternanthera paronychioides* A.St.-Hil., 1833 = *Alternanthera tenella* Colla, 1829  
*Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl. ex Pittier, 1926  
*Alternanthera sessilis* (L.) R.Br. ex DC., 1813  
*Amanoa caribaea* Krug & Urb., 1897  
*Amaranthus dubius* Mart. ex Thell., 1912  
*Amaranthus polygonoides* L., 1759  
*Amaranthus spinosus* L., 1753  
*Ammannia coccinea* Rottb., 1773  
*Ammannia latifolia* L., 1753  
*Ammannia ramosior* L., 1753 = *Rotala ramosior* (L.) Koehne, 1877  
*Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth, 1819  
*Amphitecna latifolia* (Mill.) A.H.Gentry, 1976  
*Amyris elemifera* L., 1759  
*Andira inermis* (W.Wright) Kunth ex DC., 1825  
*Andira sapindoides* (DC.) Benth., 1860  
*Aniba bracteata* (Nees) Mez, 1889  
*Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy, 1838  
*Annona glabra* L., 1753  
*Annona montana* Macfad., 1837  
*Ardisia obovata* Desv. ex Ham., 1825  
*Argemone mexicana* L., 1753  
*Argythamnia candicans* Sw., 1788  
*Aristolochia rugosa* Lam., 1783  
*Aristolochia sprucei* Mast., 1875 = *Aristolochia constricta* Griseb., 1857  
*Aristolochia trilobata* L., 1753  
*Asclepias curassavica* L., 1753

- Astraea lobata* (L.) Klotzsch, 1841 = *Croton lobatus* L., 1753  
*Avicennia germinans* (L.) L., 1764  
*Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939  
*Ayenia insulicola* C.L. Cristobal, 1960  
*Baccharis dioica* Vahl, 1794  
*Baccharis pedunculata* (Mill.) Cabrera, 1959  
*Bacopa monnieri* (L.) Wettst., 1891  
*Bacopa sessiliflora* (Benth.) Edwall, 1897  
*Bastardia viscosa* (L.) Kunth, 1822  
*Batis maritima* L., 1759  
*Bauhinia guianensis* Aubl., 1775  
*Begonia obliqua* L., 1753  
*Beilschmiedia pendula* (Sw.) Hemsl., 1882  
*Bernardia corensis* (Jacq.) Müll.Arg., 1865  
*Besleria coriacea* Urb., 1901  
*Besleria filipes* Urb., 1901  
*Besleria lutea* L., 1753  
*Bidens alba* (L.) DC., 1836  
*Bidens cynapiifolia* Kunth, 1818  
*Bidens pilosa* L., 1753  
*Bidens reptans* (L.) G.Don, 1839  
*Blakea pulverulenta* Vahl, 1794  
*Blechum pyramidatum* (Lam.) Urb., 1918  
*Blepharocalyx eggersii* (Kiaersk.) Landrum, 1986  
*Blutaparon vermiculare* (L.) Mears, 1982  
*Boehmeria ramiflora* Jacq., 1760  
*Boerhavia coccinea* Mill., 1768  
*Boerhavia erecta* L., 1753  
*Bontia daphnoides* L., 1753  
*Borrichia arborescens* (L.) DC., 1836  
*Bourreria succulenta* Jacq., 1760  
*Brunfelsia americana* L., 1753  
*Buchenavia tetrphylla* (Aubl.) R.A.Howard, 1983  
*Bucida buceras* L., 1759  
*Bunchosia glandulosa* (Cav.) DC., 1824  
*Bunchosia polystachia* (Andrews) DC., 1824  
*Bursera simaruba* (L.) Sarg., 1890  
*Byrsonima lucida* (Mill.) DC., 1824  
*Byrsonima spicata* (Cav.) DC., 1824  
*Byrsonima trinitensis* A.Juss., 1840  
*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb., 1832  
*Caesalpinia ciliata* (Berg ex Wikstr.) Urb., 1900  
*Cakile lanceolata* (Willd.) O.E.Schulz, 1903  
*Calliandra purpurea* (L.) Benth., 1844  
*Calophyllum calaba* L., 1753  
*Calopogonium mucunoides* Desv., 1826  
*Calyptanthes elegans* Krug & Urb., 1895  
*Calyptanthes forsteri* O.Berg, 1855  
*Calyptanthes pallens* Griseb., 1857  
*Canavalia rosea* (Sw.) DC., 1825  
*Canella winterana* (L.) Gaertn., 1788  
*Caperonia palustris* (L.) A.St.-Hil., 1824  
*Capparidastrum frondosum* (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008 = *Capparis baducca* L., 1753  
*Capparis cynophallophora* L., 1753  
*Capparis flexuosa* (L.) L., 1762  
*Capparis indica* (L.) Druce, 1914  
*Capraria biflora* L., 1753  
*Cardiospermum corindum* L., 1762

- Cardiospermum halicacabum* var. *microcarpum* (Kunth) Blume, 1847 = *Cardiospermum microcarpum* Kunth, 1821  
*Casearia decandra* Jacq., 1760  
*Casearia guianensis* (Aubl.) Urb., 1902  
*Casearia sylvestris* Sw., 1798  
*Cassipourea guianensis* Aubl., 1775  
*Cassytha filiformis* L., 1753  
*Catesbaea melanocarpa* Urb., 1899  
*Cayaponia americana* (Lam.) Cogn., 1881  
*Cecropia schreberiana* Miq., 1853  
*Cedrela odorata* L., 1759  
*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., 1791  
*Celosia nitida* Vahl, 1791  
*Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg., 1895  
*Centella erecta* (L.f.) Fernald, 1940  
*Centropogon berteroanus* (Spreng.) A.DC., 1839  
*Centropogon cornutus* (L.) Druce, 1914  
*Centrosema plumieri* (Turpin ex Pers.) Benth., 1837  
*Centrosema pubescens* Benth., 1837  
*Centrosema virginianum* (L.) Benth., 1837  
*Cestrum alternifolium* (Jacq.) O.E.Schulz, 1909  
*Cestrum latifolium* Lam., 1794  
*Cestrum laurifolium* L'Hér., 1788  
*Cestrum megalophyllum* Dunal, 1852  
*Chaetocalyx scandens* (L.) Urb., 1900  
*Chamaecrista diphylla* (L.) Greene, 1899  
*Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene, 1899  
*Chamaecrista nictitans* (L.) Moench, 1794  
*Chamaecrista obcordata* (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917  
*Chaptalia nutans* (L.) Pol., 1877  
*Charianthus alpinus* (Sw.) R.A.Howard, 1972  
*Chimarrhis cymosa* Jacq., 1763  
*Chiococca alba* (L.) Hitchc., 1893 = *Chiococca parvifolia* Wullschl. ex Griseb., 1861  
*Chionanthus compactus* Sw., 1788  
*Chionone venosa* (Sw.) Urb., 1911  
*Chromolaena corymbosa* (Aubl.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium corymbosum* Aubl., 1775  
*Chromolaena dussii* (Urb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium dussii* Urb., 1908  
*Chromolaena integrifolia* (Bertero ex Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium integrifolium* Bertero ex Spreng., 1826  
*Chromolaena ivifolia* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium ivifolium* L., 1759  
*Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium odoratum* L., 1759  
*Chromolaena sinuata* (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1975 = *Eupatorium sinuatum* Lam., 1788  
*Chromolaena trigonocarpum* (Griseb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium trigonocarpum* Griseb., 1861  
*Chrysobalanus cuspidatus* Griseb. ex Duss, 1897  
*Chrysobalanus icaco* L., 1753  
*Chrysophyllum argenteum* Jacq., 1760  
*Chrysothemis melittifolia* (L.) M. M.Mora & J.L.Clark, 2016 = *Nautilocalyx melittifolius* (L.) Wiehler, 1973  
*Chrysothemis pulchella* (Donn ex Sims) Decne., 1849  
*Cinnamomum elongatum* (Nees) Kosterm., 1961  
*Cinnamomum falcatum* (Mez) R.A.Howard, 1981  
*Cissampelos pareira* L., 1753  
*Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984  
*Citharexylum spinosum* L., 1753  
*Clematis dioica* L., 1759  
*Cleome aculeata* L., 1768  
*Cleome serrata* Jacq., 1760  
*Cleome spinosa* Jacq., 1760  
*Cleome stenophylla* Klotzsch ex Urb., 1905  
*Clerodendrum aculeatum* (L.) Schltld., 1831

- Clibadium sylvestre* (Aubl.) Baill., 1886 = *Clibadium erosum* (Sw.) DC., 1893  
*Clidemia guadalupensis* (DC.) Griseb., 1857  
*Clidemia hirta* (L.) D.Don, 1823  
*Clidemia umbrosa* (Sw.) Cogn., 1891  
*Clitoria falcata* Lam., 1786  
*Clusia major* L., 1753  
*Clusia mangle* Rich. ex Planch. & Triana, 1860  
*Coccoloba ascendens* (Kuntze) Duss ex Lindau, 1890  
*Coccoloba dussii* Krug & Urb. ex Duss, 1896  
*Coccoloba pubescens* L., 1759  
*Coccoloba swartzii* Meisn., 1856  
*Coccoloba uvifera* (L.) L., 1759  
*Coccoloba venosa* L., 1759  
*Codonanthe caribaea* Urb., 1901  
*Colubrina arborescens* (Mill.) Sarg., 1911  
*Colubrina elliptica* (Sw.) Briz. & Stern, 1958  
*Columnea scandens* L., 1753  
*Comocladia dodonaea* (L.) Urb., 1910  
*Condylidium iresinoides* (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1972 = *Eupatorium iresinoides* Kunth, 1818  
*Connarus grandifolius* Planch., 1850  
*Conocarpus erectus* L., 1753  
*Conostegia icosandra* (Sw. ex Wikstr.) Urb., 1921  
*Conostegia montana* (Sw.) D.Don ex DC., 1828  
*Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792  
*Corchorus aestuans* L., 1759  
*Corchorus hirsutus* L., 1753  
*Corchorus hirtus* L., 1762  
*Corchorus siliquosus* L., 1753  
*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken, 1841  
*Cordia collococca* L., 1760  
*Cordia dentata* Poir., 1806  
*Cordia nesophila* I.M.Johnst., 1956  
*Cordia obliqua* Willd., 1794  
*Cordia reticulata* Vahl, 1807  
*Cordia sulcata* DC., 1845  
*Cornutia pyramidata* L., 1753  
*Coursetia caribaea* (Jacq.) Lavin, 1987 = *Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853  
*Coutoubea spicata* Aubl., 1775  
*Crantzia cristata* (L.) Scop., 1777 = *Alloplectus cristatus* (L.) Mart., 1829  
*Crossopetalum rhacoma* Crantz, 1766  
*Crotalaria incana* L., 1753  
*Crotalaria pumila* Ortega, 1797  
*Crotalaria stipularia* Desv., 1814  
*Croton astroites* Dryand., 1789  
*Croton corylifolius* Lam., 1786  
*Croton flavens* L., 1759  
*Croton hircinus* Vent., 1804  
*Croton hirtus* L'Hér., 1785  
*Croton ovalifolius* Vahl, 1793  
*Cupania americana* L., 1753  
*Cupania rubiginosa* (Poir.) Radlk., 1879  
*Cupania triquetra* A. Rich., 1845  
*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F.MacBr., 1930  
*Cuphea micrantha* Kunth, 1823  
*Cuscuta americana* L., 1753  
*Cuscuta umbellata* Kunth, 1819  
*Cybianthus parasiticus* (Sw.) Pipoly, 1987  
*Cybianthus rostratus* (Hassk.) G.Agostini, 1980

- Cydista aequinoctialis* (L.) Miers, 1863  
*Cynophalla hastata* (Jacq.) J.Presl, 1825 = *Capparis coccobifolia* Mart. ex Eichler, 1865  
*Cypselea humifusa* Turpin, 1806  
*Cyrilla racemiflora* L., 1767  
*Dacryodes excelsa* Vahl, 1810  
*Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub., 1894  
*Dalbergia monetaria* L.f., 1781  
*Dalechampia scandens* L., 1753  
*Daphnopsis americana* (Mill.) J.R.Johnst., 1909  
*Dendropemon caribaeus* Krug & Urb., 1897  
*Dendrophthora buxifolia* (Lam.) Eichler, 1868  
*Desmanthus virgatus* (L.) Willd., 1806  
*Desmodium adscendens* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium axillare* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium glabrum* (Mill.) DC., 1825  
*Desmodium incanum* (G.Mey.) DC., 1825  
*Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc., 1893  
*Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv., 1813  
*Desmodium tortuosum* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium triflorum* (L.) DC., 1825  
*Diodella sarmentosa* (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006 = *Diodia sarmentosa* Sw., 1788  
*Diospyros revoluta* Poir., 1804  
*Ditaxis polygama* (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939 = *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Dodonaea elaeagnoides* Rudolphi ex Ledeb. & Alderstam, 1805  
*Dodonaea viscosa* Jacq., 1760  
*Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann, 2008 = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H.Gentry, 1973  
*Doyerea emetocathartica* Grosourdy, 1864  
*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Schult., 1819  
*Drypetes glauca* Vahl, 1807  
*Drypetes serrata* (Maycock) Krug & Urb., 1892  
*Duranta erecta* L., 1753  
*Dussia martinicensis* Krug & Urb. ex Taub., 1892  
*Egletes commixta* Shinners, 1950  
*Egletes prostrata* (Sw.) Kuntze, 1891  
*Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC., 1825 = *Cassine xylocarpa* Vent., 1803  
*Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch.Bip., 1866  
*Emilia fosbergii* Nicolson, 1975  
*Emilia sonchifolia* (L.) DC., 1834  
*Endlicheria sericea* Nees, 1833  
*Enicostema verticillatum* (L.) Engl. ex Gilg, 1895  
*Entada gigas* (L.) Fawc. & Rendle, 1920  
*Entada polystachya* (L.) DC., 1825  
*Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC., 1838  
*Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) DC., 1838 = *Erechtites valerianifolia* (Wolf) DC.  
*Erigeron bonariensis* L., 1753 = *Conyzia bonariensis* (L.) Cronquist, 1943  
*Erigeron polycladus* Urb., 1903  
*Eryngium foetidum* L., 1753  
*Erythrina corallodendron* L., 1753  
*Erythroxylum havanense* Jacq., 1760  
*Erythroxylum squamatum* Sw., 1788  
*Eugenia albicans* (O.Berg) Urb., 1895  
*Eugenia axillaris* (Sw.) Willd., 1799  
*Eugenia biflora* (L.) DC., 1828  
*Eugenia chrysobalanoides* DC., 1828  
*Eugenia coffeifolia* DC., 1828  
*Eugenia confusa* DC., 1828  
*Eugenia cordata* (Sw.) DC., 1828  
*Eugenia domingensis* O.Berg., 1856

- Eugenia duchassaingiana* O.Berg., 1856  
*Eugenia gregii* (Sw.) Poir., 1813  
*Eugenia lambertiana* DC., 1828  
*Eugenia ligustrina* (Sw.) Willd., 1799  
*Eugenia monticola* (Sw.) DC., 1828  
*Eugenia octopleura* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Eugenia oerstediana* O.Berg., 1856  
*Eugenia procera* (Sw.) Poir., 1813  
*Eugenia pseudopsidium* Jacq., 1760  
*Eugenia rhombea* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Eugenia trinervia* Vahl, 1798  
*Euphorbia articulata* Aubl., 1775 = *Chamaesyce articulata* (Aubl.) Britton, 1916  
*Euphorbia balbisii* Boiss., 1860 = *Chamaesyce balbisii* (Boiss.) Millsp., 1916  
*Euphorbia berteroana* Balb. ex Spreng., 1826 = *Chamaesyce berteriana* (Balb.) Millsp., 1909  
*Euphorbia cyathophora* Murray, 1786  
*Euphorbia heterophylla* L., 1753  
*Euphorbia hirta* L., 1753 = *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., 1909  
*Euphorbia hypericifolia* L., 1753 = *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., 1909  
*Euphorbia hyssopifolia* L., 1759 = *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, 1905  
*Euphorbia mesembrianthemifolia* Jacq., 1760 = *Chamaesyce mesembrianthemifolia* (Jacq.) Dugand, 1966  
*Euphorbia ophthalmica* Pers., 1806 = *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) Burch, 1966  
*Euphorbia prostrata* Aiton, 1789 = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small, 1903  
*Euphorbia serpens* Kunth, 1817 = *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small, 1903  
*Euphorbia thymifolia* L., 1753 = *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp., 1916  
*Euphorbia tithymaloides* L., 1753 = *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit., 1812  
*Euploca microphylla* (Sw. ex Wikstr.) Feuillet, 2012 = *Heliotropium microphyllum* Sw. ex Wikstr., 1828  
*Euploca ternata* (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009 = *Heliotropium ternatum* Vahl, 1794  
*Evolvulus antillanus* D.Powell, 1979  
*Evolvulus convolvuloides* (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972  
*Evolvulus nummularius* (L.) L., 1762  
*Evolvulus sericeus* Sw., 1788  
*Exostema caribaeum* (Jacq.) Schult., 1819  
*Exostema sanctae-luciae* (Kentish) Britten, 1915  
*Exothea paniculata* (Juss.) Radlk., 1888  
*Faramea occidentalis* (L.) A. Rich., 1830  
*Fevillea cordifolia* L., 1753  
*Ficus americana* Aubl., 1775  
*Ficus citrifolia* Mill., 1768  
*Ficus insipida* Willd., 1806  
*Ficus nymphaeifolia* Mill., 1768  
*Ficus trigonata* L., 1775  
*Fleischmannia microstemon* (Cass.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium microstemon* Cass., 1822  
*Forestiera eggersiana* Krug, 1892  
*Forestiera rhamnifolia* Griseb., 1866  
*Forestiera segregata* (Jacq.) Krug & Urb., 1892  
*Freziera undulata* (Sw.) Willd., 1799  
*Galactia albiflora* Urb., 1900  
*Galactia dubia* DC., 1825  
*Galactia longiflora* Arn., 1834  
*Galactia rubra* (Jacq.) Urb., 1900  
*Galactia striata* (Jacq.) Urb., 1900  
*Galium guadalupense* (Spreng.) Govaerts, 2012 = *Relbunium guadalupense* (Spreng.) Urb., 1912  
*Gamochaeta antillana* (Urb.) Anderb., 1991 = *Gnaphalium antillanum* Urb., 1915  
*Garcinia humilis* (Vahl) C.D.Adams, 1970  
*Gaultheria domingensis* Urb., 1902 = *Gaultheria swartzii* R.A.Howard, 1975  
*Genipa americana* L., 1759  
*Geophila repens* (L.) I.M.Johnst., 1949  
*Gesneria ventricosa* Sw., 1788

- Gomidesia lindeniana* O.Berg., 1858  
*Gonocalyx smilacifolius* (Griseb.) A.C.Sm., 1932  
*Gonolobus martinicensis* Decne., 1844  
*Gonzalagunia hirsuta* (Jacq.) K.Schum., 1889  
*Gossypium hirsutum* L., 1763  
*Gouania lupuloides* (L.) Urb., 1910  
*Gouania polygama* (Jacq.) Urb., 1910  
*Graffenriedia latifolia* (Naudin) Triana, 1871  
*Guaiacum officinale* L., 1753  
*Guarea glabra* Vahl, 1807  
*Guarea kunthiana* A. Juss., 1830  
*Guarea macrophylla* Vahl, 1807  
*Guatteria caribaea* Urb., 1905  
*Guazuma ulmifolia* Lam., 1789 = *Guazuma tomentosa* Kunth, 1822  
*Guettarda crispiflora* Vahl, 1796  
*Guettarda odorata* (Jacq.) Lam., 1819  
*Guettarda scabra* (L.) Vent., 1803  
*Gundlachia corymbosa* (Urb.) Britton ex Bold., 1913  
*Gyminda latifolia* (Sw.) Urb., 1904  
*Gymnanthes hypoleuca* Benth., 1854  
*Gymnanthes lucida* Sw., 1788  
*Gyrotaenia crassifolia* (Wedd.) Urb., 1918  
*Hamelia patens* Jacq., 1760  
*Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC., 1836 = *Eupatorium macrophyllum* L., 1753  
*Hedyosmum arborescens* Sw., 1788  
*Hedyotis callitrichoides* (Griseb.) W.H. Lewis, 1961  
*Heisteria coccinea* Jacq., 1760  
*Heliotropium angiospermum* Murray, 1770  
*Heliotropium curassavicum* L., 1753  
*Heliotropium indicum* L., 1753  
*Henriettea lateriflora* (Vahl) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986  
*Herissantia crispa* (L.) Brizicky, 1968  
*Hernandia sonora* L., 1753  
*Heteropterys platyptera* DC., 1824  
*Heteropterys purpurea* (L.) Kunth, 1822  
*Hibiscus bifurcatus* Cav., 1787  
*Hibiscus sororius* L., 1775  
*Hibiscus tiliaceus* var. *pernambucensis* (Arruda) I.M.Johnst., 1949 = *Hibiscus pernambucensis* Arruda, 1810  
*Hieronyma alchorneoides* Allemão, 1848 = *Hieronyma laxiflora* (Tul.) Müll.Arg., 1865  
*Hillia parasitica* Jacq., 1760  
*Hippobroma longiflora* (L.) G.Don, 1834  
*Hippocratea volubilis* L., 1753  
*Hippomane mancinella* L., 1753  
*Hirtella pendula* Sol. ex Lam., 1789  
*Hirtella triandra* Sw., 1788  
*Hoffmannia pedunculata* Sw., 1788  
*Hoffmannia tubiflora* Griseb., 1861  
*Homalium racemosum* Jacq., 1760  
*Hura crepitans* L., 1753  
*Hybanthus linearifolius* (Vahl) Urb., 1908  
*Hydrocotyle umbellata* L., 1753  
*Hydrocotyle verticillata* Thunb., 1798  
*Hylocereus trigonus* (Haw.) Saff., 1909  
*Hymenaea courbaril* L., 1753  
*Hyperbaena domingensis* (DC.) Benth., 1861  
*Hyptis atrorubens* Poit., 1806  
*Hyptis capitata* Jacq., 1781  
*Hyptis lanceolata* Poir., 1813

- Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq., 1896  
*Hyptis pectinata* (L.) Poit., 1806  
*Hyptis suaveolens* (L.) Poit., 1806  
*Hyptis verticillata* Jacq., 1781  
*Ilex dioica* (Vahl) Griseb., 1859  
*Ilex macfadyenii* (Walp.) Rehder, 1923  
*Ilex nitida* (Vahl) Maxim., 1881  
*Ilex sideroxyloides* (Sw.) Griseb., 1857  
*Inga guadalupensis* Sastre, 1996  
*Inga ingoides* (Rich.) Willd., 1806  
*Inga laurina* (Sw.) Willd., 1806  
*Ipomoea alba* L., 1753  
*Ipomoea aquatica* Forssk., 1775  
*Ipomoea hederifolia* L., 1759  
*Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb., 1866  
*Ipomoea indica* (Burm.) Merr., 1917  
*Ipomoea nil* (L.) Roth, 1797  
*Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br., 1818  
*Ipomoea phylomega* (Vell.) House, 1908  
*Ipomoea repanda* Jacq., 1760  
*Ipomoea setifera* Poir., 1804  
*Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy, 1845  
*Ipomoea violacea* L., 1753  
*Ipomoea walpersiana* Duchass. ex Urb., 1902  
*Ipomoea wrightii* A.Gray, 1878  
*Iresine angustifolia* Euphrasén, 1795  
*Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
*Ixora ferrea* (Jacq.) Benth., 1850  
*Jacquemontia ovalifolia* (Vahl ex West) Hallier f.  
*Jacquemontia pentantha* (Jacq.) G.Don, 1838  
*Jacquemontia solanifolia* (L.) Hallier, 1893  
*Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb., 1862  
*Jacquinia armillaris* Jacq., 1760  
*Jacquinia berteroii* Spreng., 1825  
*Jatropha gossypiifolia* L., 1753  
*Justicia androsaemifolia* (Nees) Lindau, 1895  
*Justicia carthaginensis* Jacq., 1760  
*Justicia eustachiana* Jacq., 1760  
*Justicia pectoralis* Jacq., 1760  
*Justicia secunda* Vahl, 1791  
*Justicia sessilis* Jacq., 1760  
*Kallstroemia maxima* (L.) Hook. & Arn., 1838  
*Kallstroemia pubescens* (G.Don) Dandy, 1955  
*Koanophyllum celtidifolium* (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1971 = *Eupatorium celtidifolium* Lam., 1786  
*Lagascea mollis* Cav., 1803  
*Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn., 1807  
*Lantana involucrata* L., 1756  
*Lantana urticifolia* Mill., 1768  
*Lepidagathis alopecuroides* (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1861 = *Teliostachya alopecuroides* (Vahl) Nees, 1847  
*Licania leucosepala* Griseb., 1857  
*Licania ternatensis* Hook.f. ex Duss., 1897  
*Licaria salicifolia* (Sw.) Kosterm., 1937  
*Licaria sericea* (Griseb.) Kosterm., 1937  
*Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé, 1938  
*Lippia alba* (Mill.) N.E.Br., 1925  
*Lippia stoechadifolia* (L.) Kunth, 1818  
*Lippia strigulosa* M.Martens & Galeotti, 1844  
*Lithophila muscoides* Sw., 1788

- Lobelia guadeloupensis* Urb., 1899  
*Lobelia persicifolia* Lam., 1791  
*Lobelia stricta* Sw., 1788  
*Lonchocarpus heptaphyllus* (Poir.) DC., 1825  
*Lonchocarpus punctatus* Kunth, 1823  
*Lonchocarpus roseus* DC., 1825  
*Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Kunth ex DC., 1825  
*Ludwigia erecta* (L.) H.Hara, 1953  
*Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) Exell, 1957  
*Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara, 1953  
*Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven, 1962  
*Lycianthes pauciflora* (Vahl) Bitter, 1920  
*Lycium americanum* Jacq., 1763  
*Machaerium lunatum* (L.f.) Ducke, 1925  
*Magnolia dodecapetala* (Lam.) Govaerts, 1996 = *Talauma dodecapetala* (Lam.) Urb., 1918  
*Malachra alceifolia* Jacq., 1789  
*Malachra capitata* (L.) L., 1767  
*Malachra fasciata* Jacq., 1789  
*Malpighia linearis* Jacq., 1760  
*Malpighia martinicensis* Jacq., 1760  
*Malvastrum americanum* (L.) Torr., 1859  
*Malvastrum corchorifolium* (Desr.) Britton ex Small, 1913  
*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke, 1857  
*Mammea americana* L., 1753  
*Manekia incurva* (Sieber ex Schult.) T.Arias, Callejas & Bornst., 2006 = *Sarcorhachis incurva* (Sieber ex Schult.) Trel., 1927  
*Manettia dominicensis* Wernham, 1919  
*Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev., 1932  
*Marcgravia lineolata* Krug & Urb., 1896  
*Marcgravia trinitatis* C.Presl, 1845  
*Marcgravia umbellata* L., 1753  
*Margaritaria nobilis* L.f., 1781  
*Marila racemosa* Sw., 1788  
*Marsdenia macroglossa* Schltr., 1899  
*Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) Kuntze, 1891  
*Martynia annua* L., 1753  
*Matelea maritima* (Jacq.) Woodson, 1941  
*Maytenus guyanensis* Klotzsch ex Reissek, 1861  
*Maytenus laevigata* (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876  
*Melanthera aspera* (Jacq.) Steud. ex Small, 1909  
*Meliosma herbertii* Rolfe, 1893  
*Meliosma pardonii* Krug & Urb., 1895  
*Melocactus intortus* (Mill.) Urb., 1919  
*Melochia nodiflora* Sw., 1788  
*Melochia pyramidata* L., 1753  
*Melochia tomentosa* L., 1759  
*Melothria pendula* L., 1753  
*Merremia aegyptia* (L.) Urb., 1910  
*Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f., 1893  
*Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f., 1893  
*Merremia quinquefolia* (L.) Hallier f., 1893  
*Merremia umbellata* (L.) Hallier f., 1893  
*Metastelma parviflorum* (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820  
*Metastelma readii* Schltr., 1899  
*Miconia coriacea* (Sw.) DC., 1828  
*Miconia cornifolia* (Desr.) Naudin, 1851  
*Miconia corymbosa* (Rich.) Judd & Skean, 1991 = *Charianthus corymbosus* (Rich.) Cogn., 1891  
*Miconia furfuracea* (Vahl) Griseb., 1860

*Miconia globuliflora* var. *vulcanica* (Naudin) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986 = *Miconia vulcanica* Naudin, 1851

*Miconia impetiolaris* (Sw.) D.Don ex DC., 1828

*Miconia laevigata* (L.) D.Don, 1826

*Miconia martinicensis* Cogn., 1891

*Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O.Williams, 1963

*Miconia prasina* (Sw.) DC., 1828

*Miconia purpurea* (D.Don) Judd & Skean, 1991 = *Charianthus purpureus* D.Don, 1823

*Miconia striata* (Vahl) Cogn., 1891

*Miconia tetrandra* (Sw.) D.Don, 1830

*Miconia trichotoma* (Desr.) DC., 1828

*Micranthemum umbrosum* (J.F.Gmel.) S.F.Blake, 1915

*Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre, 1891

*Microstachys corniculata* (Vahl) Griseb., 1859 = *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll.Arg., 1866

*Microtea debilis* Sw., 1788

*Mikania cordifolia* (L.f.) Willd., 1803

*Mikania hookeriana* DC., 1836

*Mikania latifolia* Sm., 1819

*Mikania micrantha* Kunth, 1818

*Mikania ovalis* (Kuntze) Griseb., 1861

*Mimosa casta* L., 1753

*Mimosa ceratonia* L., 1753

*Mimosa pudica* L., 1753

*Mitracarpus hirtus* (L.) DC., 1830

*Mitreola petiolata* (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray, 1841

*Morisonia americana* L., 1753

*Mouriri domingensis* (Tussac) Spach, 1835

*Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle, 1917

*Mucuna urens* (L.) DC.

*Myrcia amazonica* DC., 1828 = *Myrcia leptoclada* DC., 1828

*Myrcia antillana* McVaugh, 1973

*Myrcia deflexa* (Poir.) DC., 1828

*Myrcia fallax* (Rich.) DC., 1828

*Myrcia guianensis* (Aubl.) DC., 1828 = *Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb., 1920

*Myrcia platyclada* DC., 1828

*Myrcia splendens* (Sw.) DC., 1828

*Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh, 1963

*Myrciaria floribunda* (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856

*Myrica pubescens* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806

*Myriopus volubilis* (L.) Small, 1933 = *Tournefortia volubilis* L., 1753

*Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819

*Myrsine rolletii* R.A.Howard, 1988

*Myrsine trinitatis* A.DC., 1834

*Nama jamaicense* L., 1759

*Neolaugeria resinosa* (Vahl) Nicolson, 1979

*Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin, 1850

*Neptunia plena* (L.) Benth., 1841

*Neptunia pubescens* Benth., 1841

*Neurolaena lobata* (L.) Cass., 1825

*Notopleura discolor* (Griseb.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria discolor* (Griseb.) Rolfe, 1893

*Notopleura guadalupensis* (DC.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria guadalupensis* (DC.) R.A.Howard, 1966

*Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek., 1934 = *Psychotria uliginosa* Sw., 1788

*Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc., 1832

*Nymphaea ampla* (Salisb.) DC., 1821

*Nymphaea rudgeana* G.Mey., 1818

*Nymphoides indica* (L.) Kuntze, 1891

*Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb., 1920

*Ocimum campechianum* Mill., 1768

- Ocotea alpina* R.A.Howard, 1981  
*Ocotea cernua* (Nees) Mez, 1888  
*Ocotea coriacea* (Sw.) Britton, 1920  
*Ocotea dominicana* (Meisn.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea dussii* Mez, 1905  
*Ocotea eggarsiana* Mez, 1889  
*Ocotea floribunda* (Sw.) Mez, 1889  
*Ocotea imrayana* Mez, 1889  
*Ocotea jacquini* (Meisn.) Mez, 1889  
*Ocotea krugii* (Mez) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea leucoxylon* (Sw.) Laness., 1886  
*Ocotea lherminieri* Mez, 1889  
*Ocotea martinicensis* Mez, 1889  
*Ocotea membranacea* (Sw.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea patens* (Sw.) Nees, 1833  
*Odontonema nitidum* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Omphalea diandra* L., 1759  
*Operculina macrocarpa* (L.) Urb., 1902  
*Oplonia microphylla* (Lam.) Stearn, 1971  
*Opuntia rubescens* Salm-Dyck ex DC., 1919  
*Opuntia triacantha* (Willd.) Sweet, 1826  
*Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch., 1854  
*Oreopanax dussii* Krug & Urb. ex Duss, 1897  
*Ormosia krugii* Urb., 1899  
*Ormosia monosperma* (Sw.) Urb., 1899  
*Orthopappus angustifolius* (Sw.) Gleason, 1906 = *Elephantopus angustifolius* Sw., 1788  
*Ouratea guildingii* (Planch.) Urb., 1899  
*Ouratea longifolia* (Lam.) Engl., 1876  
*Oxalis barrelieri* L., 1762  
*Oxalis debilis* Kunth, 1822  
*Oxalis frutescens* L., 1753  
*Oxalis latifolia* Kunth, 1822  
*Oxandra laurifolia* (Sw.) A. Rich., 1845  
*Palicourea crocea* (Sw.) Schult., 1819  
*Parthenium hysterophorus* L., 1753  
*Passiflora andersonii* DC., 1828  
*Passiflora foetida* L., 1753  
*Passiflora laurifolia* L., 1753  
*Passiflora rotundifolia* L., 1753  
*Passiflora rubra* L., 1753  
*Passiflora serrato-digitata* L., 1753  
*Passiflora stenosepala* Killip, 1938  
*Passiflora suberosa* L., 1753  
*Paullinia plumieri* Triana & Planch., 1862  
*Paullinia vespertilio* Sw., 1788  
*Pavonia paludicola* Nicolson, 1989  
*Pavonia paniculata* Cav., 1787  
*Pavonia spinifex* (L.) Cav., 1787  
*Pectis elongata* Kunth, 1818  
*Pectis humifusa* Sw., 1788  
*Pectis linearis* La Llave, 1832  
*Pectis linifolia* L., 1759  
*Pectis tenuicaulis* Urb., 1900  
*Peperomia balbisii* Dahlst., 1897  
*Peperomia emarginella* (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869  
*Peperomia hernandiifolia* (Vahl) A. Dietr., 1831  
*Peperomia hirtella* Miq., 1845  
*Peperomia humilis* A. Dietr., 1831

- Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr., 1831  
*Peperomia myrtifolia* (Vahl) A. Dietr., 1831  
*Peperomia nigropunctata* Miq., 1843  
*Peperomia obtusifolia* (L.) A. Dietr., 1831  
*Peperomia pellucida* (L.) Kunth, 1816  
*Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth, 1816  
*Peperomia tenella* (Sw.) A. Dietr., 1831  
*Peperomia trifolia* (L.) A. Dietr., 1831  
*Peperomia urocarpa* Fisch. & C.A.Mey., 1838  
*Persea urbaniana* Mez, 1889 = *Persea glaberrima* Mez, 1889  
*Petrea volubilis* L., 1753 = *Petrea kohautiana* C.Presl, 1844  
*Phoradendron anceps* (Spreng.) M. Gómez, 1895  
*Phoradendron chrysocladon* A.Gray, 1854  
*Phoradendron crassifolium* (Pohl ex DC.) Eichler, 1864 = *Phoradendron martinicense* (DC.) Griseb., 1860  
*Phoradendron hexastichum* (DC.) Griseb., 1860  
*Phoradendron mucronatum* (DC.) Krug & Urb., 1897  
*Phoradendron piperoides* (Kunth) Trel., 1916  
*Phoradendron quadrangulare* (Kunth) Griseb., 1864  
*Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb., 1860  
*Phoradendron undulatum* (Pohl ex DC.) Eichler, 1868  
*Phyla nodiflora* (L.) Greene, 1899 = *Lippia nodiflora* (L.) Michx., 1803  
*Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn., 1827  
*Phyllanthus caroliniensis* Walter, 1788  
*Phyllanthus epiphyllanthus* L., 1753  
*Phyllanthus mimosoides* Sw., 1788  
*Phyllanthus niruri* L., 1753  
*Phyllanthus ovatus* Poir., 1804  
*Phyllanthus pentaphyllus* C.Wright ex Griseb., 1865  
*Phyllanthus stipulatus* (Raf.) G.L.Webster, 1955  
*Phyllanthus subglomeratus* Poir., 1804  
*Physalis cordata* Mill., 1768  
*Physalis pubescens* L., 1753  
*Phytolacca rivinoides* Kunth & Bouché, 1849  
*Picramnia pentandra* Sw., 1797  
*Picrasma excelsa* (Sw.) Planch., 1846  
*Pilea corymbosa* (Savigny) Blume, 1856  
*Pilea forsythiana* Wedd., 1869  
*Pilea inaequalis* (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
*Pilea involucrata* (Sims) C.H.Wright & Dewar, 1894  
*Pilea microphylla* (L.) Liebm., 1851  
*Pilea nummulariifolia* (Sw.) Wedd., 1852  
*Pilea parietaria* (L.) Blume, 1856  
*Pilea repens* (Sw.) Wedd., 1852  
*Pilea semidentata* (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
*Pilea serpyllifolia* (Poir.) Wedd., 1869  
*Pilocarpus racemosus* Vahl, 1797  
*Pilosocereus rojeni* (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957  
*Pimenta racemosa* (Mill.) J. W. Moore, 1933  
*Pinzona coriacea* Mart. & Zucc., 1832  
*Piper aduncum* L., 1753  
*Piper aequale* Vahl, 1797  
*Piper amalago* L., 1753  
*Piper dilatatum* Rich., 1792  
*Piper dussii* C.DC., 1902  
*Piper glabrescens* (Miq.) C.DC., 1869  
*Piper hispidum* Sw., 1788  
*Piper reticulatum* L., 1753  
*Piriqueta cistoides* (L.) Griseb., 1860

- Piscidia carthagenensis* Jacq., 1760  
*Pisonia aculeata* L., 1753  
*Pisonia fragrans* Dum.-Cours., 1814  
*Pisonia subcordata* Sw., 1788  
*Pisonia suborbiculata* Hemsl. ex Duss, 1897  
*Pithecellobium unguis-cati* (L.) Benth., 1844  
*Plinia pinnata* L., 1753  
*Pluchea carolinensis* (Jacq.) G.Don, 1839  
*Pluchea odorata* (L.) Cass., 1826  
*Plumbago scandens* L., 1762  
*Plumeria alba* L., 1753  
*Polygala paniculata* L., 1759  
*Polygala planellasi* Molinet & M. Gomez ex M. Gomez, 1890  
*Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass., 1826  
*Portulaca halimoides* L., 1762  
*Portulaca pilosa* L., 1753  
*Portulaca quadrifida* L., 1767  
*Portulaca rubricaulis* Kunth, 1823  
*Portulaca teretifolia* Kunth, 1823  
*Pouteria multiflora* (A.DC.) Eyma, 1936  
*Pouteria pallida* (C.F.Gaertn.) Baehni, 1942  
*Pouteria semecarpifolia* (Pierre ex Duss) Dubard, 1908  
*Pristimera caribaea* (Urb.) A.C.Sm., 1940  
*Priva lappulacea* (L.) Pers., 1806  
*Prockia crucis* P.Browne ex L., 1759  
*Protium attenuatum* (Rose) Urb., 1912  
*Prunus occidentalis* Sw., 1788  
*Prunus pleuradenia* Griseb., 1860  
*Pseudabutilon umbellatum* (L.) Fryxell, 1997 = *Abutilon umbellatum* (L.) Fryxell, 1826  
*Pseudelephantopus spicatus* (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902  
*Psittacanthus americanus* (L.) C.Mart., 1830  
*Psittacanthus martinicensis* (C.Presl) Eichler, 1868  
*Psychotria aubletiana* Steyerl., 1972  
*Psychotria berteroana* DC., 1830 = *Psychotria berteriana* DC., 1830  
*Psychotria domingensis* Jacq., 1760  
*Psychotria mapouriooides* DC., 1830  
*Psychotria microdon* (DC.) Urb., 1928  
*Psychotria muscosa* (Jacq.) Steyerl., 1972  
*Psychotria nervosa* Sw., 1788  
*Psychotria tenuifolia* Sw., 1788  
*Psychotria urbaniana* Steyerl., 1972  
*Pterocarpus officinalis* Jacq., 1763  
*Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC., 1836  
*Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq., 1840  
*Quararibea turbinata* (Sw.) Poir., 1816  
*Randia aculeata* L., 1753  
*Rauvolfia biauriculata* Müll.Arg., 1860  
*Rauvolfia nitida* Jacq., 1760  
*Rauvolfia viridis* Willd. ex Roem. & Schult., 1819  
*Rhabdadenia biflora* (Jacq.) Müll.Arg., 1860  
*Rhynchosia minima* (L.) DC., 1825  
*Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC., 1825  
*Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC., 1825  
*Richeria grandis* Vahl, 1797  
*Rivina humilis* L., 1753  
*Rochefortia acanthophora* (DC.) Griseb., 1861  
*Rochefortia spinosa* (Jacq.) Urb., 1920  
*Rolandra fruticosa* (L.) Kuntze, 1891

- Rondeletia parviflora* Poir., 1804  
*Rubus ferrugineus* Wikstr., 1828  
*Rudgea citrifolia* (Sw.) K.Schum., 1891  
*Ruyschia clusifolia* Jacq., 1760  
*Salvia micrantha* Vahl, 1805  
*Salvia occidentalis* Sw., 1788  
*Salvia serotina* L., 1767  
*Sapindus saponaria* L., 1753  
*Sapium glandulosum* (L.) Morong, 1893 = *Sapium caribaeum* Urb., 1902  
*Sauvagesia erecta* L., 1753  
*Scaevola plumieri* (L.) Vahl, 1791  
*Schaefferia frutescens* Jacq., 1760  
*Schefflera attenuata* (Sw.) Frodin, 1989  
*Schlegelia axillaris* Griseb., 1862  
*Schoepfia schreberi* J.F. Gmel., 1791  
*Schradera exotica* (J.F. Gmel.) Standl., 1929  
*Schwartzia spiciflora* (Juss.) Bedell, 1989  
*Scoparia dulcis* L., 1753  
*Scutellaria purpurascens* Sw., 1788  
*Sebastiania hexaptera* Urb., 1902  
*Securidaca diversifolia* (L.) S.F.Blake, 1923  
*Senecio lucidus* (Sw.) DC., 1838  
*Senna alata* (L.) Roxb., 1832  
*Senna atomaria* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Senna bicapsularis* (L.) Roxb., 1832  
*Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979  
*Senna ligustrina* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Senna obtusifolia* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Senna occidentalis* (L.) Link, 1829  
*Senna pallida* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Senna sophera* (L.) Roxb., 1832  
*Sesbania emerus* (Aubl.) Urb., 1919  
*Sesuvium portulacastrum* (L.) L., 1759  
*Sicydium tamnifolium* (Kunth) Cogn., 1881  
*Sida abutifolia* Mill., 1768  
*Sida acuta* Burm.f., 1768  
*Sida ciliaris* L., 1759  
*Sida cordifolia* L., 1753  
*Sida glabra* Mill., 1768  
*Sida glomerata* Cav., 1785  
*Sida jamaicensis* L., 1759  
*Sida linifolia* Juss. ex Cav., 1785  
*Sida rhombifolia* L., 1753  
*Sida spinosa* L., 1753  
*Sida urens* L., 1759  
*Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell, 1979  
*Sideroxylon foetidissimum* Jacq., 1760  
*Sideroxylon obovatum* Lam., 1794  
*Sideroxylon salicifolium* (L.) Lam., 1794  
*Simarouba amara* Aubl., 1775  
*Siphoneugena densiflora* O.Berg., 1857  
*Sloanea berteroana* Choisy ex DC., 1824  
*Sloanea caribaea* Krug & Urb. ex Duss, 1897  
*Sloanea dentata* L., 1753  
*Sloanea dussii* Urb., 1899  
*Sloanea massoni* Sw., 1788  
*Solanum americanum* Mill., 1768  
*Solanum capsicoides* All., 1773

- Solanum lanceifolium* Jacq., 1788  
*Solanum rugosum* Dunal, 1852  
*Solanum torvum* Sw., 1788  
*Sophora tomentosa* L., 1753  
*Spermacoce bahamensis* (Britton) R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce berteroana* R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce confusa* Rendle, 1936  
*Spermacoce densiflora* (DC.) Liogier, 1988  
*Spermacoce dussii* (Standl.) R.A.Howard, 1988  
*Spermacoce eryngioides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829  
*Spermacoce latifolia* Aubl., 1775  
*Spermacoce ocytropa* Willd. ex Roem. & Schult., 1818 = *Diodia ocytropa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934  
*Spermacoce prostrata* Aubl., 1775  
*Spermacoce remota* Lam., 1791 = *Spermacoce assurgens* Ruiz & Pav., 1798  
*Spermacoce riparia* Cham. & Schltdl., 1828  
*Spermacoce verticillata* L., 1753  
*Sphagneticola gracilis* (Rich.) Pruski, 1996 = *Wedelia gracilis* Rich., 1807  
*Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski, 1996 = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., 1893  
*Stenodia durantifolia* (L.) Sw., 1791  
*Stenandrium tuberosum* (L.) Urb., 1911  
*Stenostomum acutatum* DC., 1830 = *Antirhea acutata* (DC.) Urb., 1899  
*Stenostomum coriaceum* (Vahl) Griseb., 1861 = *Antirhea coriacea* (Vahl) Urb., 1899  
*Sterculia caribaea* R.Br., 1852  
*Stigmaphylloides bannisterioides* (L.) C.E.Anderson, 1992 = *Stigmaphylloides ovatum* (Cav.) Nied., 1900  
*Stigmaphylloides diversifolium* (Kunth) A.Juss., 1840  
*Stigmaphylloides emarginatum* (Cav.) A.Juss., 1840  
*Stigmaphylloides puberum* (Rich.) A.Juss., 1840  
*Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze, 1891  
*Strumpfia maritima* Jacq., 1760  
*Stylogyne lateriflora* (Sw.) Mez, 1901  
*Styrax glaber* Sw., 1788  
*Suriana maritima* L., 1753  
*Swartzia caribaea* Griseb., 1860  
*Swartzia simplex* (Sw.) Spreng., 1825  
*Symbolanthus frigidus* (Sw.) Struwe & K. Gould, 2004 = *Irlbachia frigida* (Sw.) Maas, 1985  
*Symphonia globulifera* L.f., 1781  
*Symplocos guadeloupensis* Krug & Urb., 1892  
*Symplocos martinicensis* Jacq., 1760  
*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn., 1791  
*Tabebuia heterophylla* (DC.) Britton, 1915  
*Tabebuia pallida* (Lindl.) Miers, 1863  
*Tabernaemontana citrifolia* L., 1753  
*Talinum fruticosum* (L.) Juss., 1789  
*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn., 1791  
*Tapura latifolia* Benth., 1853  
*Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, 1819  
*Tephrosia cinerea* (L.) Pers., 1807  
*Tephrosia senna* Kunth, 1824  
*Teramnus labialis* (L.f.) Spreng., 1826  
*Ternstroemia elliptica* Sw., 1788  
*Ternstroemia oligostemon* Krug & Urb., 1896  
*Ternstroemia peduncularis* DC., 1822  
*Tetragastris balsamifera* (Sw.) Oken, 1841  
*Tetrapterys inaequalis* Cav., 1790  
*Tetrazygia angustifolia* (Sw.) DC., 1828  
*Tetrazygia discolor* (L.) DC., 1828  
*Thespesia populnea* (L.) Sol. ex Corrêa, 1807

- Tibouchina ornata* (Sw.) Baill., 1876  
*Tournefortia bicolor* Sw., 1788  
*Tournefortia filiflora* Griseb., 1862  
*Tournefortia gnaphalodes* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819 = *Argusia gnaphalodes* (L.) Heine, 1976  
*Tournefortia hirsutissima* L., 1753  
*Tragia volubilis* L., 1783  
*Trema lamarckiana* (Roem. & Schult.) Blume, 1856  
*Trema micrantha* (L.) Blume, 1856  
*Tribulus cistoides* L., 1753  
*Trichilia pallida* Sw., 1788  
*Trichilia septentrionalis* C.DC., 1878  
*Trichostigma octandrum* (L.) H.Walter, 1909  
*Tridax procumbens* L., 1753  
*Triumfetta lappula* L., 1753  
*Triumfetta rhomboidea* Jacq., 1760  
*Triumfetta semitriloba* Jacq., 1760  
*Turbina corymbosa* (L.) Raf., 1838  
*Turpinia occidentalis* (Sw.) G.Don, 1832  
*Urechites lutea* (L.) Britton, 1907  
*Urena lobata* L., 1753  
*Urena sinuata* L., 1753  
*Urera caracasana* Gaudich. ex Griseb., 1841  
*Urvillea ulmacea* Kunth, 1821  
*Utricularia alpina* Jacq., 1760  
*Utricularia gibba* L., 1753 = *Utricularia obtusa* Sw., 1788  
*Utricularia jamesoniana* Oliv., 1860  
*Vaccinium racemosum* (Vahl) Wilbur & Luteyn, 1977 = *Sympphysia racemosa* (Vahl) Stearn, 1972  
*Vandellia diffusa* L., 1767 = *Lindernia diffusa* (L.) Wettst., 1891  
*Varronia bullata* subsp. *humilis* (Jacq.) Feuillet, 2008 = *Cordia globosa* (Jacq.) Kunth, 1818  
*Varronia curassavica* Jacq., 1760 = *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819  
*Varronia polycephala* Lam., 1791 = *Cordia polycephala* (Lam.) I.M.Johnst., 1935  
*Verbesina alata* L., 1753  
*Verbesina gigantea* Jacq., 1784  
*Verbesina guadeloupensis* Urb., 1901  
*Vernonia albicaulis* Pers., 1807  
*Vernonia arborescens* (L.) Sw., 1806  
*Vigna adenantha* (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier, 1978  
*Vigna luteola* (Jacq.) Benth., 1859  
*Vigna vexillata* (L.) A.Rich., 1841  
*Viola stipularis* Sw., 1788  
*Vitex divaricata* Sw., 1788  
*Vitis tiliifolia* Humb. & Bonpl. ex Schult., 1819  
*Voyria aphylla* (Jacq.) Pers., 1805  
*Voyria tenella* Guild. ex Hook., 1829  
*Waltheria glabra* Poir., 1808  
*Waltheria indica* L., 1753  
*Wedelia calycina* Rich., 1807  
*Weinmannia pinnata* L., 1759  
*Wercklea tulipiflora* (Hook.f.) Fryxell, 1982  
*Wissadula amplissima* (L.) R.E. Fr., 1908  
*Xylosma buxifolia* A.Gray, 1860  
*Xylosma martinicensis* (Krug & Urb.) Urb., 1899  
*Zanthoxylum caribaeum* Lam., 1786  
*Zanthoxylum flavum* Vahl, 1807  
*Zanthoxylum martinicense* (Lam.) DC., 1824  
*Zanthoxylum monophyllum* (Lam.) P. Wilson, 1910  
*Zanthoxylum punctatum* Vahl, 1793  
*Zanthoxylum rhoifolium* Lam., 1786 = *Zanthoxylum microcarpum* Griseb., 1860

*Zanthoxylum tragodes* (L.) DC., 1824 = *Zanthoxylum spinifex* (Jacq.) DC., 1824  
*Zornia microphylla* Desv., 1826

### I.2.a.ii. Monocotylédones

*Abildgaardia ovata* (Burm.f.) Kral, 1971 = *Fimbristylis ovata* (Burm.f.) J.Kern, 1967

*Acianthera angustifolia* (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis wilsoni* Lindl., 1858

*Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845

*Acrocomia karukerana* L.H.Bailey, 1941

*Aechmea flemingii* H.E.Luther, 1991

*Aechmea lingulata* (L.) Baker, 1879

*Aechmea smithiorum* Mez, 1896

*Agave dussiana* Trel., 1913

*Agave karatto* Mill., 1768

*Anathallis mazei* (Urb.) Luer, 2009 = *Specklinia mazei* (Urb.) Luer, 2004

*Andropogon bicornis* L., 1753

*Andropogon glomeratus* (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888

*Anthephora hermaphrodita* (L.) Kuntze, 1891

*Anthurium dominicense* Schott, 1858

*Anthurium dussii* Engl., 1898

*Anthurium grandifolium* (Jacq.) Kunth, 1841

*Anthurium guildingii* Schott, 1857

*Anthurium hookeri* Kunth, 1841

*Anthurium palmatum* (L.) Schott, 1829

*Anthurium scandens* (Aubl.) Engl., 1878

*Anthurium willdenowii* Kunth, 1841

*Apteria aphylla* (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903

*Aristida adscensionis* L., 1753

*Arthrostylidium venezuelae* (Steud.) McClure, 1942

*Arundinella hispida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, 1891 = *Arundinella confinis* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917

*Asplundia dussii* Harling, 1958

*Asplundia insignis* (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954

*Asplundia rigida* (Aubl.) Harling, 1954

*Axonopus capillaris* (Lam.) Chase, 1911

*Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv., 1812

*Barbosella prorepens* (Rchb.f.) Schltr., 1918

*Bletia patula* Graham, 1836

*Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb., 1931

*Bouteloua americana* (L.) Scribn., 1891

*Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi, 1969

*Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, 1869

*Brachionidium parvum* Cogn., 1909

*Brachionidium sherringii* Rolfe, 1893

*Brassavola cucullata* (L.) R.Br., 1813

*Bromelia karatas* L., 1753 = *Bromelia plumieri* (E.Morren) L.B.Sm., 1967

*Bulbostylis capillaris* (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893

*Calathea lutea* (Aubl.) G.Mey. ex Schult., 1822

*Callisia monandra* (Sw.) Schult., 1830 = *Aploleia monandra* (Sw.) Moore, 1961

*Callisia repens* (Jacq.) L., 1762

*Campylocentrum jamaicense* (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc., 1910 = *Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe, 1903

*Campylocentrum pygmaeum* Cogn., 1903

*Canna glauca* L., 1753

*Canna indica* L., 1753

*Carex polystachya* Sw. ex Wahlenb., 1803

*Catopsis floribunda* L.B.Sm., 1937

*Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez, 1896

*Cenchrus brownii* Roem. & Schult., 1817

*Cenchrus echinatus* L., 1753

- Cenchrus incertus* M. A.Curtis, 1835  
*Chloris barbata* Sw., 1797 = *Chloris inflata* Link, 1821  
*Chloris cubensis* Hitchc. & Ekman ex Hitchc., 1936  
*Chloris radiata* (L.) Sw., 1788  
*Chloris sagraeano* A.Rich., 1850  
*Cladium mariscus* subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., 1938 = *Cladium jamaicense* Crantz, 1766  
*Coccothrinax barbadensis* (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907  
*Commelina diffusa* Burm.f., 1768  
*Commelina erecta* L., 1753 = *Commelina elegans* Kunth, 1815  
*Corymborkis flava* (Sw.) Kuntze, 1891  
*Costus arabicus* L., 1753  
*Costus spicatus* (Jacq.) Sw., 1788  
*Cranichis muscosa* Sw., 1788  
*Cranichis ovata* Wikstr., 1827  
*Cyclopogon cranichoides* (Griseb.) Schltr., 1920  
*Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr., 1919  
*Cyperus aggregatus* (Willd.) Endl., 1842 = *Mariscus cayennensis* (Lam.) Urb., 1900  
*Cyperus articulatus* L., 1753  
*Cyperus brunneus* Sw., 1797 = *Mariscus brunneus* (Sw.) C.B.Clarke, 1900  
*Cyperus confertus* Sw., 1788 = *Mariscus bidentatus* (Vahl) J.Raynal, 1978  
*Cyperus distans* L.f., 1782  
*Cyperus elegans* L., 1762  
*Cyperus ligularis* L., 1759 = *Mariscus ligularis* (L.) Urb., 1900  
*Cyperus luzulae* (L.) Retz., 1786  
*Cyperus nanus* Willd., 1798 = *Mariscus capillaris* (Sw.) Vahl, 1806  
*Cyperus ochraceus* Vahl, 1806  
*Cyperus odoratus* L., 1753 = *Torulinium odoratum* (L.) S.S.Hooper, 1972  
*Cyperus planifolius* Rich., 1792 = *Mariscus planifolius* (Rich.) Urb., 1900  
*Cyperus polystachyos* Rottb., 1772 = *Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv., 1816  
*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga odorata* Vahl, 1806  
*Cyperus sphacelatus* Rottb., 1773  
*Cyperus surinamensis* Rottb., 1773  
*Cyperus swartzii* (A.Dietr.) Boeckeler & Kük., 1926 = *Mariscus gracilis* Vahl, 1806  
*Cyrtochilum meirax* (Rchb.f.) Dalström, 2001  
*Dichaea hookeri* Garay & H.R.Sweet, 1972  
*Dichaea hystricina* Rchb.f., 1865  
*Dichaea latifolia* Lindl., 1833  
*Dichaea pendula* (Aubl.) Cogn., 1903  
*Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott, 1829  
*Digitaria horizontalis* Willd., 1809  
*Digitaria insularis* (L.) Fedde, 1904  
*Dinebra panicea* subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., 1812  
*Dioscorea duchassaingii* R.Knuth, 1924  
*Dioscorea pilosiuscula* Bertero ex Spreng., 1825  
*Dioscorea polygonoides* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805  
*Diplachne fusca* var. *fascicularis* (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A. Gray, 1848  
*Diplacrum capitatum* (Willd.) Boeckeler = *Diplacrum longifolium* (Griseb.) C.B.Clarke ex Durand & Schinz  
*Echinochloa pyramidalis* (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Echinochloa guadeloupensis* (Hack.) Wiegand, 1921  
*Echinodorus berteroii* (Spreng.) Fassett, 1955  
*Effusia imraei* (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis imraei* Lindl., 1859  
*Eleocharis cellulosa* Torr., 1836  
*Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb., 1903  
*Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult., 1817

- Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb., 1900  
*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb., 1918  
*Elleanthus dussii* Cogn., 1910  
*Epidendrum anceps* Jacq., 1763  
*Epidendrum angustilobum* Fawc. & Rendle, 1909  
*Epidendrum antillanum* Ackerman & Hágsater, 1992  
*Epidendrum boricuarum* Hágsater & Sanchez, 1993  
*Epidendrum ciliare* L., 1759  
*Epidendrum dendrobioides* Thunb., 1818  
*Epidendrum jamaicense* Lindl., 1853  
*Epidendrum miserrimum* Rchb.f., 1855  
*Epidendrum mutelianum* Cogn., 1910  
*Epidendrum nocturnum* Jacq., 1760  
*Epidendrum patens* Sw., 1799  
*Epidendrum ramosum* Jacq., 1760  
*Epidendrum revertianum* (Stehlé) Hágsater, 1993  
*Epidendrum rigidum* Jacq., 1760  
*Epidendrum secundum* Jacq., 1760  
*Epidendrum strobiliferum* Rchb.f., 1858  
*Epidendrum vincentinum* Lindl., 1840  
*Eragrostis prolifera* (Sw.) Steud., 1854  
*Eragrostis purpurascens* (Spreng.) Schult., 1824  
*Eriochloa polystachya* Kunth, 1815  
*Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham., 1825  
*Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Euterpe broadwayi* Becc. ex Broadway, 1996 = *Euterpe dominicana* L.H.Bailey, 1940  
*Fimbristylis complanata* (Retz.) Link, 1827  
*Fimbristylis cymosa* R.Br., 1810 = *Fimbristylis cymosa* subsp. *spathacea* (Roth) T.Koyama, 1964  
*Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl, 1806  
*Fimbristylis spadicea* (L.) Vahl, 1806  
*Fuirena umbellata* Rottb., 1773  
*Furcraea foetida* (L.) Haw., 1812  
*Furcraea tuberosa* (Mill.) Aiton f., 1811  
*Geonoma pinnatifrons* subsp. *martinicensis* (Mart.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma martinicensis* Mart., 1843  
*Geonoma undata* subsp. *dussiana* (Becc.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma dussiana* Becc., 1920  
*Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder, 1956  
*Glomeropitcairnia penduliflora* (Griseb.) Mez, 1905  
*Guzmania dussii* Mez, 1896  
*Guzmania lingulata* (L.) Mez, 1896  
*Guzmania megastachya* (Baker f.) Mez, 1896  
*Guzmania plumieri* (Griseb.) Mez, 1896  
*Gymnosiphon niveus* (Griseb.) Urb., 1903  
*Gymnosiphon sphaerocarpus* Urb., 1903  
*Gynerium sagittatum* (Aubl.) P.Beauv., 1812  
*Habenaria alata* Hook., 1826  
*Habenaria eustachya* Rchb.f., 1885  
*Habenaria floribunda* Lindl., 1835  
*Habenaria floribunda* Lindl., 1835 = *Habenaria odontopetala* Rchb.f., 1844  
*Habenaria monorrhiza* (Sw.) Rchb.f., 1885  
*Habenaria parviflora* Lindl., 1835 = *Habenaria amalfitana* F.Lehm. & Kraenzl., 1892  
*Hackelochloa granularis* (L.) Kuntze, 1891  
*Halodule beaudettei* (Hartog) Hartog, 1964  
*Halodule wrightii* Asch., 1868  
*Halophila baillonis* Aschers. ex Dickie, 1874  
*Helanthium zombiense* (Jérémie) Lehtonen & Mylllys = *Echinodorus zombiensis* Jérémie, 2001  
*Heliconia bihai* (L.) L., 1771  
*Heliconia caribaea* Lam., 1783  
*Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav., 1798

- Heteropogon contortus* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817  
*Hymenachne amplexicaulis* (Rudge) Nees, 1829  
*Hymenocallis caribaea* (L.) Herb., 1821  
*Hymenocallis fragrans* (Salisb.) Salisb., 1812  
*Hypoxis decumbens* L., 1759 non L., 1762  
*Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro, 1861  
*Imperata contracta* (Kunth) Hitchc., 1893  
*Ionopsis satyrioides* (Sw.) Rchb.f., 1863  
*Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl., 1826  
*Isachne angustifolia* Nash, 1903  
*Isachne arundinacea* (Sw.) Griseb., 1864  
*Isachne disperma* (Lam.) Döll, 1877  
*Isachne rigens* (Sw.) Trin., 1788  
*Isachne rigidifolia* (Poir.) Urb., 1903  
*Ischaemum latifolium* (Spreng.) Kunth, 1829  
*Ischnosiphon aromatica* (Aubl.) Körn., 1862  
*Isochilus linearis* (Jacq.) R.Br., 1813  
*Jacquinia globosa* (Jacq.) Schltr., 1920  
*Jacquinia teretifolia* (Sw.) Britton & P.Wilson, 1926  
*Juncus guadeloupensis* Buchenau & Urb., 1900  
*Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc., 1910  
*Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Lasiacis maculata* (Aubl.) Urb., 1921  
*Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, 1922  
*Lemna aequinoctialis* Welw., 1859  
*Lemna minuta* Kunth, 1816 = *Lemna minuscula* Herter, 1954  
*Lemna valdiviana* Phil., 1864  
*Leochilus puertoricensis* M. W.Chase, 1986  
*Lepanthes aurea* Urb., 1917  
*Lepanthes dussii* Urb., 1917  
*Leptochloa virginica* (L.) P.Beauv., 1812  
*Limnobium laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = *Limnobium spongia* (Bosc) Steud.  
*Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl., 1830  
*Lipocarpha micrantha* (Vahl) G.C.Tucker, 1987 = *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, 1888  
*Lithachne pauciflora* (Sw.) P.Beauv., 1823  
*Machaerina restioides* (Sw.) Vahl, 1806  
*Malaxis major* (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950  
*Malaxis massonii* (Ridl.) Kuntze, 1891  
*Malaxis umbelliflora* Sw., 1788  
*Maxillaria guadalupensis* Cogn., 1910  
*Maxillaria meridensis* Lindl., 1846  
*Microchilus hirtellus* (Sw.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes hirtella* (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Microchilus plantagineus* (L.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes plantaginea* (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Monrichardia arborescens* (L.) Schott, 1854  
*Mormolyca acutifolia* (Lindl.) M. A.Blanco, 2007  
*Muscarella aristata* (Hook.) Luer, 2006 = *Pleurothallis aristata* Hook., 1839  
*Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus, 1889  
*Najas marina* L., 1753  
*Octomeria ffrenchiana* P.Feldmann & Barré, 1996  
*Octomeria graminifolia* (L.) R.Br., 1813  
*Olyra latifolia* L., 1759  
*Oncidium altissimum* (Jacq.) Sw., 1800  
*Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv., 1812  
*Ornithidium coccineum* (Jacq.) R.Br., 1813 = *Maxillaria coccinea* (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954  
*Ornithidium inflexum* (Lindl.) Rchb.f., 1864 = *Maxillaria inflexa* (Lindl.) Griseb., 1864  
*Orthoclada laxa* (Rich.) P.Beauv., 1812  
*Panicum aquaticum* Poir., 1816  
*Panicum diffusum* Sw., 1788  
*Panicum ghiesbreghtii* E.Fourn., 1886

- Panicum hirsutum* Sw., 1797  
*Panicum pilosum* Sw., 1788  
*Panicum rigidulum* Nees, 1829  
*Panicum stoloniferum* Poir., 1816 = *Panicum frondescens* G.Mey., 1818  
*Panicum trichoides* Sw., 1788  
*Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze, 1898  
*Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf, 1920  
*Paspalum conjugatum* P.J.Bergius, 1762  
*Paspalum decumbens* Sw., 1788  
*Paspalum densum* Poir., 1804  
*Paspalum distichum* L., 1759  
*Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flüggé, 1810  
*Paspalum fimbriatum* Kunth, 1815  
*Paspalum laxum* Lam., 1791  
*Paspalum melanospermum* Desv. ex Poir., 1816  
*Paspalum millegranum* Schrad., 1824  
*Paspalum molle* Poir., 1804  
*Paspalum notatum* Flüggé, 1810  
*Paspalum nutans* Lam., 1791  
*Paspalum orbiculatum* Poir., 1804  
*Paspalum paniculatum* L., 1759  
*Paspalum pleostachyum* Döll, 1877  
*Paspalum plicatulum* Michx., 1803  
*Paspalum saccharoides* Nees ex Trin., 1828  
*Paspalum vaginatum* Sw., 1788  
*Paspalum virgatum* L., 1759  
*Pelexia adnata* (Sw.) Poit. ex Rich., 1826  
*Pharus lappulaceus* Aubl., 1775  
*Pharus latifolius* L., 1759  
*Philodendron giganteum* Schott, 1856  
*Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott, 1829 = *Philodendron scandens* K.Koch & Sello, 1853  
*Philodendron lingulatum* (L.) C.Koch, 1855  
*Pitcairnia angustifolia* Sol., 1789  
*Pitcairnia bifrons* (Lindl.) Read, 1970  
*Platythelys querceticola* (Lindl.) Garay, 1977 = *Erythrodes querceticola* (Lindl.) Ames, 1915  
*Pleurothallis ruscifolia* (Jacq.) R.Br., 1813  
*Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Polystachya foliosa* (Hook.) Rchb.f., 1863  
*Ponthieva petiolata* Lindl., 1823  
*Ponthieva racemosa* (Walter) Mohr, 1901  
*Prescottia oligantha* (Sw.) Lindl., 1840  
*Prescottia stachyodes* (Sw.) Lindl., 1836  
*Prestoea montana* (Graham) G.Nicholson, 1886  
*Prosthechea cochleata* (L.) Higgins, 1997  
*Pseudocentrum guadalupense* Cogn., 1909  
*Psilochilus macrophyllus* (Lindl.) Ames, 1922  
*Rajania cordata* L., 1753  
*Remirea maritima* Aubl., 1775 = *Mariscus pedunculatus* (R.Br.) T.Koyama, 1977  
*Renealmia alpinia* (Rottb.) Maas, 1976  
*Renealmia aromatica* (Aubl.) Griseb., 1857 = *Renealmia occidentalis* (Sw.) Sweet, 1830  
*Renealmia pyramidalis* (Lam.) Maas, 1976  
*Rhynchospora berterii* (Spreng.) C.B.Clarke, 1900 = *Rhynchospora pusilla* (Sw.) Griseb., 1857  
*Rhynchospora colorata* (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb., 1857  
*Rhynchospora contracta* (Nees) J.Raynal, 1978  
*Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton, 1892  
*Rhynchospora holoschoenoides* (Rich.) Herter, 1953  
*Rhynchospora longiflora* Presl ex Presl, 1832  
*Rhynchospora marisculus* Lindl. ex Nees, 1842

- Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler, 1869  
*Rhynchospora radicans* (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935  
*Rhynchospora tenerrima* Nees ex Spreng., 1827  
*Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F.Cook, 1901  
*Sabal causiarum* (O.F.Cook) Becc., 1907  
*Sacoila lanceolata* (Aubl.) Garay, 1980 = *Stenorhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826  
*Scaphyglottis modesta* (Rchb.f.) Schltr., 1926  
*Scaphyglottis punctulata* (Rchb.f.) C.Schweinf., 1955 = *Helleriella punctulata* (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Schizachyrium gracile* (Spreng.) Nash, 1903  
*Schizachyrium microstachyum* (Desv.) Roseng., 1968  
*Schizachyrium salzmannii* (Trin. ex Steud.) Nash, 1912  
*Scleria eggersiana* Boeckeler, 1890  
*Scleria gaertneri* Raddi, 1823 = *Scleria pterota* C.Presl, 1826  
*Scleria hirtella* Sw., 1788  
*Scleria latifolia* Sw., 1788  
*Scleria lithosperma* (L.) Sw., 1788  
*Scleria microcarpa* Nees ex Kunth, 1837  
*Scleria mitis* Berg., 1765  
*Scleria scindens* Nees ex Kunth, 1837  
*Scleria secans* (L.) Urb., 1900  
*Setaria magna* Griseb., 1864  
*Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen, 1987 = *Setaria geniculata* (Willd.) P.Beauv.  
*Setaria utowanaea* (Scribn. ex Millsp.) Pilg., 1940  
*Smilax coriacea* Spreng., 1825  
*Smilax guianensis* Vitman, 1791  
*Spiranthes torta* (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Sporobolus indicus* (L.) R.Br., 1810 = *Sporobolus jacquemontii* Kunth, 1831  
*Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc., 1936  
*Sporobolus tenuissimus* (Mart. ex Schrank) Kuntze, 1898  
*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth, 1829  
*Steinchisma laxum* (Sw.) Zuloaga, 2003 = *Panicum laxum* Sw., 1788  
*Stelis dussii* Cogn., 1909  
*Stelis ophioglossoides* (Jacq.) Sw., 1800  
*Stelis perpusilliflora* Cogn., 1909  
*Stelis pygmaea* Cogn., 1909  
*Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, 1891  
*Syagrus amara* (Jacq.) Mart., 1847  
*Syringodium filiforme* Kütz., 1860  
*Tetramicra elegans* (Ham.) Cogn., 1909  
*Thalassia testudinum* Banks & Sol. ex König, 1805  
*Tillandsia antillana* L.B.Sm., 1949  
*Tillandsia bulbosa* Hook., 1826  
*Tillandsia fasciculata* Sw., 1788  
*Tillandsia polystachia* (L.) L., 1762  
*Tillandsia recurvata* (L.) L., 1762  
*Tillandsia tenuifolia* L., 1753  
*Tillandsia usneoides* (L.) L., 1762  
*Tillandsia utriculata* L., 1753  
*Tinantia caribaea* Urb., 1902  
*Tolumnia urophylla* (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986  
*Torulinium flexuosum* (Vahl) T.Koyama, 1974  
*Trichocentrum cebolleta* (Jacq.) M. W.Chase & N.H.Williams, 2001 = *Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, 1999 = *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., 1800  
*Trichosalpinx dura* (Lindl.) Luer, 1983  
*Trimezia martinicensis* (Jacq.) Herb., 1844  
*Triphora surinamensis* (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924  
*Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos, 1970  
*Tropidia polystachya* (Sw.) Ames, 1908

- Urochloa mutica* (Forssk.) T.Q.Nguyen, 1966 = *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard, 1940  
*Vanilla mexicana* Mill., 1768  
*Vriesea antillana* L.B.Sm. & Pittendr., 1954  
*Vriesea capituligera* (Griseb.) L.B.Sm. & Pittendr., 1954  
*Vriesea didistichoides* (Mez) L.B.Sm., 1955  
*Vriesea guadelupensis* (Baker f.) Mez, 1896  
*Vriesea ringens* (Griseb.) Harms, 1929  
*Wolffiella welwitschii* (Hegelm.) Monod, 1949  
*Wullschlaegelia aphylla* (Sw.) Rchb.f., 1863  
*Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott, 1832 = *Xanthosoma violaceum* Schott, 1853  
*Xanthosoma undipes* (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch, 1856

**I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)**

- Podocarpus coriaceus* Rich. & A.Rich., 1810

**II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotes)**

- Acanthocoleus aberrans* var. *laevis* Gradst., 1994  
*Acrobolbus laxus* (Lehm. & Lindenb.) Briscoe, 2015  
*Acporium caespitosum* (Hedw.) W.R.Buck, 1983  
*Acporium longirostre* (Brid.) W.R.Buck, 1983  
*Acporium pungens* (Hedw.) Broth., 1925  
*Actinodontium intergrifolium* (Broth.) S.P.Churchill  
*Alobiella husnotii* (Gottsche) Schiffn.  
*Alobiellopsis dominicensis* (Spruce) Fulford, 1968  
*Anastrophyllum tubulosum* (Nees) Grolle, 1965  
*Aneura pinguis* (L.) Dumort., 1822  
*Anoectangium aestivum* (Hedw.) Mitt., 1869  
*Anoplolejeunea conferta* (C.F.W.Meissn.) A.Evans  
*Anthoceros cavernosus* Steph.  
*Anthoceros tuberculatus* Lehm. & Lindenb.  
*Aptychella proligera* (Broth.) Herzog, 1916  
*Archidium cubense* R.S.Williams  
*Barbula arcuata* Griff., 1842  
*Barbula husnotii* Schimp. ex Besch., 1876  
*Bazzania aurescens* Spruce, 1885  
*Bazzania bidens* (Nees) Trevis.  
*Bazzania cuneistipula* (Gottsche & Lindenb.) Trevis.  
*Bazzania falcata* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania gracilis* (Hampe & Gottsche) Steph.  
*Bazzania herminieri* (Steph.) Pagan  
*Bazzania hookeri* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania longa* var. *longa* (Nees) Trevis.  
*Bazzania longistipula* (Lindenb.) Trevis., 1877  
*Bazzania platystipula* Fulford  
*Bazzania pycnophylla* (Taylor) Trevis.  
*Bazzania schwanbeckiana* (Hampe & Gottsche) Trevis.  
*Bazzania stolonifera* (Sw.) Trevis., 1877  
*Bazzania wrightii* (Gottsche) Steph.  
*Brachymenium wrightii* (Sull.) Broth., 1903  
*Breutelia inclinata* (Hampe & Lorentz) A.Jaeger, 1875  
*Breutelia microdonta* (Mitt.) Broth., 1895  
*Breutelia scoparia* (Schwägr.) A.Jaeger, 1875  
*Breutelia tomentosa* (Sw. ex Brid.) A.Jaeger, 1875  
*Brymela websteri* (H.A.Crum & E.B.Bartram) W.R.Buck, 1987  
*Bryohumbertia filifolia* var. *filifolia* (Hornschr.) J.-P.Frahm  
*Bryopteris filicina* (Sw.) Nees  
*Bryum apiculatum* Schwägr., 1816  
*Bryum argenteum* Hedw., 1801  
*Bryum coronatum* Schwägr., 1816

- Bryum leptocladon* Sull., 1861  
*Bryum limbatum* Müll.Hal., 1851  
*Bryum renauldii* Röll ex Renauld & Cardot  
*Callicostella belangeriana* (Besch.) A.Jaeger, 1877  
*Callicostella depressa* (Hedw.) A.Jaeger, 1877  
*Callicostella pallida* (Hornschr.) Ångstr.  
*Callicostella rivularis* (Mitt.) A.Jaeger, 1877  
*Calymperes afzelii* Sw., 1818  
*Calymperes erosum* Müll.Hal.  
*Calymperes guildingii* Hook. & Grev., 1825  
*Calymperes lonchophyllum* Schwägr., 1816  
*Calymperes nicaraguense* Renauld & Cardot, 1895  
*Calymperes palisotii* Schwägr., 1816  
*Calymperes rubiginosum* (Mitt.) W.D.Reese, 1975  
*Calymperes venezuelanum* (Mitt.) Broth. ex Pittier, 1936  
*Calypogeia biapiculata* (Spruce) Steph.  
*Calypogeia heterophylla* (Steph.) Steph.  
*Calypogeia laxa* Lindenb. & Gottsche, 1847  
*Calypogeia lophocoleoides* Steph.  
*Calypogeia miquelii* Mont., 1845  
*Calypogeia peruviana* Nees & Mont.  
*Calypogeia rhombifolia* (Spruce) Steph.  
*Calypogeia subintegra* (Gottsche, Lindenb. & Nees) Bischl., 1962  
*Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen  
*Campylopus arctocarpus* var. *arctocarpus* (Hornschr.) Mitt.  
*Campylopus flexuosus* var. *flexuosus* (Hedw.) Brid.  
*Campylopus richardii* Brid., 1819  
*Cephalozia crossii* Spruce, 1882  
*Cephaloziella antillana* (Besch. & Spruce) Fulford, 1976  
*Cephaloziopsis intertexta* Gottsche  
*Ceratolejeunea brevinervis* (Spruce) A.Evans  
*Ceratolejeunea ceratantha* (Nees & Mont.) Schiffn.  
*Ceratolejeunea coarina* (Gottsche) Schiffn.  
*Ceratolejeunea cornuta* (Lindenb.) Steph., 1895  
*Ceratolejeunea cubensis* (Mont.) Schiffn.  
*Ceratolejeunea dentistipula* Gottsche ex Steph.  
*Ceratolejeunea fallax* (Lehm. & Lindenb.) Bonner  
*Ceratolejeunea filaria* (Taylor ex Lehm.) Steph.  
*Ceratolejeunea laetefusca* (Austin) R.M.Schust.  
*Ceratolejeunea patentissima* (Hampe & Gottsche) A.Evans  
*Ceratolejeunea spinosa* (Gottsche) Schiffn.  
*Cheilolejeunea acutangula* (Nees) Grolle, 1979  
*Cheilolejeunea adnata* (Kunze) Grolle  
*Cheilolejeunea clausa* (Nees & Mont.) R.M.Schust.  
*Cheilolejeunea dussii* Steph.  
*Cheilolejeunea filiformis* (Sw.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Omphalanthus filiformis* (Sw.) Nees, 1845  
*Cheilolejeunea holostipa* (Spruce) Grolle & R.L.Zhu  
*Cheilolejeunea inflexa* (Hampe ex Lehm.) Grolle  
*Cheilolejeunea lineata* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
*Cheilolejeunea lurida* (Lindenb.) Steph.  
*Cheilolejeunea oncophylla* (Ångstr.) Grolle & M. E.Reiner  
*Cheilolejeunea ovistipula* Steph.  
*Cheilolejeunea rigidula* (Nees ex Mont.) R.M.Schust., 1971  
*Cheilolejeunea tonduzana* (Steph.) W.Ye, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Aureolejeunea fulva* R.M.Schust., 1978  
*Cheilolejeunea trifaria* (Reinw., Blume & Nees) Mizut., 1964  
*Cheilolejeunea unciloba* (Lindenb.) Malombe, 2009  
*Cheilolejeunea xanthocarpa* (Lehm. & Lindenb.) Malombe, 2009  
*Chiloscyphus liebmannianus* (Gottsche) J.J Engel & R.M.Schust.

- Chryso-hypnum diminutivum* (Hampe) W.R.Buck, 1984  
*Cololejeunea antillana* Pócs, 2009  
*Cololejeunea camillii* (Lehm.) A.Evans  
*Cololejeunea cardiocarpa* (Mont.) A.Evans, 1902  
*Cololejeunea costaricensis* (Bernecker) Bernecker & Pócs, 2009  
*Cololejeunea cremersii* Tixier, 1995  
*Cololejeunea diaphana* A.Evans  
*Cololejeunea gracilis* (Ast) Pócs, 2008  
*Cololejeunea guadelupensis* Tixier, 1995  
*Cololejeunea marginata* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1890  
*Cololejeunea microscopica* var. *africana* (Pócs) Pócs & Bernecker, 2008  
*Cololejeunea microscopica* var. *exigua* (A.Evans) Pócs, 2009  
*Cololejeunea obliqua* (Nees & Mont.) Schiffn.  
*Cololejeunea pterocolea* Herzog  
*Cololejeunea sicaefolia* (Gottsche) Pócs & Bernecker  
*Cololejeunea sintenisii* (Steph.) Pócs, 2008  
*Cololejeunea subcardiocarpa* Tixier, 1980  
*Cololejeunea submarginata* Tixier, 1980  
*Cololejeunea subsphaeroidea* (R.M.Schust.) Pócs, 2008  
*Cololejeunea verwimpii* Tixier  
*Colura cylindrica* Herzog, 1952  
*Colura rhynchophora* Ast  
*Colura tenuicornis* (A.Evans) Steph.  
*Colura tortifolia* (Nees & Mont.) Trevis.  
*Crossomitrium epiphyllum* (Mitt.) Müll.Hal., 1874  
*Crossomitrium patrisiae* (Brid.) Müll.Hal., 1874  
*Cryptolophocolea connata* (Sw.) L.Söderstr. & Vána, 2013  
*Cryptolophocolea guadalupensis* (Steph.) L.Söderstr. & Vána, 2013  
*Cryptolophocolea martiana* subsp. *martiana* (Nees) L.Söderstr., Crand.-Stotl. & Stotler, 2013  
*Cryptolophocolea perissodonta* (Spruce) L.Söderstr., 2013  
*Cyclodictyon albicaule* (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891  
*Cyclodictyon bicolor* (Schimp. ex Besch.) Kuntze, 1891  
*Cyclolejeunea accedens* (Gottsche) A.Evans, 1904  
*Cyclolejeunea chitonia* (Taylor) A.Evans  
*Cyclolejeunea convexistipa* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904  
*Cyclolejeunea luteola* (Spruce) Grolle, 1984  
*Cyclolejeunea peruviana* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans, 1904  
*Cyclolejeunea spectabilis* Steph.  
*Cylindrocolea rhizantha* (Mont.) R.M.Schust., 1971  
*Cyrt-hypnum involvens* (Hedw.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
*Cyrt-hypnum scabrosulum* (Mitt.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
*Cyrt-hypnum schistocalyx* (Müll.Hal.) W.R.Buck & H.A.Crum, 1990  
*Daltonia lindigiana* Hampe, 1865 = *Daltonia stenophylla* Mitt., 1869  
*Daltonia marginata* Griff. = *Daltonia longifolia* Taylor, 1848  
*Dendroceros crispus* (Sw.) Nees, 1846  
*Dibrachiella parviflora* (Nees) X.Q.Shi, R.L.Zhu & Gradst., 2015 = *Archilejeunea parviflora* (Nees) Schiffn., 1894  
*Dicranella brachyblepharis* (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
*Dicranella guadelupensis* Mitt., 1869  
*Dicranella harrisi* (Müll.Hal.) Broth., 1901  
*Dicranella hilariana* (Mont.) Mitt., 1869  
*Dicranella longirostris* (Schwägr.) Mitt., 1869  
*Dicranella remotifolia* Besch., 1876  
*Dicranella reticulata* (Müll.Hal.) Paris, 1900  
*Dicranolejeunea axillaris* (Nees & Mont.) Schiffn., 1896  
*Diplasiolejeunea alata* Ast  
*Diplasiolejeunea armatiloba* Steph.  
*Diplasiolejeunea brunnea* Steph.

- Diplasiolejeunea caribea* Tixier, 1985  
*Diplasiolejeunea cavifolia* Steph.  
*Diplasiolejeunea cubensis* Tixier  
*Diplasiolejeunea evansii* Tixier, 1985  
*Diplasiolejeunea leiocarpa* Ast  
*Diplasiolejeunea malleiformis* (A.Evans) Tixier  
*Diplasiolejeunea rudolphiana* Steph.  
*Diplasiolejeunea unidentata* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
*Diplasiolejeunea zacatepecensis* Tixier, 1985  
*Drepanolejeunea anoplantha* (Spruce) Steph.  
*Drepanolejeunea bidens* (Steph.) A.Evans  
*Drepanolejeunea biocellata* A.Evans, 1913  
*Drepanolejeunea crucianella* (Taylor) A.Evans, 1903  
*Drepanolejeunea dissitifolia* A.Evans  
*Drepanolejeunea evansii* Bischl., 1964  
*Drepanolejeunea inchoata* (C.F.W.Meissn.) Schiffn.  
*Drepanolejeunea infundibulata* (Spruce) Steph.  
*Drepanolejeunea lichenicola* (Spruce) Steph.  
*Drepanolejeunea mosenii* (Steph.) Bischl.  
*Drepanolejeunea orthophylla* (Nees & Mont.) Bischl.  
*Drepanolejeunea submuricata* R.M.Schust. ex L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015  
*Drepanolejeunea trigonophylla* Steph.  
*Drepanolejeunea valiae* Ast  
*Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees, 1833  
*Ectropothecium leptochaeton* (Schwägr.) W.R.Buck, 1983  
*Entodontopsis leucostega* (Brid.) W.R.Buck & Ireland, 1985  
*Entosthodon bonplandii* (Hook.) Mitt., 1869  
*Epipterygium wrightii* (Sull.) Lindb., 1862  
*Eucamptodontopsis pilifera* (Mitt.) Broth., 1924  
*Eulacophyllum cultelliforme* (Sull.) W.R.Buck & Ireland, 1985  
*Fissidens angustifolius* Sull., 1861  
*Fissidens asplenoides* Hedw., 1801  
*Fissidens elegans* Brid., 1806  
*Fissidens flaccidus* Mitt., 1860  
*Fissidens guianensis* var. *guianensis* Mont.  
*Fissidens hornschuchii* Mont., 1840  
*Fissidens inaequalis* Mitt., 1869  
*Fissidens intramarginatus* (Hampe) A.Jaeger, 1869  
*Fissidens lagenarius* var. *lagenarius* Mitt.  
*Fissidens lagenarius* var. *muriculatus* (Spruce ex Mitt.) Pursell  
*Fissidens oblongifolius* Hook.f. & Wilson, 1844  
*Fissidens ornatus* Herzog, 1924  
*Fissidens pallidinervis* Mitt., 1869  
*Fissidens palmatus* Hedw., 1801  
*Fissidens pellucidus* var. *pellucidus* Hornsch.  
*Fissidens polypodioides* Hedw., 1801  
*Fissidens radicans* Mont., 1840  
*Fissidens rochensis* Broth., 1903  
*Fissidens santa-clarensis* Thér., 1939  
*Fissidens serratus* var. *serratus* Müll.Hal.  
*Fissidens steerei* Grout, 1943  
*Fissidens stenopteryx* Besch., 1891  
*Fissidens submarginatus* Bruch, 1846  
*Fissidens tumescens* Pursell & Frank Müll.  
*Fissidens weiri* var. *hemicraspedophyllum* (Cardot) Pursell  
*Fissidens weiri* var. *weiri* Mitt.  
*Fissidens zollingeri* Mont., 1845  
*Fossombronia porphyrorhiza* (Nees) Prosk., 1955

- Frullania atrata* (Sw.) Nees  
*Frullania beyrichiana* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845  
*Frullania brasiliensis* Raddi, 1822  
*Frullania breuteliana* Gottsche  
*Frullania caulisequa* (Nees) Nees, 1845  
*Frullania gibbosa* Nees, 1847  
*Frullania guadalupensis* Gottsche ex Steph.  
*Frullania intumescens* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb., 1845  
*Frullania involuta* Hampe ex Steph., 1911  
*Frullania kunzei* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.  
*Frullania minima* Steph.  
*Frullania riojaneirensis* (Raddi) Ångstr.  
*Frullania subtilissima* (Nees ex Mont.) Lindenb.  
*Frullania trigona* L.Clark & Frye  
*Frullania urbanii* Steph.  
*Frullanoides bahamensis* (A.Evans) Van Slageren  
*Frullanoides corticalis* (Lehm. & Lindenb.) van Slageren  
*Fuscocephaloziopsis crassifolia* (Lindenb. & Gottsche) Vána & L.Söderstr., 2013  
*Groutiella apiculata* (Hook.) H.A.Crum & Steere, 1950  
*Groutiella husnotii* (Schimp. ex Besch.) H.A.Crum & Steere, 1950  
*Groutiella mucronifolia* (Hook. & Grev.) H.A.Crum & Steere, 1950  
*Groutiella tomentosa* (Hornschr.) Wijk & Margad., 1960  
*Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth., 1907  
*Haplomitrium blumei* (Nees) Schust.  
*Harpalejeunea emarginata* Ast  
*Harpalejeunea herzogii* Ast  
*Harpalejeunea oxyphylla* (Nees & Mont.) Steph.  
*Harpalejeunea stricta* (Lindenb. & Gottsche) Steph.  
*Harpalejeunea subacuta* A.Evans, 1903  
*Harpalejeunea tridens* (Besch. & Spruce) Steph.  
*Hemiragis aurea* (Lam. ex Brid.) Kindb., 1894  
*Herbertus juniperoides* subsp. *bivittatus* (Spruce) K.Feldberg & Heinrichs  
*Herbertus juniperoides* subsp. *juniperoides* (Sw.) Grolle, 1961  
*Herbertus juniperoides* subsp. *pensilis* (Taylor) K.Feldberg & Heinrichs  
*Heteroscyphus elliottii* (Steph.) Pagan  
*Homalia glabella* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Homaliodendron piniforme* (Brid.) Enroth, 1990  
*Hookeriopsis leiophylla* (Besch.) A.Jaeger, 1877  
*Hookeriopsis luteorufescens* (Besch.) A.Jaeger, 1877  
*Hydrogonium orientale* (F.Weber) Jan Kučera, 2013 = *Barbula indica* (Hook.) Spreng., 1824  
*Hyophila involuta* (Hook.) A.Jaeger, 1873  
*Hyophiladelphus agrarius* (Hedw.) R.H.Zander, 1995  
*Hypnella leptorrhyncha* (Hook. & Grev.) A.Jaeger, 1877  
*Hypnella pallescens* (Hook.) A.Jaeger, 1877  
*Hypnum cupressiforme* Hedw., 1801  
*Hypnum polypterum* (Mitt.) Broth., 1925  
*Isodrepanium lentulum* (Wilson) E.Britton, 1914  
*Isopterygium brachyneuron* (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
*Isopterygium tenerifolium* Mitt., 1869  
*Isopterygium tenerum* (Sw.) Mitt., 1869  
*Isotachis aubertii* (Schwägr.) Mitt., 1887  
*Isotachis erythrorhiza* (Lehm. & Lindenb.) Steph.  
*Isotachis multiceps* (Lindenb. & Gottsche) Gottsche, 1863  
*Isotachis serrulata* (Sw.) Gottsche, 1864  
*Kurzia brasiliensis* (Steph.) Grolle  
*Kurzia capillaris* (Sw.) Grolle, 1963  
*Kymatocalyx dominicensis* (Spruce) Vána, 1970  
*Leiosporoceros dussii* (Steph.) Hässel

- Lejeunea adpressa* Nees, 1845  
*Lejeunea ambigua* Lindenb. & Gottsche, 1847  
*Lejeunea aphanes* Spruce, 1884  
*Lejeunea bermudiana* (A.Evans) R.M.Schust., 1980  
*Lejeunea boryana* Mont., 1838  
*Lejeunea caulicalyx* (Steph.) M. E.Reiner & Goda  
*Lejeunea cerina* (Lehm. & Lindenb.) Gottsche  
*Lejeunea cladogyna* A.Evans, 1918  
*Lejeunea controversa* Gottsche, 1872  
*Lejeunea corynantha* Spruce  
*Lejeunea flava* (Sw.) Nees, 1838  
*Lejeunea fulfordiae* (Ast) R.L.Zhu  
*Lejeunea grossitexta* (Steph.) M. E.Reiner & Goda  
*Lejeunea herminieri* (Steph.) R.L.Zhu, 2015  
*Lejeunea laeta* Lehm.  
*Lejeunea laetevirens* Nees & Mont., 1842  
*Lejeunea minutiloba* A.Evans, 1917  
*Lejeunea paucidentata* (Steph.) Grolle  
*Lejeunea phyllobola* Nees & Mont.  
*Lejeunea pulverulenta* (Gottsche ex Steph.) M. E.Reiner  
*Lejeunea sporadica* Besch. & Spruce  
*Lejeunea subspathulata* Spruce, 1884  
*Lejeunea tapajosensis* Spruce, 1884  
*Lejeunea trinitensis* Lindenb., 1845  
*Lepidolejeunea cuspidata* (Gottsche) Heinrichs & Schäf.-Verw., 2015  
*Lepidolejeunea grossepapulosa* (Steph.) Piippo  
*Lepidolejeunea involuta* (Gottsche) Grolle, 1984  
*Lepidopilidium portoricense* (Müll.Hal.) H.A.Crum & Steere, 1956  
*Lepidopilum brevipes* Mitt., 1869  
*Lepidopilum longifolium* Hampe, 1865  
*Lepidopilum polytrichoides* (Hedw.) Brid., 1827  
*Lepidopilum scabrisetum* (Schwägr.) Steere, 1948  
*Lepidozia patens* Lindenb., 1845  
*Leptolejeunea elliptica* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893  
*Leptolejeunea exocellata* (Spruce) A.Evans  
*Leptolejeunea moniliata* Steph.  
*Leptolejeunea radicosa* (Nees & Mont.) Grolle  
*Leptoscyphus cuneifolius* subsp. *fragilis* (J.B.Jack & Steph.) Grolle  
*Leptoscyphus gibbosus* (Taylor) Mitt., 1851  
*Leptoscyphus intermedius* Grolle  
*Leptoscyphus ovatus* (Spruce) Grolle  
*Leptoscyphus trapezoïdes* (Mont.) L.Söderstr., 2013  
*Lepyrodontopsis trichophylla* (Sw. ex Hedw.) Broth., 1925  
*Leskeodon andicola* (Spruce ex Mitt.) Broth., 1907  
*Leskeodon auratus* (Müll.Hal.) Broth., 1907  
*Leskeodon cubensis* (Mitt.) Thér., 1940  
*Leskeodon palmarum* (Mitt.) Broth., 1907  
*Leucobryum albicans* (Schwägr.) Lindb., 1863  
*Leucobryum antillarum* Schimp. ex Besch., 1876  
*Leucobryum crispum* Müll.Hal., 1848  
*Leucobryum giganteum* Müll.Hal., 1848  
*Leucobryum martianum* (Hornschr.) Hampe ex Müll.Hal., 1843  
*Leucoloma albulum* (Sull.) A.Jaeger, 1872  
*Leucoloma cruegerianum* (Müll.Hal.) A.Jaeger, 1872  
*Leucoloma mariei* Besch., 1891  
*Leucoloma schwanckeanum* (Hampe) Broth.  
*Leucoloma serrulatum* Brid., 1827  
*Leucoloma tortellum* (Mitt.) A.Jaeger, 1872

- Leucomium strumosum* (Hornschr.) Mitt., 1869  
*Leucophanes molleri* Müll.Hal., 1886  
*Lophocolea coadunata* (Sw.) Nees = *Chiloscyphus coadunatus* (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.  
*Lopholejeunea euplopha* (Taylor) Schiffn., 1893  
*Lopholejeunea nigricans* (Lindenb.) Schiffn.  
*Lopholejeunea subfusca* (Nees) Schiffn., 1897  
*Luisierella barbula* (Schwägr.) Steere, 1945  
*Macrocolura sagittistipula* (Spruce) R.M.Schust., 1994  
*Macromitrium cirrosum* (Hedw.) Brid., 1826  
*Macromitrium clavatum* Schimp. ex Grout, 1944  
*Macromitrium dubium* Schimp. ex Müll.Hal., 1849  
*Macromitrium leprieurii* Mont., 1840  
*Macromitrium perichaetiale* (Hook. & Grev.) Müll.Hal., 1845  
*Macromitrium podocarpi* Müll. Hal., 1898  
*Macromitrium richardii* Schwägr., 1826  
*Macromitrium scoparium* Mitt., 1869  
*Macromitrium strictfolium* Müll.Hal., 1898  
*Marchantia chenopoda* L., 1753  
*Marchantia inflexa* Nees & Mont., 1838  
*Mastigolejeunea auriculata* (Wilson & Hook.) Steph., 1892  
*Meiothecium boryanum* (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
*Metalejeunea cucullata* (Reinw., Blume & Nees) Grolle, 1995  
*Meteoridium remotifolium* (Müll.Hal.) Manuel, 1977  
*Meteoriump deppei* (Hornschr. ex Müll.Hal.) Mitt., 1869  
*Meteoriump nigrescens* (Hedw.) Dozy & Molk., 1846  
*Metzgeria albinea* var. *albinea* Spruce, 1889  
*Metzgeria albinea* var. *angusta* (Steph.) D.P.Costa & Gradst.  
*Metzgeria ciliata* Raddi, 1822  
*Metzgeria crassipilis* (Lindenb.) A.Evans  
*Metzgeria furcata* (L.) Dumort.  
*Metzgeria herminieri* Schiffn., 1911  
*Metzgeria lechlери* Steph.  
*Metzgeria leptoneura* Spruce, 1885  
*Metzgeria procera* Mitt., 1855  
*Microcampylopus leucogaster* (Müll.Hal.) B.H.Allen, 1994  
*Microlejeunea acutifolia* Steph.  
*Microlejeunea bullata* (Taylor) Steph.  
*Microlejeunea epiphylla* Bischl., 1963  
*Microlejeunea stricta* (Gottsche, Lindenb. & Nees) Steph.  
*Micropterygium carinatum* (Grev.) Reimers  
*Micropterygium trachyphyllum* Reimers, 1933  
*Mittenothamnium reptans* (Hedw.) Cardot, 1913  
*Mnioloma cellulosum* (Spreng.) R.M.Schust., 1995  
*Mnioloma crenulatum* (Bischl.) R.M.Schust., 1995  
*Monoclea gottschei* Lindb., 1886  
*Monodactylopsis minima* (R.M.Schust.) R.M.Schust., 1993  
*Myriocoleopsis minutissima* subsp. *minutissima* (Sm.) R.L.Zhu, Y.Yu & Pócs, 2014  
*Mytilopsis albifrons* Spruce, 1882  
*Nardia succulenta* (Rich. ex Lehm.) Spruce  
*Neckeropsis disticha* (Hedw.) Kindb., 1894  
*Neckeropsis undulata* (Hedw.) Reichardt, 1870  
*Neesioscyphus bicuspидatus* (Steph.) Grolle  
*Neurolejeunea breutelii* (Gottsche) A.Evans, 1907  
*Nothoceros vincentianus* (Lehm. & Lindenb.) J.C.Villarreal, 2010  
*Notothylas breutelii* (Gottsche) Gotsche, 1858  
*Nowellia dominicensis* Steph.  
*Octoblepharum albidum* Hedw., 1801  
*Octoblepharum erectifolium* Mitt. ex R.S.Williams, 1913

- Octoblepharum pulvinatum* (Dozy & Molk.) Mitt., 1869  
*Odontolejeunea decendentata* (Spruce) Steph.  
*Odontolejeunea lunulata* (F.Weber) Schiffn., 1893  
*Odontoschisma denudatum* subsp. *denudatum* (Mart.) Dumort., 1835  
*Odontoschisma longiflorum* (Taylor) Trevis., 1877  
*Odontoschisma portoricense* (Hampe & Gottsche) Steph., 1888  
*Odontoschisma variabile* (Lindenb. & Gottsche) Trevis., 1877  
*Orthostichopsis praetermissa* W.R.Buck, 1991  
*Otigonirolejeunea huctumalcensis* (Lindenb. & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014  
*Otigonirolejeunea portoricensis* (Hampe & Gottsche) Y.M.Wei, R.L.Zhu & Gradst., 2014  
*Pallavicinia lyellii* (Hook.) Carruth.  
*Paracromastigum pachyrhizum* (Nees) Fulford  
*Phaeoceros flexivalvis* (Nees & Gottsche) Hässel, 1989  
*Phaeoceros laevis* (L.) Prosk., 1951  
*Phaeomegaceros fimbriatus* (Gottsche) R.J.Duff, J.C.Villarreal, Cargill & Renzaglia  
*Philonotis elongata* (Dism.) H.A.Crum & Steere, 1956  
*Philonotis hastata* (Duby) Wijk & Margad., 1959  
*Philonotis longiseta* (Michx.) E.Britton, 1911  
*Philonotis sphaericarpa* (Hedw.) Brid., 1827  
*Philonotis uncinata* var. *glaucescens* (Hornschr.) Florsch., 1964  
*Philonotis uncinata* var. *gracillima* (Ångstr.) Florsch., 1964  
*Philonotis uncinata* var. *uncinata* (Schwägr.) Brid.  
*Phyllogonium fulgens* (Hedw.) Brid., 1827  
*Phyllogonium viride* Brid., 1827  
*Pictolejeunea picta* (Gottsche ex Steph.) Grolle  
*Pilopogon guadalupensis* (Brid.) J.-P.Frahm, 1991  
*Pilosium chlorophyllum* (Hornschr.) Müll. Hal. ex Broth.  
*Pilotrichella flexilis* (Hedw.) Ångstr.  
*Pilotrichidium antillarum* Besch., 1876  
*Pilotrichum bipinnatum* (Schwägr.) Brid., 1819  
*Pilotrichum debile* Besch., 1876  
*Pilotrichum divaricatum* Mitt., 1869  
*Pilotrichum evanescens* (Müll.Hal.) Crosby, 1969  
*Pilotrichum husnotii* Schimp. ex Besch., 1876  
*Pilotrichum procerum* Mitt., 1869  
*Pinnatella minuta* (Mitt.) Broth., 1906  
*Pirella angustifolia* (Müll.Hal.) Arzeni, 1954  
*Pirella cymbifolia* (Sull.) Cardot, 1913  
*Pirella husnotiana* (Besch.) Cardot, 1913  
*Pirella pohlii* (Schwägr.) Cardot, 1913  
*Plagiochila adianthoides* (Sw.) Lindenb., 1840  
*Plagiochila aerea* Taylor, 1846  
*Plagiochila angustispina* Steph.  
*Plagiochila bicornis* Hampe & Gottsche, 1852  
*Plagiochila breuteliana* Lindenb., 1843  
*Plagiochila connata* Lindenb. & Gottsche  
*Plagiochila cristata* (Sw.) Lindenb.  
*Plagiochila desciscens* Steph.  
*Plagiochila disticha* (Lehm. & Lindenb.) Lindenb., 1840  
*Plagiochila dominicensis* Taylor, 1846  
*Plagiochila germanii* Steph.  
*Plagiochila gymnochalyrina* (Lehm. & Lindenb.) Mont.  
*Plagiochila husnotii* Steph.  
*Plagiochila laetevirens* Lindenb., 1840  
*Plagiochila macrostachya* Lindenb., 1840  
*Plagiochila micropteryx* Gottsche, 1864  
*Plagiochila montagnei* Nees, 1836  
*Plagiochila rutilans* Lindenb., 1840

- Plagiochila simplex* (Sw.) Lindenb., 1840  
*Plagiochila stricta* Lindenb., 1839  
*Plagiochila superba* (Nees ex Spreng.) Mont. & Nees, 1839  
*Plagiochila sylvicultrix* Spruce, 1885  
*Plagiochila tamariscina* Steph.  
*Plagiochila tenuis* Lindenb., 1840  
*Plagiochila vincentina* Lindenb., 1840  
*Pogonatum tortile* (Sw.) Brid., 1827  
*Pohlia papillosa* (Müll.Hal. ex A.Jaeger) Broth., 1903  
*Porella leiboldii* (Lehm. & Lindenb.) Trevis., 1877  
*Porotrichum mutabile* Hampe, 1862  
*Prionodon densus* (Sw. ex Hedw.) Müll.Hal., 1844  
*Prionolejeunea aemula* (Gottsche) A.Evans, 1904  
*Prionolejeunea ampliretis* Herzog, 1955  
*Prionolejeunea arguta* (Nees) Steph.  
*Prionolejeunea decora* (Taylor) Steph., 1913  
*Prionolejeunea denticulata* (Weber) Schiffn.  
*Prionolejeunea grollei* Ilk.-Borg. & Schäf.-Verw.  
*Prionolejeunea guadalupensis* (Lindenb.) Steph., 1913  
*Prionolejeunea mucronata* (Sande Lac.) Steph., 1896  
*Prionolejeunea muricato-serrulata* (Spruce) Steph.  
*Prionolejeunea scaberula* (Spruce) Steph.  
*Prionolejeunea trachyodes* (Spruce) Steph.  
*Pseudomarsupidium decipiens* (Hook.) Grolle, 1963  
*Pseudotrichypus martinicensis* (Broth.) W.R.Buck, 1994  
*Pterobryon densum* Hornsch., 1840  
*Pterogonium pulchellum* (Hook.) Müll.Hal., 1908  
*Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007 = *Bryum capillare* Hedw., 1801  
*Pyrrhobryum spiniforme* (Hedw.) Mitt., 1868  
*Racopilum tomentosum* (Hedw.) Brid., 1827  
*Radula angulata* Steph.  
*Radula antilleana* Castle, 1959  
*Radula campanulata* Lindenb. & Gottsche, 1844  
*Radula decora* Gottsche ex Steph., 1884  
*Radula elliottii* Castle, 1959  
*Radula evansii* Castle, 1938  
*Radula fendleri* Gottsche ex Steph., 1884  
*Radula flaccida* Lindenb. & Gottsche, 1847  
*Radula gottscheana* Taylor, 1846  
*Radula husnotii* Castle, 1959  
*Radula inflexa* Gottsche ex Steph., 1884  
*Radula javanica* Gottsche, 1845  
*Radula kegelii* Gottsche ex Steph., 1884  
*Radula laxiramea* Steph., 1910  
*Radula neotropicica* Castle, 1959  
*Radula obovata* Castle, 1959  
*Radula paganii* Castle, 1959  
*Radula portoricensis* Steph., 1888  
*Radula stenocalyx* Mont., 1855  
*Radula subinflata* Lindenb. & Gottsche, 1847  
*Radula subsimplex* Steph., 1884  
*Radula taylorii* Steph.  
*Radula varilobula* Castle, 1959  
*Rectolejeunea emarginuliflora* (Gottsche ex Schiffn.) A.Evans, 1906  
*Rectolejeunea flagelliformis* A.Evans  
*Rectolejeunea versifolia* (Schiffn.) L.Söderstr. & A.Hagborg, 2015 = *Rectolejeunea berteroana* (Gottsche ex Steph.) A.Evans  
*Rhacocarpus purpurascens* (Brid.) Paris, 1900

- Rhacopilopsis trinitensis* (Müll.Hal.) E.Britton & Dixon, 1927  
*Rhamphidium dicranoides* (Müll.Hal.) Paris, 1905  
*Rhaphidostichum schwaneckeanum* (Müll.Hal.) Broth., 1925  
*Rhodobryum beyrichianum* (Hornschr.) Müll.Hal., 1874  
*Rhodobryum commersonii* (Schwägr.) Paris, 1898  
*Rhodobryum domingense* (Brid.) Besch., 1901  
*Rhynchostegiopsis flexuosa* (Sull.) Müll.Hal., 1897  
*Riccardia amazonica* (Spruce) Schiffn. ex Gradst. & Hekking, 1979  
*Riccardia cataractarum* (Spruce) Schiffn., 1964  
*Riccardia chamedryfolia* (With.) Grolle, 1969  
*Riccardia diablotina* (Spruce) Pagán  
*Riccardia digitiloba* (Spruce) Pagán  
*Riccardia distans* (Spruce) Pagán  
*Riccardia fendleri* (Steph.) Pagán  
*Riccardia fucoidea* (Sw.) Schiffn.  
*Riccardia grossidens* (Steph.) Pagán  
*Riccardia innovans* (Steph.) Pagán  
*Riccardia leptophylla* (Spruce) Herzog, 1952  
*Riccardia planifrons* (Spruce) Pagán  
*Riccardia schwaneckei* (Steph.) Pagan, 1939  
*Riccardia sprucei* (Steph.) Meenks & C.B.De Jong, 1985  
*Riccardia stipatiflora* (Steph.) Pagán  
*Riccardia subsimplex* (Steph.) Pagán  
*Riccardia virgata* (Gott sche ex Steph.) Pagán  
*Riccia subplana* Steph.  
*Riccia weinonis* Steph., 1898  
*Schiffneriolejeunea polycarpa* (Nees) Gradst., 1974  
*Schlotheimia appressifolia* Mitt., 1869  
*Schlotheimia rugifolia* (Hook.) Schwägr., 1824  
*Sematophyllum adnatum* (Michx.) E.Britton  
*Sematophyllum cataractae* W.R.Buck, 1983  
*Sematophyllum galipense* (Müll.Hal.) Mitt., 1869  
*Sematophyllum subpinnatum* (Brid.) E.Britton  
*Sematophyllum subsimplex* (Hedw.) Mitt., 1869  
*Sematophyllum swartzii* (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum, 1959  
*Sematophyllum tequendamense* (Hampe) Mitt., 1869  
*Solenostoma amplexifolium* (Hampe ex Lehm.) Vána & Schäf.-Verw.  
*Sphagnum meridense* (Hampe) Müll.Hal., 1848  
*Sphagnum perichaetiale* Hampe, 1848  
*Sphagnum portoricense* Hampe, 1852  
*Splachnobryum obtusum* (Brid.) Müll.Hal., 1869  
*Squamidium leucotrichum* (Taylor) Broth., 1906  
*Squamidium nigricans* (Hook.) Broth., 1906  
*Steereobryon subulirostrum* (Schimp. ex Besch.) G.L.Sm., 1971  
*Stictolejeunea squamata* (Willd. ex Weber) Schiffn., 1893  
*Symbiezidium barbiflorum* (Lindenb. & Gott sche) A.Evans, 1908  
*Symbiezidium transversale* (Sw.) Trevis.  
*Symphyogyna aspera* Steph.  
*Symphyogyna brasiliensis* Nees & Mont., 1836  
*Symphyogyna bronniartii* Mont., 1843  
*Symphyogyna digitisquama* Steph.  
*Symphyogyna marginata* Steph., 1900  
*Symphyogyna sinuata* (Sw.) Mont. & Nees, 1839  
*Symphyogyna trivittata* Spruce  
*Syrrhopodon circinatus* (Brid.) Mitt., 1869  
*Syrrhopodon cymbifolius* Müll.Hal.  
*Syrrhopodon gaudichaudii* Mont., 1834  
*Syrrhopodon incompletus* var. *berteroanus* (Brid.) W.D.Reese, 1977

- Syrrhopodon incompletus* var. *incompletus* Schwägr.  
*Syrrhopodon ligulatus* Mont., 1856  
*Syrrhopodon lycopodioides* (Sw. ex Brid.) Müll.Hal., 1849  
*Syrrhopodon parasiticus* (Sw. ex Brid.) Besch., 1895  
*Syrrhopodon prolifer* var. *cincinnatus* (Hampe) W.D.Reese, 1978  
*Syrrhopodon prolifer* var. *prolifer* Schwägr., 1827  
*Syrrhopodon prolifer* var. *scaber* (Mitt.) W.D.Reese, 1993  
*Syrrhopodon rigidus* Hook. & Grev., 1825  
*Syzygiella contigua* Steph.  
*Syzygiella macrocalyx* (Mont.) Spruce, 1876  
*Syzygiella perfoliata* (Sw.) Spruce, 1876  
*Syzygiella setulosa* Steph., 1902  
*Taxilejeunea biapiculata* Steph.  
*Taxilejeunea debilis* (Lehm. & Lindenb.) Steph.  
*Taxilejeunea irregularis* Steph.  
*Taxilejeunea isocalycina* (Nees) Steph.  
*Taxilejeunea linguifolia* Steph.  
*Taxilejeunea pterigonia* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn., 1893  
*Taxilejeunea sulphurea* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.  
*Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) M. Fleisch., 1922  
*Taxithelium planum* (Brid.) Mitt., 1869  
*Taxithelium pluripunctatum* (Renauld & Cardot) W.R.Buck, 1983  
*Telaranea nematodes* (Gottsche ex Austin) M. Howe, 1902  
*Telaranea pecten* (Spruce) J.J.Engel & G.L.Merr., 2004  
*Telaranea sejuncta* (Ångstr.) S.W.Arnell  
*Thamniopsis undata* (Hedw.) W.R.Buck, 1987  
*Thuidium tomentosum* Schimp., 1872  
*Thuidium urceolatum* Lorentz, 1864  
*Trachyxiphium guadalupense* (Spreng. ex Brid.) W.R.Buck  
*Trematodon longicollis* Michx., 1803  
*Trichocolea brevifissa* Steph.  
*Trichocolea ellottii* Steph.  
*Trichocolea filicaulis* Steph.  
*Trichocolea flaccida* (Spruce) Spruce, 1888  
*Trichocolea paraphyllina* (Spruce) Steph.  
*Trichocolea sprucei* Steph., 1909  
*Trichocolea tomentosa* (Sw.) Gottsche, 1863  
*Trichosteleum brachydictyon* (Besch.) A.Jaeger, 1878  
*Trichosteleum glaucinum* (Besch.) A.Jaeger, 1878  
*Trichosteleum microstegium* (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878  
*Trichosteleum sentosum* (Sull.) A.Jaeger, 1878  
*Trichosteleum subdemissum* (Schimp. ex Besch.) A.Jaeger, 1878  
*Trichosteleum vincentinum* (Mitt.) A.Jaeger, 1878  
*Trichostomum portoricense* H.A.Crum & Steere, 1956  
*Trichostomum sinaloense* (E.B.Bartram) R.H.Zander, 1993  
*Vesicularia vesicularis* var. *portoricensis* (Brid.) W.R.Buck, 1984  
*Vesicularia vesicularis* var. *rutilans* (Brid.) W.R.Buck, 1984  
*Vesicularia vesicularis* var. *vesicularis* (Schwägr.) Broth.  
*Weissia breutelii* Müll.Hal., 1849  
*Weissia controversa* Hedw., 1801  
*Weissia jamaicensis* (Mitt.) Grout, 1938  
*Xylolejeunea crenata* (Nees & Mont.) Xiao L.He & Grolle, 2001  
*Zelometeorium patulum* (Hedw.) Manuel, 1977  
*Zoopsidella antillana* (Steph.) R.M.Schust.