

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

#### Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique

NOR : TREL1704152A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Martinique n° 2016-03 en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

**Art. 2.** – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés, de décapodes et de mollusques autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

**Art. 3.** – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,  
ministre de la transition écologique  
et solidaire,*

Pour le ministre d'Etat et par délégation :  
*Le directeur général de l'aménagement,  
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture  
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale de la performance  
économique et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

## ANNEXE I

## MAMMIFERES

## Famille des Molossidae (Chiroptères)

*Molossus molossus molossus* (Pallas, 1766) : Molosse commun

*Tadarida brasiliensis antillarum* (Miller 1902) : Tadaride du Brésil

## Famille des Mormoopidae (Chiroptères)

*Pteronotus davyi davyi* Gray, 1838 : Ptéronote de Davy, Chauve-souris à dos nu

## Famille des Natalidae (Chiroptères)

*Natalus stramineus stramineus* Gray, 1838 : Natalide isabelle, Natalide paillée

## Famille des Noctilionidae (Chiroptères)

*Noctilio leporinus mastivus* (Vahl, 1797) : Noctilion pêcheur, Noctilion bec de lièvre, Chauve-souris bouledogue, Grand noctilion

## Famille des Phyllostomidae (Chiroptères)

*Ardops nichollsi koopmani* (Jones & Schwartz, 1967) : Ardops des Petites Antilles

*Artibeus jamaicensis jamaicensis* Leach, 1821 : Fer de lance commun, Fer de lance de la Jamaïque, Artibé de la Jamaïque

*Brachyphylla cavernarum cavernarum* Gray, 1834 : Brachyphyllé des Antilles, Brachyphyllé des cavernes, Chauve-souris à tête de cochon

*Monophyllus plethodon luciae* Miller, 1902 : Monophyllé des Petites Antilles, Fer de lance de la Barbade

*Sturnira angeli* de la Torre, 1966 : Sturnire messenger

## Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

*Myotis martiniquensis* LaVal, 1973 : Murin de la Martinique

## OISEAUX

Remarque : pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (\*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins, lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

## Famille des Anatidae (Anseriformes)

*Anas acuta* Linnaeus, 1758 : Canard pilet

*Anas bahamensis bahamensis* Linnaeus, 1758 : Canard des Bahamas

*Anas crecca carolinensis* Gmelin, 1789 : Sarcelle à ailes vertes

(\* *Anas cyanoptera* (Vieillot, 1816) : Sarcelle cannelle

(\* *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 : Canard colvert

*Aythya affinis* (Eyton, 1838) : Fuligule à tête noire, Petit fuligule, Petit morillon

(\* *Aythya collaris* (Donovan, 1809) : Fuligule à collier, Morillon à collier, Fuligule à bec cerclé

*Dendrocygna arborea* (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne des Antilles

*Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758) : Dendrocygne à ventre noir

(\* *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) : Dendrocygne fauve

(\* *Lophodytes cucullatus* (Linnaeus, 1758) : Harle couronné

*Mareca americana* (Gmelin, 1789) = *Anas americana* : Canard siffleur d'Amérique

*Mareca penelope* Linnaeus, 1758 : Canard siffleur

(\* *Mareca strepera* Linnaeus, 1758 : Canard chipeau

*Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766) : Érismaire routoutou

(\* *Oxyura jamaicensis jamaicensis* (Gmelin, 1789) : Érismaire rousse

(\* *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758) = *Anas clypeata* : Canard souchet

*Spatula discors* (Linnaeus, 1766) = *Anas discors* : Sarcelle à ailes bleues

(\* *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) : Tadorne de Belon

## Famille des Diomedidae (Procellariiformes)

*Thalassarche melanophris* (Temminck, 1828) : Albatros à sourcils noirs

## Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

(\*) *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson

## Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

(\*) *Hydrobates castro* (Harcourt, 1851) = *Oceanodroma castro* : Océanite de Castro

(\*) *Hydrobates leucorhous* (Vieillot, 1818) = *Oceanodroma leucorhoa* : Océanite cul-blanc

## Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

*Ardenna gravis* (O'Reilly, 1818) : Puffin majeur

(\*) *Ardenna grisea* (Gmelin, 1789) : Puffin fuligineux

(\*) *Calonectris diomedea borealis* (Cory, 1881) : Puffin cendré

*Pterodroma hasitata* (Kuhl, 1820) : Pétrel diabolotin

(\*) *Puffinus lherminieri lherminieri* Lesson, 1839 : Puffin d'Audubon

## Famille des Podicipedidae (Podicipediformes)

*Podilymbus podiceps antillarum* Bangs, 1913 : Grèbe à bec bigarré

## Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

*Phoenicopus ruber* Linnaeus, 1758 : Flamant des Caraïbes

## Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

*Phaethon aethereus mesonauta* Peters, 1930 : Phaéton à bec rouge, Paille en Queue

*Phaethon lepturus catesbyi* Brandt, 1838 : Phaéton à bec jaune, Paille en Queue

## Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

(\*) *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758) : Ibis rouge

(\*) *Platalea ajaja* Linnaeus, 1758 : Spatule rosée

*Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 : Spatule blanche

*Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) : Ibis falcinelle

## Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

*Ardea alba egretta* Gmelin, 1789 : Grande Aigrette

*Ardea herodias* Linnaeus, 1758 : Grand Héron

*Botaurus lentiginosus* (Rackett, 1813) : Butor d'Amérique

*Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœufs, Pique-boeufs

*Butorides virescens virescens* (Linnaeus, 1758) : Héron vert

*Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758) : Aigrette bleue

*Egretta garzetta garzetta* (Linnaeus, 1766) : Aigrette garzette

*Egretta thula thula* (Molina, 1782) : Aigrette neigeuse

*Egretta tricolor ruficollis* Gosse, 1847 : Aigrette tricolore

*Ixobrychus exilis exilis* (Gmelin, 1789) : Petit Blongios

*Nyctanassa violacea bancrofti* Huey, 1927 : Bihoreau violacé

*Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmelin, 1789) : Bihoreau gris

## Famille des Pelecanidae (Pelecaniformes)

*Pelecanus occidentalis occidentalis* Linnaeus, 1766 : Pélican brun

## Famille des Fregatidae (Suliformes)

*Fregata magnificens* Mathews, 1914 : Frégate superbe

## Famille des Sulidae (Suliformes)

(\*) *Morus bassanus* (Linnaeus, 1758) : Fou de Bassan

(\*) *Sula dactylatra dactylatra* Lesson, 1831 : Fou masqué

*Sula leucogaster leucogaster* (Boddaert, 1783) : Fou brun

*Sula sula sula* (Linnaeus, 1766) : Fou à pieds rouges

## Famille des Pandionidae (Accipitriformes)

- Pandion haliaetus carolinensis* (Gmelin, 1788) : Balbuzard pêcheur  
*Pandion haliaetus ridgwayi* Maynard, 1887 : Balbuzard pêcheur

## Famille des Accipitridae (Accipitriformes)

- Buteo platypterus rivierei* Verrill, 1905 : Petite Buse  
*Circus hudsonius* (Linnaeus, 1766) = *Circus cyaneus hudsonius* : Busard des marais, Busard Saint-Martin  
 (\*) *Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758) : Milan à queue fourchue

## Famille des Rallidae (Gruiformes)

- Fulica americana* Gmelin, 1789 : Foulque d'Amérique  
*Gallinula galeata cerceris* Bangs, 1910 : Gallinule d'Amérique, Poule d'eau  
*Porphyrio martinicus* (Linnaeus, 1766) : Talève violacée  
*Porzana carolina* (Linnaeus, 1758) : Marouette de Caroline  
*Rallus crepitans caribaeus* Ridgway, 1880 : Râle tapageur

## Famille des Haematopodidae (Charadriiformes)

- Haematopus palliatus palliatus* Temminck, 1820 : Huîtrier d'Amérique

## Famille des Recurvirostridae (Charadriiformes)

- Himantopus mexicanus mexicanus* (Statius Müller, 1776) : Échasse d'Amérique

## Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

- (\*) *Charadrius collaris* Vieillot, 1818 : Pluvier d'Azara, Gravelot d'Azara  
*Charadrius melodus* Ord, 1824 : Pluvier siffleur, Gravelot siffleur  
*Charadrius nivosus* (Cassin, 1858) : Pluvier neigeux, Gravelot neigeux  
*Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825 : Pluvier semipalmé, Gravelot semipalmé  
*Charadrius vociferus* Linnaeus, 1758 : Pluvier kildir, Gravelot kildir  
*Charadrius wilsonia wilsonia* Ord, 1814 : Pluvier de Wilson, Gravelot de Wilson  
*Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776) : Pluvier bronzé, Pluvier doré  
*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté, Pluvier grosse-tête

## Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

- Actitis macularius* (Linnaeus, 1766) : Chevalier grivelé  
*Arenaria interpres morinella* (Linnaeus, 1766) : Tournepierre à collier, Pluvier des Salines  
*Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812) : Maubèche des champs, Poule vergène  
*Calidris alba* (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling  
*Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau variable  
 (\*) *Calidris bairdii* (Coues, 1861) : Bécasseau de Baird  
*Calidris canutus rufa* (A. Wilson, 1813) : Bécasseau maubèche  
*Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli  
*Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) : Bécasseau à croupion blanc  
*Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826) : Bécasseau à échasses, Chevalier à pieds verts  
*Calidris mauri* (Cabanis, 1857) : Bécasseau d'Alaska  
*Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) : Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau tacheté  
*Calidris minutilla* (Vieillot, 1819) : Bécasseau minuscule  
*Calidris pugnax* (Linnaeus, 1758) : Combattant varié  
*Calidris pusilla* (Linnaeus, 1758) : Bécasseau semipalmé  
*Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819) : Bécasseau roussâtre  
*Gallinago delicata* (Ord, 1825) : Bécassine de Wilson  
*Limnodromus griseus* (Gmelin, 1789) : Bécassin roux, Bécassin à bec court, Grise à long bec  
 (\*) *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) : Bécassin à long bec  
*Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758) : Barge marbrée  
*Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758) : Barge hudsonienne  
*Numenius americanus* Bechstein, 1812 : Courlis à long bec  
*Numenius phaeopus hudsonicus* Latham, 1790 : Courlis corlieu d'Amérique  
*Steganopus tricolor* Vieillot, 1819 = *Phalaropus tricolor* : Phalarope de Wilson

*Tringa flavipes* (Gmelin, 1789) : Petit Chevalier, Pattes jaunes  
*Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789) : Grand Chevalier, Chevalier criard, Clin  
*Tringa semipalmata semipalmata* (Gmelin, 1789) : Chevalier semipalmé, Ailes blanches  
*Tringa solitaria* Wilson, 1813 : Chevalier solitaire

#### Famille des Laridae (Charadriiformes)

*Anous stolidus stolidus* (Linnaeus, 1758) : Noddi brun, Noddi niais  
 (\*) *Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789) : Guifette noire  
*Chroicocephalus philadelphia* (Ord, 1815) : Mouette de Bonaparte  
*Gelochelidon nilotica aranea* (A. Wilson, 1814) : Sterne hansel  
*Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) : Sterne caspienne  
*Larus delawarensis* Ord, 1815 : Goéland à bec cerclé  
*Larus marinus* Linnaeus, 1758 : Goéland marin  
*Larus smithsonianus* Coues, 1862 = *Larus argentatus smithsonianus* : Goéland hudsonien, Goéland argenté d'Amérique  
*Leucophaeus atricilla atricilla* (Linnaeus, 1758) : Mouette atricille  
*Onychoprion anaethetus recognitus* Mathews, 1912 : Sterne bridée  
*Onychoprion fuscatus fuscatus* (Linnaeus, 1766) : Sterne fuligineuse  
*Sterna dougallii dougallii* Montagu, 1813 : Sterne de Dougall  
*Sterna hirundo hirundo* Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin  
*Sternula antillarum antillarum* Lesson, 1847 : Petite Sterne  
*Thalasseus maximus maximus* (Boddaert, 1783) : Sterne royale  
 (\*) *Thalasseus sandvicensis acuflavidus* (Cabot, 1847) : Sterne caugek

#### Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

*Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue  
*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) : Labbe parasite  
*Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) : Labbe pomarin  
*Stercorarius skua* (Brünnich, 1764) : Grand Labbe

#### Famille des Columbidae (Columbiformes)

*Columbina passerina trochila* (Linnaeus, 1758) : Colombe à queue noire, Ortolan  
*Geotrygon montana martinica* (Linnaeus, 1766) : Colombe rouviolette  
*Geotrygon mystacea* (Temminck, 1811) : Colombe à croissants, Perdrix croissant  
*Patagioenas leucocephala* (Linnaeus, 1758) : Pigeon à couronne blanche, Ramier tête blanche  
*Patagioenas squamosa* (Bonnaterre, 1792) : Pigeon à cou rouge, Ramier cou rouge  
*Zenaida asiatica asiatica* (Linnaeus, 1758) : Tourterelle à ailes blanches  
*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) : Tourterelle oreillard  
*Zenaida aurita aurita* (Temminck, 1809) : Tourterelle à queue carrée

#### Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

*Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758) : Coulicou à bec jaune  
*Coccyzus minor* (Gmelin, 1788) : Coulicou manioc, Gangan  
*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758 : Ani à bec lisse

#### Famille des Strigidae (Strigiformes)

*Athene cucularia guadeloupensis* (Ridgway, 1874) : Chouette des terriers

#### Famille des Caprimulgidae (Caprimulgiformes)

*Chordeiles gundlachii gundlachii* Lawrence, 1856 : Engoulevent pyramidig  
*Chordeiles minor* (J.R. Forster, 1771) : Engoulevent d'Amérique  
*Hydropsalis cayennensis manati* (Pinchon, 1963) : Engoulevent coré

#### Famille des Apodidae (Apodiformes)

(\*) *Chaetura brachyura* (Jardine, 1846) : Martinet polioure  
*Chaetura martinica* (Hermann, 1783) : Martinet chiquesol, Petit martinet noir  
*Cypseloides niger niger* (Gmelin, 1789) : Martinet sombre

*Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796) : Martinet à collier blanc

Famille des Trochilidae (Apodiformes)

*Cyanophaia bicolor* (Gmelin, 1788) : Colibri à tête bleue

*Eulampis holosericeus holosericeus* (Linnaeus, 1758) : Colibri falle-vert, Falle-vert

*Eulampis jugularis* (Linnaeus, 1766) : Colibri madère, Madère

*Orthorhyncus cristatus exilis* (Gmelin, 1788) : Colibri huppé

Famille des Alcedinidae (Coraciiformes)

*Megaceryle alcyon* (Linnaeus, 1758) : Martin-pêcheur d'Amérique

*Megaceryle torquata stictipennis* (Lawrence, 1885) : Martin-pêcheur à ventre roux

Famille des Falconidae (Falconiformes)

*Falco columbarius* Linnaeus, 1758 : Faucon émerillon

*Falco peregrinus* Tunstall, 1771 : Faucon pèlerin

*Falco sparverius caribaeorum* Gmelin, 1788 : Crécerelle d'Amérique

(\*) *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 : Faucon crécerelle

Famille des Tyrannidae (Passeriformes)

*Contopus latirostris brunneicapillus* (Lawrence, 1878) : Moucherolle gobemouche

*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822) : Élénie à ventre jaune

*Elaenia martinica martinica* (Linnaeus, 1766) : Élénie siffleuse, Siffleur blanc

*Myiarchus oberi sclateri* Lawrence, 1879 : Tyran janeau

*Tyrannus dominicensis vorax* Vieillot, 1819 : Tyran gris, Pipiri

(\*) *Tyrannus savana* Vieillot, 1808 : Tyran des savanes

Famille des Vireonidae (Passeriformes)

*Vireo altiloquus barbadensis* (Ridgway, 1874) : Viréo à moustaches, Cuek

(\*) *Vireo flavifrons* Vieillot, 1808 : Viréo à gorge jaune, Viréo à poitrine jaune

(\*) *Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) : Viréo aux yeux rouges

Famille des Hirundinidae (Passeriformes)

*Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert, 1783 : Hirondelle rustique

*Petrochelidon fulva* (Vieillot, 1807) : Hirondelle à front brun

(\*) *Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817) : Hirondelle à front blanc

*Progne dominicensis* (Gmelin, 1789) : Hirondelle à ventre blanc

*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) : Hirondelle de rivage

(\*) *Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838) : Hirondelle à ailes hérissées

*Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1785) : Hirondelle à ailes blanches

Famille des Troglodytidae (Passeriformes)

*Troglodytes aedon martinicensis* Vieillot, 1809 : Troglodyte familier

Famille des Mimidae (Passeriformes)

*Allenia fusca hypenema* (Budden, 1993) : Moqueur grivotte, Grive fine

*Cinclocerthia gutturalis gutturalis* (Lafresnaye, 1843) : Trembleur gris

(\*) *Cinclocerthia ruficauda tremula* (Lafresnaye, 1843) : Trembleur brun, Moqueur trembleur

*Margarops fuscatus densirostris* (Vieillot, 1808) : Moqueur corossol, Grosse grive

*Mimus gilvus antillarum* Hellmayr & Seilern, 1915 : Moqueur des savanes, Grive des savanes

*Ramphocinclus brachyurus brachyurus* (Vieillot, 1818) : Moqueur gorge-blanche

Famille des Turdidae (Passeriformes)

(\*) *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) : Grive à joues grises

*Myadestes genibarbis genibarbis* Swainson, 1838 : Solitaire siffleur, Siffleur des Montagnes

*Turdus nudigenis nudigenis* Lafresnaye, 1848 : Merle à lunettes

*Turdus plumbeus* Linnaeus, 1758 : Merle vantard

## Famille des Fringillidae (Passeriformes)

*Euphonia musica flavifrons* (Sparman, 1789) : Organiste louis-d'or

## Famille des Parulidae (Passeriformes)

- (\*) *Geothlypis formosa* (A. Wilson, 1811) : Paruline du Kentucky
- (\*) *Mniotilta varia* (Linnaeus, 1766) : Paruline noire et blanche
- Oreothlypis ruficapilla* (Wilson, 1811) : Paruline à joues grises
- (\*) *Parkesia motacilla* (Vieillot, 1809) : Paruline hochequeue
- (\*) *Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789) : Paruline des ruisseaux
- Protonotaria citrea* (Boddaert, 1783) : Paruline orangée
- (\*) *Seiurus aurocapilla* (Linnaeus, 1766) : Paruline couronnée
- (\*) *Setophaga americana* (Linnaeus, 1758) : Paruline à collier
- (\*) *Setophaga citrina* (Boddaert, 1783) : Paruline à capuchon
- Setophaga coronata coronata* (Linnaeus, 1766) : Paruline à croupion jaune
- Setophaga delicata* (Ridgway, 1883) : Paruline de Sainte-Lucie
- (\*) *Setophaga discolor* (Vieillot, 1809) : Paruline des prés
- (\*) *Setophaga fusca* (Statius Müller, 1776) : Paruline à gorge orangée
- Setophaga petechia ruficapilla* (Gmelin, 1789) : Paruline jaune
- Setophaga pinus* (A. Wilson, 1811) : Paruline des pins
- (\*) *Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758) : Paruline flamboyante
- Setophaga striata* (Forster, 1772) : Paruline rayée
- (\*) *Setophaga tigrina* (Gmelin, 1789) : Paruline tigrée
- Setophaga virens* (Gmelin, 1789) : Paruline à gorge noire

## Famille des Icteridae (Passeriformes)

- (\*) *Dolichonyx oryzivorus* (Linnaeus, 1758) : Goglu des prés
- Icterus bonana* (Linnaeus, 1766) : Oriole de la Martinique, Carouge
- (\*) *Icterus galbula* (Linnaeus, 1758) : Oriole de Baltimore, Oriole du Nord
- Molothrus bonariensis minimus* Dalmas, 1900 : Vacher luisant
- Quiscalus lugubris guadeloupensis* Lawrence, 1879 : Quiscale merle

## Famille des Thraupidae (Passeriformes)

- (\*) *Coereba flaveola bartholemica* (Sparman, 1788) : Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune
- Coereba flaveola martinicana* (Reichenbach, 1853) : Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune
- Loxigilla noctis noctis* (Linnaeus, 1766) : Sporophile rougegorge
- (\*) *Loxigilla noctis dominicana* (Ridgway, 1898) : Sporophile rougegorge
- Saltator albicollis albicollis* Vieillot, 1817 : Saltator gros-bec, Gros-bec
- Tiaris bicolor* (Linnaeus, 1766) : Sporophile ceci, Cici-zèb

## Famille des Cardinalidae (Passeriformes)

- (\*) *Pheucticus ludovicianus* (Linnaeus, 1766) : Cardinal à poitrine rose
- (\*) *Piranga olivacea* (Gmelin, 1789) : Tangara écarlate, Piranga écarlate
- (\*) *Piranga rubra* (Linnaeus, 1758) : Tangara vermillon, Piranga vermillon

**REPTILES**

## Famille des Gekkonidae (Squamates)

- Sphaerodactylus festus* Babour, 1915 : Sphérodactyle cocardé
- Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891 : Sphérodactyle de Saint-Vincent

## Famille des Phyllodactylidae (Squamates)

- Thecadactylus rapicauda* (Houttuyn, 1782) : Thécadactyle à queue turbinée, Grand mabouya collant

## Famille des Gymnophthalmidae (Squamates)

- Gymnophthalmus pleii* Bocourt, 1881 : Gymnophthalme de Plée

## Famille des Leptotyphlopidae (Squamates)

*Tetracheilostoma bilineatum* (Schlegel, 1839) : Sténostome à deux raies

## Famille des Viperidae (Squamates)

*Bothrops lanceolatus* (Bonnaterre, 1790) : Trigonocéphale, Fer-de-lance

## Famille des Iguanidae (Squamates)

*Iguana delicatissima* Laurenti, 1768 : Iguane des Petites Antilles

## Famille des Dactyloidae (Squamates)

*Anolis roquet* (Lacepède, 1788) : Anolis de la Martinique

**AMPHIBIENS**

## Famille des Aromobatidae (Anoures)

*Allobates chalcopis* (Kaiser, Coloma & Gray, 1994) : Allobate de la Martinique

## Famille des Eleutherodactylidae (Anoures)

*Eleutherodactylus martinicensis* (Tschudi, 1838) : Hylode de la Martinique, Eleuthérodactyle de Martinique

## Famille des Leptodactylidae (Anoures)

*Leptodactylus fallax* Müller, 1926 : Crapaud de la Dominique

**POISSONS**

## Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

*Anguilla rostrata* (Lesueur, 1817) : Z'anguille, Anguille d'Amérique

## Famille des Centropomidae (Perciformes)

*Centropomus ensiferus* Poey, 1860 : Brochet

*Centropomus pectinatus* Poey, 1860 : Baileta, Constantino, Crossie constantin, Robalito, Robalo

*Centropomus undecimalis* (Bloch, 1792) : Brochet de mer

## Famille des Eleotridae (Perciformes)

*Guavina guavina* (Valenciennes, 1837) : Dormeur

*Dormitator maculatus* (Bloch, 1792) : Dormeur, Ti-nèg

*Eleotris perniger* (Cope, 1871) : Pitit dormè, Flèche, Dormè

*Gobiomorus dormitor* Lacepède, 1800 : Grand Dormeur

## Famille des Gobiesocidae (Perciformes)

*Arcos nudus* (Linnaeus, 1758) : Colle-roche, Têtard, Macouba

## Famille des Gobiidae (Perciformes)

*Awaous banana* (Valenciennes, 1837) : Jolpot

*Ctenogobius pseudofasciatus* (Gilbert & Randall, 1971) : Colle-roche, Loche

*Sicydium plumieri* (Bloch, 1786) : Colle-roche, Titiri (juvénile)

*Sicydium punctatum* Perugia, 1896 : Colle-roche, Titiri (juvénile)

## Famille des Megalopidae (Elopiformes)

*Megalops atlanticus* Valenciennes, 1847 : Tarpon argenté, Tarpon atlantique

## Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

*Agonostomus monticola* (Bancroft, 1834) : Mulet de montagne

*Mugil curema* Valenciennes, 1836 : Mulet de mer

*Mugil liza* Valenciennes, 1836 : Mulet large

*Mugil trichodon* Poey, 1875 = *Mugil gyrans* (Jordan & Gilbert, 1884)

## Famille des Rivulidae (Cyprinodontiformes)

*Anablepsoides cryptocallus* (Seegers, 1980) = *Rivulus cryptocallus* Seegers, 1980 : Poisson gale, Rivulus bleu  
*Kryptolebias marmoratus* (Poey, 1880) : Poisson gale, Killi

## Famille des Syngnathidae (Syngnathiformes)

*Microphis brachyurus lineatus* (Kaup, 1856) = *Microphis lineatus* (Kaup, 1856) : Poisson-brindille, Syngnathe

**CRUSTACES DECAPODES**

## Famille des Atyidae

*Atya innocous* (Herbst, 1792) : Grand bouc, Cacador, Saltarelle panier  
*Atya scabra* (Leach, 1816) : Grand bouc, Cacador, Saltarelle camacuto  
*Jonga serrei* (Bouvier, 1909) : Petit bouc, Crevette  
*Micratya poeyi* (Guérin-Méneville, 1855) : Petit bouc  
*Potimirim potimirim* (Müller, 1881) : Petit bouc

## Famille des Coenobitidae

*Coenobita clypeatus* (Fabricius, 1787) : Bernard-l'Ermite, Pagou, Soldat

## Famille des Gecarcinidae

*Cardisoma guanhumi* Latreille, 1828 : Crabe de terre bleu  
*Gecarcinus lateralis* (Fréminville, 1835) : Crabe de terre rouge, Touloulou  
*Gecarcinus ruricola* (Linnaeus, 1758) : Crabe zombi

## Famille des Palaemonidae

*Macrobrachium acanthurus* (Wiegmann, 1836) : Écrevisse, Crevisse, Chevrette, Grand-bras  
*Macrobrachium carcinus* (Linnaeus, 1758) : Z'habitant, Ecrevisse, Bouquet pintade, Bouquet géant, Chevrette, Crevette d'eau douce, Cribiche, Ouassou  
*Macrobrachium crenulatum* Holthuis, 1950 : Queue Madras, Queue rouge, Écrevisse, Crevisse  
*Macrobrachium faustinum* (de Saussure, 1857) : Gros mordant, Alexis, Écrevisse  
*Macrobrachium heterochirus* (Wiegmann, 1836) : Chevrette, Grand-bras, Écrevisse, Crevisse  
*Palaemon pandaliformis* (Stimpson, 1871) : Bouquet potitinga, Crevette transparente

## Famille des Portunidae

*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896 : Crabe bleu, Callinecte

## Famille des Pseudotelphusidae

*Guinotia dentata* Latreille, 1825 : Cirrique, Crabe de rivière

## Famille des Sesarmidae

*Armases roberti* (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe de torrent, Crabe d'eau douce de Robert

## Famille des Xiphocarididae

*Xiphocaris elongata* (Guérin-Méneville, 1855) : Pissette

**MOLLUSQUES**

## Famille des Amphibulimidae

*Amphibulima rubescens* (Deshayes, 1830) : Ambrette rougeâtre

## Famille des Ampullariidae

*Pomacea glauca* (Linnaeus, 1758) : Ampullaire verdâtre

## Famille des Annulariidae

*Diplopoma crenulatum* (Potier & Michaud, 1836) : Cyclostome crénelé

## Famille des Bulimulidae

- Drymaeus multifasciatus* (Lamarck, 1822) : Bulime multifascié  
*Protoglyptus chrysalis* (L. Pfeiffer, 1847) : Bulime chrysalide  
*Protoglyptus martinicensis* (L. Pfeiffer, 1846) : Bulime de la Martinique  
*Protoglyptus mazei* (Crosse, 1874) : Bulime de Mazé

## Famille des Cochliopidae

- Pyrgophorus parvulus* (Guilding, 1828) : Hydrobie minuscule

## Famille des Ferussaciidae

- Karolus consobrinus* (d'Orbigny, 1841) : Aiguillette des Antilles

## Famille des Gastrocoptidae

- Gastrocopta barbadensis* (L. Pfeiffer, 1852) : Vertigo mince

## Famille des Helicinidae

- Helicina antillarum* G. B. Sowerby II, 1842 : Hélicine des Antilles  
*Helicina fasciata fasciata* Lamarck, 1822 : Hélicine fasciée  
*Helicina fasciata picturata* Mazé, 1874 : Hélicine peinte  
*Helicina guadeloupensis* G. B. Sowerby II, 1842 : Hélicine de la Guadeloupe  
*Helicina platychila* (Megerle von Mühlfeld, 1824) : Hélicine à labre épais  
*Helicina pudica* Drouët, 1859 : Hélicine pudique  
*Lucidella striatula* (Férussac, 1827) : Hélicine plissée

## Famille des Lymnaeidae

- Galba cubensis* (L. Pfeiffer, 1839) : Limnée de Cuba

## Famille des Neocyclotidae

- Amphicyclotulus martinicensis* (Shuttleworth, 1857) : Cyclophore de la Martinique  
*Amphicyclotulus rufescens* (G. B. Sowerby I, 1843) : Cyclophore roussâtre

## Famille des Neritiliidae

- Neritilia succinea* (Récluz, 1841) : Néritile ambrée  
*Neritina punctulata* Lamarck, 1816 : Néritine piquetée  
*Neritina virginea* (Linnaeus, 1758) : Néritine vierge

## Famille des Oleacinidae

- Laevaticella semitarum* (L. Pfeiffer, 1842) : Glandine de Rang

## Famille des Physidae

- Aplexa marmorata* (Guilding, 1828) : Physe marmoréenne

## Famille des Planorbidae

- Biomphalaria glabrata* (Say, 1818) : Planorbe glabre  
*Biomphalaria schrammi* (Crosse, 1864) : Planorbe de Schramm  
*Drepanotrema aeruginosum* (Morelet, 1851) : Drepanotrème cuivrée  
*Drepanotrema cimex* (Moricand, 1837) : Planorbe punaise  
*Drepanotrema depressissimum* (Moricand, 1839) : Planorbe très creusé  
*Drepanotrema surinamense* (Clessin, 1884) : Planorbe du Surinam  
*Gundlachia radiata* (Guilding, 1828) : Ancyle rayonnante

## Famille des Pleurondontidae

- Discolepis desidens* (Rang, 1834) : Pleurodonte déprimé  
*Gonostomopsis auridens* (Rang, 1834) : Pleurodonte à dent dorée  
*Pleurodonte dentiens* (Férussac, 1822) : Pleurodonte polydonte  
*Pleurodonte discolor* (Férussac, 1821) : Pleurodonte discolor

*Pleurodonte guadeloupensis roseolabrum* (M. Smith, 1911) : Pleurodonte baie  
*Pleurodonte hippocastanum* (Lamarck, 1792) : Pleurodonte marron  
*Pleurodonte nucleola* (Rang, 1834) : Pleurodonte petit-noyau  
*Pleurodonte obesa* (Beck, 1837) : Pleurodonte de Beck  
*Pleurodonte orbiculata* (Férussac, 1822) : Pleurodonte orbiculaire  
*Pleurodonte parilis* (Férussac, 1822) : Pleurodonte marbré

Famille des Sphaeriidae

*Eupera viridans* (Prime, 1865) : Eupera verdoyante  
*Pisidium punctiferum* (Guppy, 1867) : Pisidium pointillé

Famille des Succineidae

*Succinea* cf. *cuvierii* Guilding 1826 : Ambrette de Cuvier

Famille des Urocoptidae

*Brachypodella antiperversa* (Férussac, 1832) : Cylindrelle de Férussac