

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

#### Arrêté du 8 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique

NOR : TREL1704135A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Martinique n° 2016-03 en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 février au 12 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

**Art. 2.** – I. – Est interdite sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces végétales de l'embranchement des plantes vasculaires (*Tracheophyta*) autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces cultivées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement.

**Art. 3.** – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 février 2018.

*Le ministre d'Etat,  
ministre de la transition écologique  
et solidaire,*

Pour le ministre d'Etat et par délégation :  
*Le directeur général de l'aménagement,  
du logement et de la nature,*

P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture  
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale  
de la performance économique  
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE

## ANNEXE I

**I. Trachéophytes (plantes vasculaires)****I.1. Ptéridophytes**

- Acrostichum aureum* L., 1753  
*Acrostichum danaeifolium* Langsd. & Fisch., 1810  
*Adiantopsis radiata* (L.) Fée, 1852  
*Adiantum* × *variopinnatum* Jermy & T.G.Walker, 1985  
*Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Adiantum fragile* Sw., 1788  
*Adiantum latifolium* Lam., 1783  
*Adiantum macrophyllum* Sw., 1788  
*Adiantum obliquum* Willd., 1810  
*Adiantum petiolatum* Desv., 1811  
*Adiantum pulverulentum* L., 1753  
*Adiantum pyramidale* (L.) Willd., 1810  
*Adiantum tenerum* Sw., 1788  
*Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810  
*Adiantum villosum* L., 1759  
*Alsophila imrayana* (Hook.) D.S.Conant, 1983 = *Cyathea imrayana* Hook., 1844  
*Alsophila muricata* (Willd.) Desv., 1827 = *Cyathea muricata* Willd., 1810  
*Ananthacorus angustifolius* (Sw.) Underw. & Maxon, 1908  
*Anemia adiantifolia* (L.) Sw., 1806  
*Anemia hirta* (L.) Sw., 1806  
*Anetium citrifolium* (L.) Splitg., 1840  
*Asplenium abscissum* Willd., 1810  
*Asplenium cristatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuneatum* Lam., 1786  
*Asplenium cuspidatum* Lam., 1786  
*Asplenium formosum* Willd., 1810  
*Asplenium laetum* Sw., 1806  
*Asplenium obtusifolium* L., 1753  
*Asplenium pteropus* Kaulf., 1824  
*Asplenium pumilum* Sw., 1788  
*Asplenium salicifolium* L., 1753  
*Asplenium serra* Langsd. & Fisch., 1810  
*Asplenium serratum* L., 1753  
*Asplenium sulcatum* Lam., 1786 = *Asplenium auritum* var. *obtusum* Kunze ex Mett., 1856  
*Blechnum* × *antillanum* Proctor, 1965  
*Blechnum binervatum* (Poir.) C.V.Morton & Lellinger, 1967  
*Blechnum confluens* Schldt. & Cham., 1830  
*Blechnum divergens* (Kunze) Mett., 1864  
*Blechnum lherminieri* (Bory) C.Chr., 1905  
*Blechnum occidentale* L., 1753  
*Blechnum rufum* (Spreng.) C.Chr., 1913  
*Blechnum ryanii* (Kaulf.) Hieron., 1908  
*Blechnum serrulatum* Rich., 1792  
*Blechnum violaceum* (Fée) C.Chr., 1905  
*Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston, 1932  
*Bolbitis portoricensis* (Spreng.) Hennisman, 1975  
*Campyloneurum decurrens* C.Presl, 1836  
*Campyloneurum latum* T.Moore, 1861  
*Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl, 1836  
*Campyloneurum repens* (Aubl.) C.Presl, 1836  
*Cheilanthes microphylla* (Sw.) Sw., 1806  
*Christella hispidula* (Decne.) Holttum, 1976 = *Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed, 1968  
*Cochlidium seminudum* (Willd.) Maxon, 1926  
*Cochlidium serrulatum* (Sw.) L.E.Bishop, 1978  
*Ctenitis excelsa* (Desv.) Proctor, 1961

- Ctenitis meridionalis* (Poir.) Ching, 1940  
*Cyathea arborea* (L.) Sm., 1793  
*Cyathea grandifolia* Willd., 1810  
*Cyathea tenera* (Hook.) T.Moore, 1861  
*Cyclosorus interruptus* (Willd.) H.Ito, 1937 = *Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats., 1963  
*Danaea alata* Sm., 1793  
*Danaea elliptica* Sm., 1808  
*Danaea nodosa* (L.) Sm., 1793  
*Danaea stenophylla* Kunze, 1840  
*Dennstaedtia dissecta* (Sw.) T.Moore, 1861  
*Dicranopteris flexuosa* (Schrad.) Underw., 1907  
*Didymoglossum angustifrons* Fée, 1866 = *Trichomanes angustifrons* (Fée) Wess.Boer, 1962  
*Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv., 1827 = *Trichomanes hymenoides* Hedw., 1799  
*Didymoglossum kapplerianum* (J.W.Sturm) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes kapplerianum* J.W. Sturm, 1859  
*Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C.Presl, 1844 = *Trichomanes krausii* Hook. & Grev., 1830  
*Didymoglossum membranaceum* (L.) Vareschi, 1969 = *Trichomanes membranaceum* L., 1753  
*Didymoglossum punctatum* (Poir.) Desv., 1827 = *Trichomanes punctatum* Poir., 1808  
*Diplazium apollinaris* L'Herm. ex Fée, 1866  
*Diplazium centripetale* (Baker) Maxon, 1926  
*Diplazium cristatum* (Desr.) Alston, 1936  
*Diplazium godmanii* (Baker) C.Chr., 1905  
*Diplazium grandifolium* (Sw.) Sw., 1801  
*Diplazium legalloi* Proctor, 1966  
*Diplazium plantaginifolium* (L.) Urb., 1903  
*Diplazium striatum* (L.) C.Presl, 1836  
*Diplazium bancroftii* (Hook.) A.R.Sm., 1980  
*Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn, 1879 = *Cheilanthes concolor* (Langsd. & Fisch.) R.M.Tryon & A.F.Tryon, 1981  
*Doryopteris pedata* (L.) Fée, 1852  
*Dracoglossum plantagineum* (Jacq.) Christenh., 2007 = *Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon, 1908  
*Elaphoglossum apodum* (Kaulf.) Schott ex J.Sm., 1841  
*Elaphoglossum boryanum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum crinitum* (L.) H.Christ, 1899  
*Elaphoglossum erinaceum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T.Moore, 1862  
*Elaphoglossum glabellum* J.Sm., 1842  
*Elaphoglossum herminieri* (Bory & Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum hirtum* (Sw.) C.Chr., 1905  
*Elaphoglossum impressum* (Fée) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum longifolium* (Jacq.) J.Sm., 1846  
*Elaphoglossum martinicense* (Desv.) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum peltatum* (Sw.) Urb., 1903  
*Elaphoglossum petiolatum* var. *dussii* (Underw. ex Maxon) Proctor, 1966  
*Elaphoglossum piloselloides* (C.Presl) T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum plumieri* T.Moore, 1857  
*Elaphoglossum scandens* T.Moore, 1857  
*Enterosora trifurcata* (L.) L.E.Bishop, 1992  
*Gleichenella pectinata* (Willd.) Ching, 1940  
*Gleichenia farinosa* (Kaulf.) Hook., 1844  
*Gleichenia furcata* (L.) Spreng., 1827  
*Grammitis limbata* Fée, 1852  
*Hecistopteris pumila* (Spreng.) J.Sm., 1842  
*Hemidictyum marginatum* (L.) C.Presl, 1836  
*Hemionitis palmata* L., 1753  
*Huperzia aqualupiana* (Spring) Rothm., 1944  
*Huperzia sieberiana* (Spring) Trevis., 1874  
*Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis., 1874  
*Huperzia tenuicaulis* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987

- Hymenophyllum decurrens* (Jacq.) Sw., 1802  
*Hymenophyllum elegans* Spreng., 1827  
*Hymenophyllum fucoides* (Sw.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum hirsutum* (L.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum hirtellum* var. *gratum* (Fée) Proctor, 1966  
*Hymenophyllum latifrons* Bosch, 1859  
*Hymenophyllum macrothecum* Fée, 1866  
*Hymenophyllum polyanthos* (Sw.) Sw., 1801  
*Hymenophyllum sericeum* (Sw.) Sw., 1802  
*Hymenophyllum sieberi* (C.Presl) Bosch, 1858  
*Hymenophyllum valvatum* Hook. & Grev., 1831  
*Hypolepis repens* (L.) C.Presl, 1836  
*Lastreopsis effusa* subsp. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Tindale, 1965  
*Lastreopsis effusa* var. *effusa* (Sw.) Tindale, 1957  
*Lellingeria antillensis* (Proctor) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lellingeria hartii* (Jenman) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lellingeria suspensa* (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1991  
*Lindsaea lancea* (L.) Bedd., 1876  
*Lindsaea quadrangularis* subsp. *antillensis* K.U.Kramer, 1957  
*Lomariopsis sorbifolia* (L.) Fée, 1845  
*Lonchitis hirsuta* L., 1753  
*Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm., 1968  
*Lycopodium clavatum* L., 1753  
*Lycopodium reflexum* var. *rigidum* (J.F.Gmel.) Proctor, 1966  
*Megalastrum subincisum* (Willd.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1988  
*Melpomene flabelliformis* (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran, 1992  
*Microgramma lycopodioides* (L.) Copel., 1947  
*Microgramma piloselloides* (L.) Copel., 1947  
*Micropolypodium grisebachii* (Underw. ex C.Chr.) A.R.Sm., 1992  
*Micropolypodium serricula* (Fée) A.R.Sm., 1992  
*Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott, 1834  
*Nephrolepis rivularis* (Vahl) Mett. ex Krug, 1897  
*Neurocallis praestantissima* Bory ex Fée, 1845  
*Neurodium lanceolatum* (L.) Fée, 1852  
*Niphidium crassifolium* (L.) Lellinger, 1972  
*Odontosoria flexuosa* (Spreng. ex Kunze) Maxon, 1913  
*Oleandra articulata* (Sw.) C.Presl, 1836  
*Olfersia cervina* (L.) Kunze, 1824  
*Ophioglossum reticulatum* L., 1753  
*Palhinhaea torta* (Sieber ex Underw. & F.E.Lloyd) Christenh., 2009 = *Lycopodium cernuum* var. *dussii* Christ, 1897  
*Pecluma pectinata* (L.) M. G.Price, 1983  
*Pecluma plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G.Price, 1983  
*Phlebodium aureum* (L.) J.Sm., 1841  
*Phlebodium decumanum* (Willd.) J.Sm., 1841  
*Phlegmariurus dichotomus* (Jacq.) W.H.Wagner, 1993 = *Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus funiformis* (Cham. ex Spring) B.Øllg., 2010 = *Huperzia funiformis* (Cham. ex Spring) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus linifolius* (L.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia linifolia* (L.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus reflexus* (Lam.) B.Øllg., 2012 = *Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis., 1874  
*Phlegmariurus verticillatus* (L.f.) A.R.Field & Testo, 2016 = *Huperzia verticillata* (L.f.) Trevis., 1875  
*Phlegmariurus wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 2012 = *Huperzia wilsonii* (Underw. & F.E.Lloyd) B.Øllg., 1987  
*Pityrogramma calomelanos* (L.) Link, 1833  
*Pityrogramma chrysophylla* var. *chrysophylla* (Sw.) Link  
*Pityrogramma chrysophylla* var. *gabrielae* Domin, 1929  
*Pleopeltis astrolepis* (Liebm.) E.Fourn., 1872  
*Pleopeltis polypodioides* (L.) E.G.Andrews & Windham, 1993  
*Polybotrya osmundacea* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810

*Polyphlebium hymenophylloides* (Bosch) Ebihara & Dubuisson, 2006 = *Trichomanes hymenophylloides* Bosch, 1863

*Polypodium dulce* Poir., 1804

*Polystichopsis muscosa* (Vahl) Proctor, 1961

*Polytaenium dussianum* (Benedict) Benedict, 1911

*Polytaenium feei* (W.Schaffn. ex Fée) Maxon, 1926

*Pilotum nudum* (L.) P.Beauv., 1805

*Pteris altissima* Poir., 1804

*Pteris arborea* L., 1753

*Pteris biaurita* L., 1753

*Pteris plumula* Desv., 1827

*Pteris pungens* Willd., 1810

*Saccoloma domingense* (Spreng.) C.Chr., 1906

*Saccoloma inaequale* (Kunze) Mett., 1861

*Salpichlaena volubilis* (Kaulf.) J.Sm., 1841

*Selaginella flabellata* (L.) Spring, 1838

*Selaginella rotundifolia* Spring, 1843

*Selaginella serpens* (Desv. ex Poir.) Spring, 1843

*Selaginella substipitata* Spring, 1843

*Selaginella tenella* (P.Beauv.) Spring, 1843

*Serpocaulon antillense* (Maxon) A.R.Sm., 2006

*Serpocaulon dissimile* (L.) A.R.Sm., 2006

*Serpocaulon loriceum* (L.) A.R.Sm., 2006

*Serpocaulon triseriale* (Sw.) A.R.Sm., 2006

*Sticherus bifidus* (Willd.) Ching, 1940

*Stigmatopteris rotundata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.Chr., 1909

*Tectaria antioquoiana* (Baker) C.Chr., 1934

*Tectaria heracleifolia* (Willd.) Underw., 1906

*Tectaria incisa* Cav., 1802

*Tectaria trifoliata* (L.) Cav., 1802

*Terpsichore asplenifolia* (L.) A.R.Sm., 1993

*Terpsichore eggersii* (Baker ex Hook.) A.R.Sm., 1993

*Terpsichore lanigera* (Desv.) A.R.Sm., 1993

*Terpsichore mollissima* (Fée) A.R.Sm., 1993

*Terpsichore taxifolia* (L.) A.R.Sm., 1993

*Thelypteris* × *rolandii* (C.Chr.) R.M.Tryon, 1967

*Thelypteris abrupta* (Desv.) Proctor, 1960

*Thelypteris balbisii* (Spreng) Ching, 1941

*Thelypteris clypeolutata* (Desv.) Proctor, 1960

*Thelypteris consanguinea* (Fée) Proctor, 1960

*Thelypteris decussata* (L.) Proctor, 1953

*Thelypteris deltoidea* (Sw.) Proctor, 1953

*Thelypteris germaniana* (Fée) Proctor, 1960

*Thelypteris glandulosa* (Desv.) Proctor, 1960

*Thelypteris gracilis* (Heward) Proctor, 1953

*Thelypteris guadalupensis* (Wikstr.) Proctor, 1953

*Thelypteris hastata* (Fée) Proctor, 1953

*Thelypteris hydrophila* (Fée) Proctor, 1960

*Thelypteris kunthii* (Desv.) C.V.Morton, 1967

*Thelypteris leptocladia* (Fée) Proctor, 1953

*Thelypteris limbata* (Sw.) Proctor, 1960

*Thelypteris linkiana* (C.Presl) R.M.Tryon, 1967

*Thelypteris nephrodioides* (Klotzsch) Proctor, 1953

*Thelypteris opposita* (Vahl) Ching, 1941

*Thelypteris patens* (Sw.) Small, 1938

*Thelypteris pennata* (Poir.) C.V.Morton, 1967

*Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor, 1953

*Thelypteris reptans* var. *tenera* (Fée) Proctor, 1959

*Thelypteris reticulata* (L.) Proctor, 1953  
*Thelypteris rustica* (Fée) Proctor, 1960  
*Thelypteris sancta* (L.) Ching, 1941  
*Thelypteris serrata* (Cav.) Alston, 1932  
*Thelypteris tetragona* (Sw.) Small, 1938  
*Trichomanes alatum* Sw., 1801  
*Trichomanes crispum* L., 1753  
*Trichomanes elegans* Rich., 1792  
*Trichomanes holopterum* Kunze, 1845  
*Trichomanes osmundoides* DC. ex Poir., 1808  
*Trichomanes pinnatum* Hedw., 1799  
*Trichomanes polypodioides* L., 1753  
*Trichomanes rigidum* Sw., 1788  
*Trichomanes robustum* E.Fourn., 1868  
*Trichomanes trigonum* Desv., 1811  
*Triplophyllum funestum* (Kunze) Holttum, 1986  
*Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel., 1938 = *Trichomanes radicans* Sw., 1801  
*Vittaria graminifolia* Kaulf., 1824  
*Vittaria lineata* (L.) Sm., 1793

## I.2. Spermaphytes

### I.2.a. Magnoliophytes (Angiospermes)

#### I.2.a.i. Dicotylédones

*Acacia muricata* (L.) Willd., 1806  
*Acacia retusa* (Jacq.) R.A.Howard, 1973  
*Acacia scleroxyla* Tussac, 1808  
*Acacia tamarindifolia* (L.) Willd., 1806  
*Acacia tortuosa* (L.) Willd., 1806  
*Acalypha aristata* Kunth, 1817 = *Acalypha arvensis* Poepp., 1841  
*Acanthocereus tetragonus* (L.) Hummelinck, 1938  
*Achyranthes aspera* var. *pubescens* (Moq.) M. Gómez, 1893  
*Aciotis purpurascens* (Aubl.) Triana, 1871  
*Acmella radicans* (Jacq.) R.K.Jansen, 1985  
*Acnistus arborescens* (L.) Schltld., 1832  
*Actinostemon caribaeus* Griseb., 1857  
*Aegiphila elata* Sw., 1788  
*Aegiphila martinicensis* Jacq., 1764  
*Aeschynomene americana* L., 1753  
*Aeschynomene sensitiva* Sw., 1788  
*Aeschynomene villosa* Poir., 1816  
*Agave antillarum* Descourt., 1833  
*Agave caribaeicola* Trel., 1913  
*Agave dussiana* Trel., 1913  
*Ageratum conyzoides* L., 1753  
*Alectra fluminensis* (Vell.) Stearn, 1971  
*Allophylus psilospermus* Radlk., 1908  
*Allophylus racemosus* Sw., 1788  
*Alternanthera brasiliiana* (L.) Kuntze, 1891  
*Alternanthera caracasana* Kunth, 1818  
*Alternanthera crucis* (Moq.) Bold., 1909  
*Alternanthera ficoidea* (L.) P.Beauv., 1818 = *Alternanthera tenella* Colla, 1829  
*Alternanthera sessilis* (L.) R.Br. ex DC., 1813  
*Amaranthus dubius* Mart. ex Thell., 1912  
*Amaranthus spinosus* L., 1753  
*Amaranthus viridis* L., 1763  
*Ambrosia peruviana* Willd., 1805  
*Ammannia coccinea* Rottb., 1773  
*Ammannia latifolia* L., 1753

*Ammannia ramosior* L., 1753 = *Rotala ramosior* (L.) Koehne, 1877  
*Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth, 1819  
*Amphitecna latifolia* (Mill.) A.H.Gentry, 1976  
*Amyris elemifera* L., 1759  
*Andira inermis* (W.Wright) Kunth ex DC., 1825  
*Andira sapindoides* (DC.) Benth., 1860  
*Aniba bracteata* (Nees) Mez, 1889  
*Aniba ramageana* Mez, 1889  
*Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy, 1838  
*Annona glabra* L., 1753  
*Annona montana* Macfad., 1837  
*Annona mucosa* Jacq., 1764 = *Rollinia mucosa* (Jacq.) Baill., 1868  
*Anredera vesicaria* (Lam.) C.F.Gaertn., 1807  
*Apteria aphylla* (Nutt.) Barnhart ex Small, 1903  
*Ardisia magdalenae* Stehlé, 1961  
*Ardisia obovata* Desv. ex Ham., 1825  
*Argemone mexicana* L., 1753  
*Argythamnia candicans* Sw., 1788  
*Aristolochia rugosa* Lam., 1783  
*Aristolochia trilobata* L., 1753  
*Asclepias curassavica* L., 1753  
*Astraea lobata* (L.) Klotzsch, 1841 = *Croton lobatus* L., 1753  
*Avicennia germinans* (L.) L., 1764  
*Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. ex Moldenke, 1939  
*Baccharis pedunculata* (Mill.) Cabrera, 1959  
*Bacopa monnieri* (L.) Wettst., 1891  
*Batis maritima* L., 1759  
*Bauhinia multinervia* (Kunth) DC., 1825  
*Begonia obliqua* L., 1753  
*Beilschmiedia pendula* (Sw.) Hemsl., 1882  
*Bernardia corensis* (Jacq.) Müll.Arg., 1865  
*Besleria coriacea* Urb., 1901  
*Besleria filipes* Urb., 1901  
*Besleria lanceolata* Urb., 1901  
*Besleria lutea* L., 1753  
*Bidens alba* (L.) DC., 1836  
*Bidens reptans* (L.) G.Don, 1839  
*Blakea pulverulenta* Vahl, 1794  
*Blepharocalyx eggersii* (Kiaersk.) Landrum, 1986  
*Blutaparon vermiculare* (L.) Mears, 1982  
*Bocconia frutescens* L., 1753  
*Boehmeria cylindrica* (L.) Sw., 1788  
*Boehmeria ramiflora* Jacq., 1760  
*Boerhavia coccinea* Mill., 1768  
*Boerhavia diffusa* L., 1753  
*Boerhavia erecta* L., 1753  
*Bontia daphnoides* L., 1753  
*Borrichia arborescens* (L.) DC., 1836  
*Bourreria succulenta* Jacq., 1760  
*Brosimum alicastrum* Sw., 1788  
*Brunfelsia americana* L., 1753  
*Buchenavia tetraphylla* (Aubl.) R.A.Howard, 1983  
*Bunchosia glandulosa* (Cav.) DC., 1824  
*Bunchosia polystachia* (Andrews) DC., 1824  
*Bursera simaruba* (L.) Sarg., 1890  
*Buxus subcolumnaris* Müll.Arg., 1908  
*Byrsonima lucida* (Mill.) DC., 1824  
*Byrsonima spicata* (Cav.) DC., 1824

- Byrsonima trinitensis* A.Juss., 1840  
*Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb., 1832  
*Cakile lanceolata* (Willd.) O.E.Schulz, 1903  
*Calliandra purpurea* (L.) Benth., 1844  
*Calliandra tergemina* (L.) Benth., 1844  
*Calophyllum antillanum* Britton, 1924  
*Calyptanthes elegans* Krug & Urb., 1895  
*Calyptanthes fasciculata* O.Berg, 1855  
*Canavalia brasiliensis* Mart. ex Benth., 1837  
*Canavalia campylocarpa* Piper, 1917  
*Canavalia rosea* (Sw.) DC., 1825  
*Canella winterana* (L.) Gaertn., 1788  
*Caperonia palustris* (L.) A.St.-Hil., 1824  
*Capparidastrum frondosum* (Jacq.) Cornejo & Iltis, 2008 = *Capparis baducca* L., 1753  
*Capparis cynophallophora* L., 1753  
*Capparis flexuosa* (L.) L., 1762  
*Capparis indica* (L.) Druce, 1914  
*Capraria biflora* L., 1753  
*Capsicum annuum* var. *glabriusculum* (Dunal) Heiser & Pickersgill, 1975  
*Cardiospermum halicacabum* L., 1753  
*Casearia decandra* Jacq., 1760  
*Casearia guianensis* (Aubl.) Urb., 1902  
*Casearia sylvestris* Sw., 1798  
*Casearia tremula* (Griseb.) Griseb. ex C.Wright, 1868  
*Cassipourea guianensis* Aubl., 1775  
*Cassytha filiformis* L., 1753  
*Cayaponia americana* (Lam.) Cogn., 1881  
*Cecropia schreberiana* Miq., 1853  
*Cedrela odorata* L., 1759  
*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., 1791  
*Celosia nitida* Vahl, 1791  
*Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg., 1895  
*Centella erecta* (L.f.) Fernald, 1940  
*Centropogon cornutus* (L.) Druce, 1914  
*Centrosema plumieri* (Turpin ex Pers.) Benth., 1837  
*Centrosema pubescens* Benth., 1837  
*Ceratomanthes palmata* (L.) Urb., 1918  
*Cestrum alternifolium* (Jacq.) O.E.Schulz, 1909  
*Cestrum latifolium* Lam., 1794  
*Cestrum laurifolium* L'Hér., 1788  
*Cestrum megalophyllum* Dunal, 1852  
*Chaetocalyx scandens* (L.) Urb., 1900  
*Chamaecrista glandulosa* var. *swartzii* (Wikstr.) Irw. & Barn.  
*Chamaecrista nictitans* subsp. *patellaria* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Chamaecrista nictitans* var. *diffusa* (DC.) H.S.Irwin & Barneby, 1982 = *Chamaecrista diffusa* (DC.) Britton, 1915  
*Chamaecrista obcordata* (Sw. ex Wikstr.) Britton, 1917  
*Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth, 1818  
*Chaptalia nutans* (L.) Pol., 1877  
*Charianthus alpinus* (Sw.) R.A.Howard, 1972  
*Charianthus nodosus* (Desr.) Triana, 1871  
*Chimarrhis cymosa* Jacq., 1763  
*Chiococca alba* (L.) Hitchc., 1893  
*Chionanthus compactus* Sw., 1788  
*Chionanthus dussii* (Krug & Urb.) Stearn, 1976  
*Chione venosa* (Sw.) Urb., 1911  
*Chloroleucon tortum* (Mart.) Pittier ex Barneby & J.W.Grimes, 1996 = *Pithecellobium tortum* C.Mart., 1835  
*Chromolaena corymbosa* (Aubl.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium corymbosum* Aubl., 1775

*Chromolaena ivifolia* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium ivifolium* L., 1759  
*Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium odoratum* L., 1759  
*Chromolaena trigonocarpa* (Griseb.) R.M.King & H.Rob., 1970 = *Eupatorium trigonocarpum* Griseb., 1861  
*Chrysobalanus cuspidatus* Griseb. ex Duss, 1897  
*Chrysobalanus icaco* L., 1753  
*Chrysophyllum argenteum* Jacq., 1760  
*Chrysothemis melittifolia* (L.) M. M.Mora & J.L.Clark, 2016 = *Nautilocalyx melittifolius* (L.) Wiehler, 1973  
*Cinnamomum elongatum* (Nees) Kosterm., 1961  
*Cinnamomum falcatum* (Mez) R.A.Howard, 1981  
*Cissampelos pareira* L., 1753  
*Cissus trifoliata* (L.) L., 1759  
*Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984  
*Citharexylum caudatum* L., 1763  
*Citharexylum spinosum* L., 1753  
*Clematis dioica* L., 1759  
*Cleome aculeata* L., 1768  
*Cleome serrata* Jacq., 1760  
*Cleome spinosa* Jacq., 1760  
*Clerodendrum aculeatum* (L.) Schltdl., 1831  
*Clibadium erosum* (Sw.) DC., 1836  
*Clibadium surinamense* L., 1771  
*Clidemia guadalupensis* (DC.) Griseb., 1857 = *Clidemia tetragona* (DC.) Fournet ex Sastre, 1996  
*Clidemia hirta* (L.) D.Don, 1823  
*Clidemia umbrosa* (Sw.) Cogn., 1891  
*Clitoria falcata* Lam., 1786  
*Clusia major* L., 1753  
*Clusia mangle* Rich. ex Planch. & Triana, 1860  
*Clusia plukenetii* Urb., 1908  
*Clusia rosea* Jacq., 1760  
*Cnidoscolus urens* (L.) Arthur, 1921  
*Coccoloba ascendens* (Kuntze) Duss ex Lindau, 1890  
*Coccoloba caravellae* Sastre & Fiard, 1989  
*Coccoloba krugii* Lindau, 1890  
*Coccoloba pubescens* L., 1759  
*Coccoloba swartzii* Meisn., 1856  
*Coccoloba uvifera* (L.) L., 1759  
*Coccoloba venosa* L., 1759  
*Colubrina elliptica* (Sw.) Briz. & Stern, 1958  
*Columnnea scandens* L., 1753  
*Comocladia dodonaea* (L.) Urb., 1910  
*Comocladia martinicensis* Sastre, 1998  
*Comocladia undulata* Urb., 1908  
*Condylidium iresinoides* (Kunth) R.M.King & H.Rob., 1972 = *Eupatorium iresinoides* Kunth, 1818  
*Connarus grandifolius* Planch., 1850  
*Conocarpus erectus* L., 1753  
*Conostegia icosandra* (Sw. ex Wikstr.) Urb., 1921  
*Conostegia montana* (Sw.) D.Don ex DC., 1828  
*Convolvulus nodiflorus* Desr., 1792  
*Corchorus hirtus* L., 1762  
*Corchorus siliquosus* L., 1753  
*Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken, 1841  
*Cordia collococca* L., 1760  
*Cordia dentata* Poir., 1806  
*Cordia martinicensis* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819  
*Cordia nesophila* I.M.Johnst., 1956  
*Cordia reticulata* Vahl, 1807  
*Cordia sulcata* DC., 1845  
*Cornutia pyramidata* L., 1753

*Coursetia caribaea* (Jacq.) Lavin, 1987 = *Cracca caribaea* (Jacq.) Benth., 1853  
*Crantzia cristata* (L.) Scop., 1777 = *Alloplectus cristatus* (L.) Mart., 1829  
*Crateva tapia* L., 1753  
*Critonia macropoda* DC., 1836 = *Eupatorium magdalenae* Stehlé, 1962  
*Crossopetalum rhacoma* Crantz, 1766  
*Crotalaria incana* L., 1753  
*Crotalaria pumila* Ortega, 1797  
*Crotalaria stipularia* Desv., 1814  
*Croton astroites* Dryand., 1789  
*Croton betulinus* Vahl, 1791  
*Croton bixoides* Geiseler, 1807  
*Croton corylifolius* Lam., 1786  
*Croton flavens* L., 1759  
*Croton guildingii* Griseb., 1859  
*Croton hircinus* Vent., 1804  
*Croton hirtus* L'Hér., 1785  
*Croton martinicensis* Urb., 1902  
*Crudia glaberrima* (Steud.) J.F.Macbr., 1919  
*Cupania americana* L., 1753  
*Cupania triquetra* A.Rich., 1845  
*Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F.MacBr., 1930  
*Cuphea micrantha* Kunth, 1823  
*Cuphea parsonsia* (L.) R.Br. ex Steud., 1821  
*Cuscuta americana* L., 1753  
*Cuscuta globulosa* Benth., 1845  
*Cyathula prostrata* (L.) Blume, 1825  
*Cybianthus dussii* (Mez) Agostini, 1980  
*Cybianthus rostratus* (Hassk.) G.Agostini, 1980  
*Cydista aequinoctialis* (L.) Miers, 1863  
*Cynanchum clausum* (Jacq.) Jacq., 1763 = *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Schult., 1820  
*Cynophalla hastata* (Jacq.) J.Presl, 1825 = *Capparis coccolobifolia* Mart. ex Eichler, 1865  
*Dacryodes excelsa* Vahl, 1810  
*Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub., 1894  
*Dalbergia monetaria* L.f., 1781  
*Dalechampia scandens* L., 1753  
*Daphnopsis americana* subsp. *caribaea* (Griseb.) Nevling, 1959  
*Dendropemon caribaeus* Krug & Urb., 1897  
*Dendrophthora macrostachya* (Jacq.) Eichler, 1868  
*Desmanthus virgatus* (L.) Willd., 1806  
*Desmodium adscendens* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium axillare* (Sw.) DC., 1825  
*Desmodium barbatum* (L.) Benth., 1852  
*Desmodium glabrum* (Mill.) DC., 1825  
*Desmodium incanum* (G.Mey.) DC., 1825  
*Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc., 1893  
*Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv., 1813  
*Desmodium tortuosum* (Sw.) DC., 1825  
*Dicliptera martinicensis* (Jacq.) Juss., 1807  
*Dioclea megacarpa* Rolfe, 1901  
*Diodella sarmentosa* (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi, 2006 = *Diodia sarmentosa* Sw., 1788  
*Diospyros inconstans* Jacq., 1760  
*Ditaxis polygama* (Jacq.) L.C.Wheeler, 1939 = *Argythamnia polygama* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Dodonaea viscosa* Jacq., 1760  
*Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann, 2008 = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H.Gentry, 1973  
*Dorstenia contrajerva* L., 1753  
*Doyerea emetocathartica* Grosourdy, 1864  
*Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Schult., 1819  
*Drypetes dussii* Krug & Urb., 1892

- Drypetes glauca* Vahl, 1807  
*Drypetes serrata* (Maycock) Krug & Urb., 1892  
*Duranta stenostachya* Tod., 1860  
*Dussia martinicensis* Krug & Urb. ex Taub., 1892  
*Echinodorus berteroi* (Spreng.) Fassett, 1955  
*Egletes prostrata* (Sw.) Kuntze, 1891  
*Elaeodendron xylocarpum* (Vent.) DC., 1825 = *Cassine xylocarpa* Vent., 1803  
*Elephantopus mollis* Kunth, 1818  
*Endlicheria sericea* Nees, 1833  
*Enicostema verticillatum* (L.) Engl. ex Gilg, 1895  
*Entada gigas* (L.) Fawc. & Rendle, 1920  
*Entada polystachya* (L.) DC., 1825  
*Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC., 1838 = *Erechtites hieraciifolia* (L.) Raf.  
*Erechtites valerianifolius* (Link ex Spreng.) DC., 1838 = *Erechtites valerianifolia* (Wolf) DC.  
*Erigeron bonariensis* L., 1753 = *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist, 1943  
*Erigeron polycladus* Urb., 1903  
*Erithalis angustifolia* Griseb., 1861 = *Erithalis acuminata* Krug & Urb., 1897  
*Erithalis fruticosa* L., 1759  
*Erithalis odorifera* Jacq., 1763  
*Erythrina corallodendron* L., 1753  
*Erythroxylum brevipes* DC., 1824  
*Erythroxylum havanense* Jacq., 1760  
*Erythroxylum squamatum* Sw., 1788  
*Eugenia albicans* (O.Berg) Urb., 1895  
*Eugenia axillaris* (Sw.) Willd., 1799  
*Eugenia biflora* (L.) DC., 1828  
*Eugenia chrysobalanoides* DC., 1828  
*Eugenia coffeifolia* DC., 1828  
*Eugenia confusa* DC., 1828  
*Eugenia cordata* var. *sintenisii* (Kiaersk.) Krug & Urb., 1895  
*Eugenia domingensis* O.Berg., 1856  
*Eugenia duchassaingiana* O.Berg., 1856  
*Eugenia gregii* (Sw.) Poir., 1813  
*Eugenia gryposperma* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Eugenia hodgei* McVaugh, 1973  
*Eugenia lambertiana* DC., 1828  
*Eugenia ligustrina* (Sw.) Willd., 1799  
*Eugenia monticola* (Sw.) DC., 1828  
*Eugenia octopleura* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Eugenia oerstediana* O.Berg., 1856  
*Eugenia procera* (Sw.) Poir., 1813  
*Eugenia pseudopsidium* Jacq., 1760  
*Eugenia rhombea* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Eugenia tapacumensis* O.Berg., 1856  
*Eugenia trinervia* Vahl, 1798  
*Eugenia trinitatis* DC., 1828  
*Eupatorium medullosum* Urb., 1903  
*Euphorbia articulata* Aubl., 1775 = *Chamaesyce articulata* (Aubl.) Britton, 1916  
*Euphorbia berteriana* Balb. ex Spreng., 1826 = *Euphorbia berteriana* Balb., 1826 = *Chamaesyce berteriana* (Balb.) Millsp., 1909  
*Euphorbia dussii* Krug & Urb., 1897  
*Euphorbia mesembrianthemifolia* Jacq., 1760 = *Chamaesyce mesembrianthemifolia* (Jacq.) Dugand, 1966  
*Euphorbia oerstediana* (Klotzsch & Garcke) Boiss., 1862  
*Euphorbia serpens* Kunth, 1817 = *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small, 1903  
*Euphorbia tithymaloides* L., 1753 = *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit., 1812  
*Euploca ternata* (Vahl) J.I.M.Melo & Semir, 2009 = *Heliotropium ternatum* Vahl, 1794  
*Evolvulus antillanus* D.Powell, 1979  
*Evolvulus convolvuloides* (Willd. ex Schult.) Stearn, 1972

*Evolvulus filipes* Mart., 1841  
*Evolvulus nummularius* (L.) L., 1762  
*Evolvulus tenuis* subsp. *longifolius* (Choisy) Van Ooststr., 1934  
*Exostema caribaeum* (Jacq.) Schult., 1819  
*Exostema sanctae-luciae* (Kentish) Britten, 1915  
*Exothea paniculata* (Juss.) Radlk., 1888  
*Faramea occidentalis* (L.) A.Rich., 1830  
*Fevillea cordifolia* L., 1753  
*Ficus americana* Aubl., 1775  
*Ficus citrifolia* Mill., 1768  
*Ficus insipida* Willd., 1806  
*Ficus nymphaeifolia* Mill., 1768  
*Ficus trigonata* L., 1775  
*Forestiera eggersiana* Krug, 1892  
*Forestiera rhamnifolia* Griseb., 1866  
*Freziera cordata* Tul., 1847  
*Freziera undulata* (Sw.) Willd., 1799  
*Furcraea foetida* (L.) Haw., 1812  
*Furcraea tuberosa* (Mill.) Aiton f., 1811  
*Galactia dubia* DC., 1825  
*Galactia longiflora* Arn., 1834  
*Galactia rubra* (Jacq.) Urb., 1900  
*Garcinia humilis* (Vahl) C.D.Adams, 1970  
*Gaultheria domingensis* Urb., 1902 = *Gaultheria swartzii* R.A.Howard, 1975  
*Genipa americana* L., 1759  
*Geophila repens* (L.) I.M.Johnst., 1949  
*Gesneria ventricosa* Sw., 1788  
*Gonolobus martinicensis* Decne., 1844  
*Gonzalagunia hirsuta* (Jacq.) K.Schum., 1889  
*Gouania lupuloides* (L.) Urb., 1910  
*Graffenriedia latifolia* (Naudin) Triana, 1871  
*Guaiacum officinale* L., 1753  
*Guarea glabra* Vahl, 1807  
*Guarea kunthiana* A.Juss., 1830  
*Guarea macrophylla* Vahl, 1807  
*Guatteria caribaea* Urb., 1905  
*Guazuma ulmifolia* Lam., 1789  
*Guettarda crispiflora* Vahl, 1796  
*Guettarda odorata* (Jacq.) Lam., 1819  
*Guettarda scabra* (L.) Vent., 1803  
*Gyminda latifolia* (Sw.) Urb., 1904  
*Gymnosiphon sphaerocarpus* Urb., 1903  
*Gyrotaenia crassifolia* (Wedd.) Urb., 1918  
*Halodule wrightii* Asch., 1868  
*Halophila baillonis* Asch. ex Dickie, 1874  
*Halophila decipiens* Ostenf., 1902  
*Hamelia patens* Jacq., 1760  
*Handroanthus capitatus* (Bureau & K.Schum.) Mattos, 1970  
*Handroanthus chrysanthus* (Jacq.) S.O.Grose, 2007 = *Tabebuia chrysantha* (Jacq.) G.Nicholson, 1887  
*Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC., 1836 = *Eupatorium macrophyllum* L., 1753  
*Hedyosmum arborescens* Sw., 1788  
*Heisteria coccinea* Jacq., 1760  
*Heliotropium angiospermum* Murray, 1770  
*Heliotropium curassavicum* L., 1753  
*Heliotropium indicum* L., 1753  
*Helosis antillensis* L.J.T. Cardoso & J.M.A.Braga, 2015  
*Henriettea lateriflora* (Vahl) R.A.Howard & E.A.Kellogg, 1986  
*Henriettea triflora* (Vahl) Alain, 1965

*Hernandia sonora* L., 1753  
*Heteropterys platyptera* DC., 1824  
*Heteropterys purpurea* (L.) Kunth, 1822  
*Hibiscus bifurcatus* Cav., 1787  
*Hibiscus sororius* L., 1775  
*Hibiscus tiliaceus* var. *pernambucensis* (Arruda) I.M.Johnst., 1949 = *Hibiscus pernambucensis* Arruda, 1810  
*Hieronyma alchorneoides* Allemão, 1848 = *Hieronyma laxiflora* (Tul.) Müll.Arg., 1865  
*Hillia parasitica* Jacq., 1760  
*Hippobroma longiflora* (L.) G.Don, 1834  
*Hippocratea volubilis* L., 1753  
*Hippomane mancinella* L., 1753  
*Hirtella pendula* Sol. ex Lam., 1789  
*Hirtella triandra* Sw., 1788  
*Hoffmannia tubiflora* Griseb., 1861  
*Homalium racemosum* Jacq., 1760  
*Hura crepitans* L., 1753  
*Hydrocotyle verticillata* Thunb., 1798  
*Hylocereus trigonus* (Haw.) Saff., 1909  
*Hymenaea courbaril* L., 1753  
*Hyperbaena domingensis* (DC.) Benth., 1861  
*Hyptis atrorubens* Poit., 1806  
*Hyptis capitata* Jacq., 1781  
*Hyptis lanceolata* Poir., 1813  
*Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq., 1896  
*Hyptis pectinata* (L.) Poit., 1806  
*Hyptis suaveolens* (L.) Poit., 1806  
*Ilex dioica* (Vahl) Griseb., 1859  
*Ilex macfadyenii* (Walp.) Rehder, 1923  
*Ilex nitida* (Vahl) Maxim., 1881  
*Ilex sideroxyloides* (Sw.) Griseb., 1857  
*Inga ingoides* (Rich.) Willd., 1806  
*Inga laurina* (Sw.) Willd., 1806  
*Inga martinicensis* C.Presl, 1832  
*Ipomoea alba* L., 1753  
*Ipomoea hederifolia* L., 1759  
*Ipomoea pes-caprae* subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr., 1940  
*Ipomoea phylomega* (Vell.) House, 1908  
*Ipomoea repanda* Jacq., 1760  
*Ipomoea setifera* Poir., 1804  
*Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy, 1845  
*Ipomoea triloba* L., 1753  
*Ipomoea violacea* L., 1753  
*Iresine angustifolia* Euphrasén, 1795  
*Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
*Ixora ferrea* (Jacq.) Benth., 1850  
*Jacquemontia pentantha* (Jacq.) G.Don, 1838  
*Jacquemontia solanifolia* (L.) Hallier, 1893  
*Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb., 1862  
*Jacquinia armillaris* Jacq., 1760  
*Jacquinia berteroi* Spreng., 1825  
*Jacquinia keyensis* Mez, 1901  
*Jatropha gossypifolia* L., 1753  
*Justicia androsaemifolia* (Nees) Lindau, 1895  
*Justicia carthaginensis* Jacq., 1760  
*Justicia sessilis* Jacq., 1760  
*Kallstroemia maxima* (L.) Hook. & Arn., 1838  
*Koanophyllon celtidifolium* (Lam.) R.M.King & H.Rob., 1971 = *Eupatorium celtidifolium* Lam., 1786  
*Krugiodendron ferreum* (Vahl) Urb., 1902

- Laetia thammia* L., 1759  
*Lagascea mollis* Cav., 1803  
*Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn., 1807  
*Lantana camara* L., 1753  
*Lantana hodgei* Sanders, 1987  
*Lantana involucrata* L., 1756  
*Lantana urticifolia* Mill., 1768  
*Lepidagathis alopecuroidea* (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1862 = *Lepidagathis alopecuroides* (Vahl) R.Br. ex Griseb., 1861 = *Teliostachya alopecuroidea* (Vahl) Nees, 1847  
*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit, 1961  
*Leucas martinicensis* R.Br., 1811  
*Licania leucosepala* Griseb., 1857  
*Licania ternatensis* Hook.f. ex Duss, 1897  
*Licaria salicifolia* (Sw.) Kosterm., 1937  
*Licaria sericea* (Griseb.) Kosterm., 1937  
*Licaria triandra* (Sw.) Kosterm., 1937  
*Limnobiium laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968 = *Limnobiium spongia* subsp. *laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Lowden, 1992  
*Lindernia microcalyx* Pennell & Stehlé, 1938  
*Lippia alba* (Mill.) N.E.Br., 1925  
*Lippia micromera* Schauer, 1847  
*Lippia stoechadifolia* (L.) Kunth, 1818  
*Lippia strigulosa* M. Martens & Galeotti, 1844  
*Lithophila muscoides* Sw., 1788  
*Lobelia conglobata* Lam., 1791  
*Lobelia kraussii* Graham, 1830  
*Lobelia stricta* Sw., 1788  
*Lonchocarpus heptaphyllus* (Poir.) DC., 1825  
*Lonchocarpus punctatus* Kunth, 1823  
*Lonchocarpus roseus* DC., 1825  
*Ludwigia erecta* (L.) H.Hara, 1953  
*Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) Exell, 1957  
*Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara, 1953  
*Lycianthes pauciflora* (Vahl) Bitter, 1920  
*Lysiloma ambigua* (Vogel) Urb., 1929  
*Machaerium lunatum* (L.f.) Ducke, 1925  
*Machaonia martinicensis* (DC.) Standl., 1940  
*Maclura tinctoria* (L.) D.Don ex Steud., 1841  
*Macroptilium lathyroides* (L.) Urb., 1928  
*Magnolia dodecapetala* (Lam.) Govaerts, 1996 = *Talauma dodecapetala* (Lam.) Urb., 1918  
*Malachra alceifolia* Jacq., 1789  
*Malachra capitata* (L.) L., 1767  
*Malachra fasciata* Jacq., 1789  
*Malpighia coccigera* L., 1753  
*Malpighia glabra* L., 1753  
*Malpighia martinicensis* Jacq., 1760  
*Malvastrum americanum* (L.) Torr., 1859  
*Malvastrum corchorifolium* (Desr.) Britton ex Small, 1913  
*Manekia incurva* (Sieber ex Schult.) T.Arias, Callejas & Bornst., 2006 = *Sarcorhachis incurva* (Sieber ex Schult.) Trel., 1927  
*Manettia dominicensis* Wernham, 1919  
*Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev., 1932  
*Marcgravia lineolata* Krug & Urb., 1896  
*Marcgravia trinitatis* C.Presl, 1845  
*Marcgravia umbellata* L., 1753  
*Margaritaria nobilis* L.f., 1781  
*Marila racemosa* Sw., 1788  
*Marsdenia dussii* Schltr., 1899  
*Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E.Fourn., 1885

- Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) Kuntze, 1891  
*Martynia annua* L., 1753  
*Matelea maritima* (Jacq.) Woodson, 1941  
*Maytenus guyanensis* Klotzsch ex Reissek, 1861  
*Maytenus laevigata* (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876  
*Mecardonia procumbens* (Mill.) Small, 1903  
*Melanthera aspera* (Jacq.) Steud. ex Small, 1909  
*Meliosma herbertii* Rolfe, 1893  
*Melochia nodiflora* Sw., 1788  
*Melochia pyramidata* L., 1753  
*Melochia tomentosa* L., 1759  
*Melothria pendula* L., 1753  
*Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f., 1893  
*Merremia quinquefolia* (L.) Hallier f., 1893  
*Merremia umbellata* (L.) Hallier f., 1893  
*Metastelma grisebachianum* Schltr., 1908  
*Metastelma martinicense* Schltr., 1899  
*Metastelma parviflorum* (Sw.) R.Br. ex Schult., 1820  
*Miconia acinodendron* (L.) Sweet, 1826  
*Miconia cornifolia* (Desr.) Naudin, 1851  
*Miconia corymbosa* (Rich.) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus corymbosus* (Rich.) Cogn., 1891  
*Miconia furfuracea* (Vahl) Griseb., 1860  
*Miconia globuliflora* (Rich.) Cogn., 1888  
*Miconia laevigata* (L.) D.Don, 1826  
*Miconia martinicensis* Cogn., 1891  
*Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O.Williams, 1963  
*Miconia prasina* (Sw.) DC., 1828  
*Miconia purpurea* (D.Don) Judd & Skee, 1991 = *Charianthus purpureus* D.Don, 1823  
*Miconia racemosa* (Aubl.) DC., 1828  
*Miconia striata* (Vahl) Cogn., 1891  
*Miconia trichotoma* (Desr.) DC., 1828  
*Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre, 1891  
*Microtea debilis* Sw., 1788  
*Mikania hookeriana* DC., 1836  
*Mikania latifolia* Sm., 1819  
*Mikania micrantha* Kunth, 1818  
*Mikania ovalis* (Kuntze) Griseb., 1861  
*Mimosa camporum* Benth., 1840  
*Mimosa casta* L., 1753  
*Mimosa ceratonia* L., 1753  
*Mimosa pudica* L., 1753  
*Mimosa quadrivalvis* var. *leptocarpa* (DC.) Barneby, 1991 = *Schrankia leptocarpa* DC., 1825  
*Mitracarpus hirtus* (L.) DC., 1830  
*Morisonia americana* L., 1753  
*Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle, 1917  
*Mucuna urens* (L.) Medik., 1787  
*Myrcia amazonica* DC., 1828 = *Myrcia leptoclada* DC., 1828  
*Myrcia deflexa* (Poir.) DC., 1828  
*Myrcia fallax* (Rich.) DC., 1828  
*Myrcia guianensis* (Aubl.) DC., 1828 = *Myrcia citrifolia* var. *citrifolia* (Aubl.) Urb., 1920 = *Myrcia citrifolia* var. *imrayana* (Griseb.) Stehlé & Quentin, 1949  
*Myrcia martinicensis* Krug & Urb. ex Urb., 1895  
*Myrcia platyclada* DC., 1828  
*Myrcia splendens* (Sw.) DC., 1828  
*Myrcianthes fragrans* (Sw.) McVaugh, 1963  
*Myrciaria floribunda* (H.West ex Willd.) O.Berg, 1856  
*Myriopus maculatus* (Jacq.) Feuillet, 2008 = *Tournefortia maculata* Jacq., 1760  
*Myriopus volubilis* (L.) Small, 1933 = *Tournefortia volubilis* L., 1753

*Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819  
*Myrsine trinitatis* A.DC., 1834  
*Nama jamaïcense* L., 1759  
*Neolaugeria resinosa* (Vahl) Nicolson, 1979  
*Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin, 1850  
*Neptunia plena* (L.) Benth., 1841  
*Neurolaena lobata* (L.) Cass., 1825  
*Notopleura discolor* (Griseb.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria discolor* (Griseb.) Rolfe, 1893  
*Notopleura guadalupensis* (DC.) C.M.Taylor, 2001 = *Psychotria guadalupensis* (DC.) R.A.Howard, 1966  
*Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek., 1934 = *Psychotria uliginosa* Sw., 1788  
*Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc., 1832  
*Nymphaea ampla* (Salisb.) DC., 1821  
*Nymphaea rudgeana* G.Mey., 1818  
*Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb., 1920  
*Ocimum campechianum* Mill., 1768  
*Ocotea alpina* R.A.Howard, 1981  
*Ocotea cernua* (Nees) Mez, 1888  
*Ocotea coriacea* (Sw.) Britton, 1920  
*Ocotea dominicana* (Meisn.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea eggersiana* Mez, 1889  
*Ocotea foeniculacea* Mez, 1889  
*Ocotea imrayana* Mez, 1889  
*Ocotea insularis* (Meiss.) Mez, 1889  
*Ocotea jacquini* (Meisn.) Mez, 1889  
*Ocotea leucoxylon* (Sw.) Laness., 1886  
*Ocotea martinicensis* Mez, 1889  
*Ocotea membranacea* (Sw.) R.A.Howard, 1981  
*Ocotea patens* (Sw.) Nees, 1833  
*Odontonema nitidum* (Jacq.) Kuntze, 1891  
*Omphalea diandra* L., 1759  
*Operculina leptoptera* Urb., 1902  
*Operculina macrocarpa* (L.) Urb., 1902  
*Operculina turpethum* var. *ventricosa* (Bertero) Staples & D.F.Austin, 1981  
*Opuntia cochenillifera* (L.) Mill., 1768 = *Nopalea cochenillifera* subsp. *parvior* Sastre & F.Sastre, 1998  
*Opuntia dillenii* (Ker Gawl.) Haw., 1819  
*Opuntia triacantha* (Willd.) Sweet, 1826  
*Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch., 1854  
*Oreopanax dussii* Krug & Urb. ex Duss, 1897  
*Oreopanax ramosissimus* A.C.Sm., 1936  
*Ormosia monosperma* (Sw.) Urb., 1899  
*Orthopappus angustifolius* (Sw.) Gleason, 1906 = *Elephantopus angustifolius* Sw., 1788  
*Ouratea guildingii* (Planch.) Urb., 1899  
*Ouratea longifolia* (Lam.) Engl., 1876  
*Oxalis frutescens* L., 1753  
*Oxandra laurifolia* (Sw.) A.Rich., 1845  
*Palicourea crocea* (Sw.) Schult., 1819  
*Palicourea martinicensis* Standl., 1936  
*Parathesis crenulata* (Vent.) Hook.f. ex Hemsl., 1881  
*Parthenium hysterophorus* L., 1753  
*Passiflora andersonii* DC., 1828  
*Passiflora foetida* var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip, 1931  
*Passiflora laurifolia* L., 1753  
*Passiflora rotundifolia* L., 1753  
*Passiflora rubra* L., 1753  
*Passiflora serrato-digitata* L., 1753  
*Passiflora suberosa* L., 1753  
*Paullinia cururu* L., 1753  
*Paullinia pinnata* L., 1753

*Paullinia plumieri* Triana & Planch., 1862  
*Paullinia vespertilio* Sw., 1788  
*Pavonia paludicola* Nicolson, 1989  
*Pavonia schiedeana* Steud., 1841  
*Pavonia spinifex* (L.) Cav., 1787  
*Pectis humifusa* Sw., 1788  
*Pectis linearis* La Llave, 1832  
*Pectis linifolia* L., 1759  
*Pectis tenuicaulis* Urb., 1900  
*Peperomia emarginella* (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869  
*Peperomia hernandiifolia* (Vahl) A.Dietr., 1831  
*Peperomia hirtella* Miq., 1845  
*Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr., 1831  
*Peperomia myrtifolia* (Vahl) A.Dietr., 1831  
*Peperomia nigropunctata* Miq., 1843  
*Peperomia obtusifolia* (L.) A.Dietr., 1831  
*Peperomia pellucida* (L.) Kunth, 1816  
*Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth, 1816  
*Peperomia trifolia* (L.) A.Dietr., 1831  
*Pereskia aculeata* Mill., 1768  
*Persea urbaniana* Mez, 1889 = *Persea glaberrima* Mez, 1889  
*Persicaria punctata* (Elliott) Small, 1903 = *Polygonum punctatum* Elliott, 1817  
*Petiveria alliacea* L., 1753  
*Petrea volubilis* L., 1753  
*Pfaffia iresinoides* (Kunth) Spreng., 1827  
*Phoradendron anceps* (Spreng.) M. Gómez, 1895  
*Phoradendron crassifolium* (Pohl ex DC.) Eichler, 1864 = *Phoradendron martinicense* (DC.) Griseb., 1860  
*Phoradendron hexastichum* (DC.) Griseb., 1860  
*Phoradendron mucronatum* (DC.) Krug & Urb., 1897  
*Phoradendron piperoides* (Kunth) Trel., 1916  
*Phoradendron quadrangulare* (Kunth) Griseb., 1864  
*Phoradendron tetrapterum* Krug & Urb., 1897  
*Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb., 1860  
*Phoradendron undulatum* (Pohl ex DC.) Eichler, 1868  
*Phyla nodiflora* (L.) Greene, 1899 = *Lippia nodiflora* (L.) Michx., 1803  
*Phyllanthus acuminatus* Vahl, 1791  
*Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn., 1827  
*Phyllanthus brasiliensis* (Aubl.) Poir., 1804 = *Phyllanthus subglomeratus* Poir., 1804  
*Phyllanthus caroliniensis* Walter, 1788  
*Phyllanthus epiphyllanthus* L., 1753  
*Phyllanthus megapodus* Webster, 1955  
*Phyllanthus mimosoides* Sw., 1788  
*Phyllanthus niruri* L., 1753  
*Phyllanthus ovatus* Poir., 1804  
*Phyllanthus stipulatus* (Raf.) G.L.Webster, 1955  
*Physalis pubescens* L., 1753  
*Phytolacca icosandra* L., 1759  
*Phytolacca rivinoides* Kunth & Bouché, 1849  
*Picramnia pentandra* Sw., 1797  
*Picrasma excelsa* (Sw.) Planch., 1846  
*Pilea caribaea* Urb., 1907  
*Pilea corymbosa* (Savigny) Blume, 1856  
*Pilea hyalina* Fenzl, 1849  
*Pilea inaequalis* (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
*Pilea involucrata* (Sims) C.H.Wright & Dewar, 1894  
*Pilea microphylla* (L.) Liebm., 1851  
*Pilea nummulariifolia* (Sw.) Wedd., 1852  
*Pilea parietaria* (L.) Blume, 1856

*Pilea repens* (Sw.) Wedd., 1852  
*Pilea semidentata* (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852  
*Pilocarpus racemosus* Vahl, 1797  
*Pilosocereus royeri* (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957  
*Pimenta racemosa* (Mill.) J. W. Moore, 1933  
*Piper aduncum* L., 1753  
*Piper aequale* Vahl, 1797  
*Piper amalago* L., 1753  
*Piper dilatatum* Rich., 1792  
*Piper dussii* C.DC., 1902  
*Piper glabrescens* (Miq.) C.DC., 1869  
*Piper hispidum* Sw., 1788  
*Piper martinicense* C.DC., 1898  
*Piper peltatum* L., 1753 = *Lepianthes peltata* (L.) Raf. ex R.A.Howard, 1973  
*Piper reticulatum* L., 1753  
*Piriqueta cistoides* (L.) Griseb., 1860  
*Piscidia carthagenensis* Jacq., 1760  
*Pisonia aculeata* L., 1753  
*Pisonia fragrans* Dum.Cours., 1814  
*Pisonia suborbiculata* Hemsl. ex Duss, 1897  
*Pithecellobium unguis-cati* (L.) Benth., 1844  
*Plinia pinnata* L., 1753  
*Pluchea odorata* (L.) Cass., 1826  
*Plumbago scandens* L., 1762  
*Plumeria alba* L., 1753  
*Polygala antillensis* Chodat, 1893  
*Polygala hecatantha* Urb., 1898  
*Polygala paniculata* L., 1759  
*Polygonum acuminatum* Kunth, 1817  
*Portulaca halimoides* L., 1762  
*Portulaca pilosa* L., 1753  
*Portulaca rubricaulis* Kunth, 1823  
*Portulaca teretifolia* Kunth, 1823  
*Pouteria martinicensis* (Pierre) Stehlé, 1943  
*Pouteria multiflora* (A.DC.) Eyma, 1936 = *Pouteria dussiana* (Pierre) Stehlé, 1943  
*Pouteria pallida* (C.F.Gaertn.) Baehni, 1942  
*Pouteria semecarpifolia* (Pierre ex Duss) Dubard, 1908  
*Pristimera caribaea* (Urb.) A.C.Sm., 1940  
*Priva lappulacea* (L.) Pers., 1806  
*Prockia crucis* P.Browne ex L., 1759  
*Protium attenuatum* (Rose) Urb., 1912  
*Prunus pleuradenia* Griseb., 1860  
*Pseudelephantopus spicatus* (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker, 1902  
*Pseudelephantopus spiralis* (Less.) Cronquist, 1970  
*Psiguria umbrosa* (Kunth) C.Jeffrey, 1978  
*Psittacanthus americanus* (L.) C.Mart., 1830  
*Psittacanthus martinicensis* (C.Presl) Eichler, 1868  
*Psychotria aubletiana* Steyerm., 1972  
*Psychotria berteriana* DC., 1830  
*Psychotria mapourioides* DC., 1830  
*Psychotria microdon* (DC.) Urb., 1928  
*Psychotria muscosa* (Jacq.) Steyerm., 1972  
*Psychotria nervosa* Sw., 1788  
*Psychotria pleeana* Urb., 1913  
*Psychotria tenuifolia* Sw., 1788  
*Psychotria urbaniana* Steyerm., 1972  
*Pterocarpus officinalis* Jacq., 1763  
*Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC., 1836

*Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq., 1840  
*Quararibea turbinata* (Sw.) Poir., 1816  
*Randia aculeata* L., 1753  
*Randia nitida* (Kunth) DC., 1830  
*Rauvolfia nitida* Jacq., 1760  
*Rauvolfia viridis* Willd. ex Roem. & Schult., 1819  
*Rhabdadenia biflora* (Jacq.) Müll.Arg., 1860  
*Rhipsalis baccifera* (J.S.Muell.) Stearn, 1939  
*Rhizophora mangle* L., 1753  
*Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC., 1825  
*Rivina humilis* L., 1753  
*Rochefortia spinosa* (Jacq.) Urb., 1920  
*Rolandra fruticosa* (L.) Kuntze, 1891  
*Rondeletia martinicensis* Krug & Urb., 1899  
*Rondeletia parviflora* Poir., 1804  
*Rubus coronarius* (Sims) Sweet, 1826  
*Rudgea citrifolia* (Sw.) K.Schum., 1891  
*Ruellia tuberosa* L., 1753  
*Ruyschia clusiifolia* Jacq., 1760  
*Salvia lamiifolia* Jacq., 1798  
*Salvia occidentalis* Sw., 1788  
*Salvia serotina* L., 1767  
*Sapindus saponaria* L., 1753  
*Sapium glandulosum* (L.) Morong, 1893 = *Sapium caribaeum* Urb., 1902  
*Sauvagesia erecta* L., 1753  
*Schaefferia frutescens* Jacq., 1760  
*Schefflera attenuata* (Sw.) Frodin, 1989  
*Schefflera urbaniana* (E. March.) Frodin, 1989  
*Schoepfia schreberi* J.F.Gmel., 1791  
*Schradera exotica* (J.F.Gmel.) Standl., 1929  
*Schwartzia spiciflora* (Juss.) Bedell, 1989  
*Scutellaria purpurascens* Sw., 1788  
*Sebastiania hexaptera* Urb., 1902  
*Securidaca diversifolia* (L.) S.F.Blake, 1923  
*Selenicereus grandiflorus* (L.) Britton & Rose, 1909  
*Senecio lucidus* (Sw.) DC., 1838  
*Senegalia tenuifolia* (L.) Britton & Rose, 1928 = *Acacia tenuifolia* (L.) Willd., 1806  
*Senna alata* (L.) Roxb., 1832  
*Senna atomaria* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982  
*Senna bicapsularis* (L.) Roxb., 1832  
*Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1979  
*Sesbania emerus* (Aubl.) Urb., 1919  
*Sesuvium portulacastrum* (L.) L., 1759  
*Sicydium tamnifolium* (Kunth) Cogn., 1881  
*Sida abutifolia* Mill., 1768  
*Sida ciliaris* L., 1759  
*Sida cordifolia* L., 1753  
*Sida glabra* Mill., 1768  
*Sida glomerata* Cav., 1785  
*Sida linifolia* Juss. ex Cav., 1785  
*Sida spinosa* L., 1753  
*Sida urens* L., 1759  
*Sideroxylon foetidissimum* Jacq., 1760  
*Sideroxylon obovatum* Lam., 1794  
*Simarouba amara* Aubl., 1775  
*Siparuna glabrescens* (C. Presl) A.DC., 1868  
*Siphoneugena densiflora* O.Berg., 1857  
*Sloanea berteriana* Choisy ex DC., 1824

- Sloanea caribaea* Krug & Urb. ex Duss, 1897  
*Sloanea dentata* L., 1753  
*Sloanea dussii* Urb., 1899  
*Sloanea massoni* Sw., 1788  
*Solandra grandiflora* Sw., 1787  
*Solanum bahamense* Griseb., 1861 = *Solanum racemosum* Jacq., 1760  
*Solanum jamaicense* Mill., 1768  
*Solanum lanceifolium* Jacq., 1788  
*Solanum rugosum* Dunal, 1852  
*Solanum torvum* Sw., 1788  
*Solanum triste* Jacq., 1760  
*Sophora tomentosa* L., 1753  
*Spermacoce confusa* Rendle, 1936  
*Spermacoce densiflora* (DC.) Liogier, 1988  
*Spermacoce eryngioides* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, 1829  
*Spermacoce ocymifolia* Willd. ex Roem. & Schult., 1818 = *Diodia ocymifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Bremek., 1934  
*Spermacoce prostrata* Aubl., 1775  
*Spermacoce remota* Lam., 1791 = *Spermacoce assurgens* Ruiz & Pav., 1798  
*Spermacoce verticillata* L., 1753  
*Sphagneticola gracilis* (Rich.) Pruski, 1996 = *Wedelia gracilis* Rich., 1807  
*Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski, 1996 = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc., 1893  
*Spigelia anthelmia* L., 1753  
*Spondias mombin* L., 1753  
*Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl, 1804  
*Staphidiastrum latifolium* (Desr.) Naudin, 1852 = *Clidemia latifolia* (Desr.) DC., 1828  
*Stemodia verticillata* (Mill.) Hassl., 1909  
*Stenostomum coriaceum* (Vahl) Griseb., 1861 = *Antirhea coriacea* (Vahl) Urb., 1899  
*Sterculia caribaea* R.Br., 1852  
*Stigmaphyllon bannisterioides* (L.) C.E.Anderson, 1992 = *Stigmaphyllon ovatum* (Cav.) Nied., 1900  
*Stigmaphyllon convolvulifolium* A.Juss., 1840  
*Stigmaphyllon diversifolium* (Kunth) A.Juss., 1840  
*Stigmaphyllon emarginatum* (Cav.) A.Juss., 1840  
*Stigmaphyllon puberum* (Rich.) A.Juss., 1840  
*Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze, 1891  
*Stylogyne canaliculata* (Lodd.) Mez, 1902  
*Stylogyne lateriflora* (Sw.) Mez, 1901  
*Stylosanthes hamata* (L.) Taub., 1889  
*Styrax glaber* Sw., 1788  
*Suriana maritima* L., 1753  
*Swartzia caribaea* Griseb., 1860  
*Swartzia simplex* (Sw.) Spreng., 1825  
*Symplocos martinicensis* Jacq., 1760  
*Syringodium filiforme* Kütz., 1860  
*Tabebuia heterophylla* (DC.) Britton, 1915  
*Tabebuia pallida* (Lindl.) Miers, 1863  
*Tabernaemontana citrifolia* L., 1753  
*Talinum fruticosum* (L.) Juss., 1789  
*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn., 1791  
*Tanaecium crucigerum* Seem., 1856  
*Tapura latifolia* Benth., 1853  
*Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, 1819  
*Teramnus labialis* (L.f.) Spreng., 1826  
*Terminalia buceras* (L.) C.Wright, 1869 = *Bucida buceras* L., 1759  
*Ternstroemia elliptica* Sw., 1788  
*Ternstroemia oligostemon* Krug & Urb., 1896  
*Ternstroemia peduncularis* DC., 1822  
*Tetragastris balsamifera* (Sw.) Oken, 1841

*Tetrapteryx inaequalis* Cav., 1790  
*Tetrazygia angustifolia* (Sw.) DC., 1828  
*Tetrazygia discolor* (L.) DC., 1828  
*Thalassia testudinum* Banks & Sol. ex J.Koenig, 1805  
*Tibouchina chamaecistus* (Naudin) Cogn., 1891  
*Torenia crustacea* (L.) Cham. & Schltdl., 1827 = *Lindernia crustacea* (L.) F.Muell., 1882  
*Tournefortia bicolor* Sw., 1788  
*Tournefortia caribaea* (A.DC.) Griseb., 1862  
*Tournefortia filiflora* Griseb., 1862  
*Tournefortia gnaphalodes* (L.) R.Br. ex Roem. & Schult., 1819 = *Argusia gnaphalodes* (L.) Heine, 1976  
*Tournefortia hirsutissima* L., 1753  
*Tovomita plumieri* Griseb., 1859  
*Tragia volubilis* L., 1783  
*Trema lamarckiana* (Roem. & Schult.) Blume, 1856  
*Trema micrantha* (L.) Blume, 1856  
*Trianthema portulacastrum* L., 1753  
*Tribulus cistoides* L., 1753  
*Trichilia pallida* Sw., 1788  
*Trichilia septentrionalis* C.DC., 1878  
*Trichostigma octandrum* (L.) H.Walter, 1909  
*Triumfetta grandiflora* Vahl, 1798  
*Triumfetta lappula* L., 1753  
*Triumfetta semitriloba* Jacq., 1760  
*Turpinia occidentalis* (Sw.) G.Don, 1832  
*Urera caracasana* Gaudich. ex Griseb., 1841  
*Urvillea ulmacea* Kunth, 1821  
*Utricularia alpina* Jacq., 1760  
*Utricularia jamesoniana* Oliv., 1860  
*Vaccinium racemosum* (Vahl) Wilbur & Luteyn, 1977 = *Symphysia racemosa* (Vahl) Stearn, 1972  
*Vachellia macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger, 2005 = *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806  
*Vandellia diffusa* L., 1767 = *Lindernia diffusa* (L.) Wettst., 1891  
*Varronia bullata* subsp. *humilis* (Jacq.) Feuillet, 2008  
*Varronia curassavica* Jacq., 1760 = *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., 1819  
*Varronia polycephala* Lam., 1791 = *Cordia polycephala* (Lam.) I.M.Johnst., 1935  
*Verbesina gigantea* Jacq., 1784  
*Verbesina leprosa* Klatt, 1884  
*Vernonia albicaulis* subsp. *longistylis* Keeley, 1978  
*Vernonia arborescens* (L.) Sw., 1806  
*Vigna antillana* (Urb.) Fawc. & Rendle, 1920  
*Vigna luteola* (Jacq.) Benth., 1859  
*Vigna vexillata* (L.) A.Rich., 1841  
*Viola stipularis* Sw., 1788  
*Vitex divaricata* Sw., 1788  
*Voyria aphylla* (Jacq.) Pers., 1805  
*Wallenia lamarckiana* (A.DC.) Mez, 1901  
*Waltheria glabra* Poir., 1808  
*Waltheria indica* L., 1753  
*Wedelia calycina* Rich., 1807  
*Wedelia fruticosa* Jacq., 1760  
*Weinmannia pinnata* L., 1759  
*Wercklea tulipiflora* (Hook.f.) Fryxell, 1982  
*Wissadula amplissima* (L.) R.E.Fr., 1908  
*Ximenia americana* L., 1753  
*Xylosma buxifolia* A.Gray, 1860  
*Xylosma martinicensis* (Krug & Urb.) Urb., 1899  
*Zanthoxylum caribaeum* Lam., 1786  
*Zanthoxylum flavum* Vahl, 1807

*Zanthoxylum martinicense* (Lam.) DC., 1824  
*Zanthoxylum monophyllum* (Lam.) P. Wilson, 1910  
*Zanthoxylum punctatum* Vahl, 1793  
*Zanthoxylum tragodes* (L.) DC., 1824 = *Zanthoxylum spinifex* (Jacq.) DC., 1824  
*Zornia gemella* (Willd.) Vogel, 1838  
*Zornia microphylla* Desv., 1826  
*Zygia latifolia* (L.) Fawc. & Rendle, 1920

### I.2.a.ii. Monocotylédones

*Acianthera auriculata* (Lindl.) Pridgeon & M. W.Chase, 2001 = *Pleurothallis auriculata* Lindl., 1836  
*Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart., 1845  
*Acrocomia karukerana* L.H.Bailey, 1941  
*Aechmea lingulata* (L.) Baker, 1879  
*Aechmea reclinata* Sastre & Brithmer, 1999  
*Aechmea serrata* (L.) Mez, 1896  
*Aechmea smithiorum* Mez, 1896  
*Aiphanes erosa* (Linden) Burret, 1932  
*Aiphanes martinicensis* Becc. ex Stehlé, 1958  
*Aiphanes minima* (Gaertn.) Burret, 1932  
*Andropogon bicornis* L., 1753  
*Andropogon glomeratus* (Walter) Britton, Sterns & Poggenb., 1888  
*Andropogon leucostachyus* Kunth, 1816  
*Anthephora hermaphrodita* (L.) Kuntze, 1891  
*Anthurium cordatum* (L.) Schott, 1829  
*Anthurium dominicense* Schott, 1858  
*Anthurium dussii* Engl., 1898  
*Anthurium grandifolium* (Jacq.) Kunth, 1841  
*Anthurium guildingii* Schott, 1857  
*Anthurium lanceolatum* (L.) Schott, 1829  
*Anthurium palmatum* (L.) Schott, 1829  
*Anthurium scandens* (Aubl.) Engl., 1878  
*Apoda-prorepentia testifolia* (Sw.) Luer, 2004 = *Pleurothallis testifolia* (Sw.) Lindl., 1858  
*Aristida adscensionis* L., 1753  
*Arthrostylidium obtusatum* Pilg., 1901  
*Arthrostylidium venezuelae* (Steud.) McClure, 1942  
*Arundinella hispida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, 1891 = *Arundinella confinis* (Schult.) Hitchc. & Chase, 1917  
*Asplundia dussii* Harling, 1958  
*Asplundia insignis* (Duchass. ex Griseb.) Harling, 1954  
*Asplundia rigida* (Aubl.) Harling, 1954  
*Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv., 1812  
*Barbosella prorepens* (Rchb.f.) Schltr., 1918  
*Bletia patula* Graham, 1836  
*Bouteloua americana* (L.) Scribn., 1891  
*Brachiaria adspersa* (Trin.) Parodi, 1969  
*Brachiaria fasciculata* (Sw.) Parodi, 1869  
*Brachionidium parvum* Cogn., 1909  
*Brachionidium sherringii* Rolfe, 1893  
*Bromelia karatas* L., 1753  
*Bromelia pinguin* L., 1753  
*Bulbostylis antillana* (Britton) Fernald, 1938 = *Bulbostylis capillaris* subsp. *antillana* (Britton) T.Koyama, 1979  
*Bulbostylis capillaris* (L.) Kunth ex C.B.Clarke, 1893  
*Calathea martinicensis* Urb., 1917  
*Callisia repens* (Jacq.) L., 1762  
*Campylocentrum fasciola* (Lindl.) Cogn., 1906  
*Campylocentrum jamaicense* (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc., 1910 = *Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe, 1903  
*Campylocentrum pachyrrhizum* (Reich.f.) Rolfe, 1903  
*Carex polystachya* Sw. ex Wahlenb., 1803

- Catopsis floribunda* L.B.Sm., 1937  
*Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez, 1896  
*Cenchrus brownii* Roem. & Schult., 1817  
*Cenchrus echinatus* L., 1753  
*Cenchrus polystachios* (L.) Morrone, 2010 = *Pennisetum setosum* (Sw.) Rich., 1805  
*Chloris barbata* Sw., 1797 = *Chloris inflata* Link, 1821  
*Chloris ciliata* Sw., 1788  
*Chloris radiata* (L.) Sw., 1788  
*Chloris virgata* Sw., 1797  
*Cladium mariscus* subsp. *jamaicense* (Crantz) Kük., 1938 = *Cladium jamaicense* Crantz, 1766  
*Coccothrinax barbadensis* (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907  
*Commelina diffusa* Burm.f., 1768  
*Commelina erecta* L., 1753  
*Costus arabicus* L., 1753  
*Costus spicatus* (Jacq.) Sw., 1788  
*Cranichis muscosa* Sw., 1788  
*Cranichis ovata* Wikstr., 1827  
*Curculigo scorzonerifolia* (Lam.) Baker, 1878 = *Hypoxis decumbens* sensu L., 1762 non L., 1759  
*Cyclanthus bipartitus* Poit. ex A.Rich., 1822  
*Cyclopogon cranichoides* (Griseb.) Schltr., 1920  
*Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr., 1919  
*Cyperus brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk., 1844 = *Kyllinga brevifolia* Rottb., 1773  
*Cyperus brunneus* Sw., 1797 = *Mariscus brunneus* (Sw.) C.B.Clarke, 1900  
*Cyperus confertus* Sw., 1788 = *Mariscus bidenatus* (Vahl) J.Raynal, 1978  
*Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kük. ex Kük., 1936 = *Kyllinga pumila* Michx., 1803  
*Cyperus elegans* L., 1762  
*Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl., 1916 = *Mariscus hermaphroditus* (Jacq.) Urb., 1900  
*Cyperus humilis* var. *elator* Britton, 1888  
*Cyperus laxus* Lam., 1791  
*Cyperus luzulae* (L.) Retz., 1786  
*Cyperus mutisii* (Kunth) Griseb., 1864 = *Mariscus mutisii* Kunth, 1815  
*Cyperus ochraceus* Vahl, 1806  
*Cyperus planifolius* Rich., 1792 = *Mariscus planifolius* (Rich.) Urb., 1900  
*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük., 1936 = *Kyllinga odorata* Vahl, 1806  
*Cyperus sphacelatus* Rottb., 1773  
*Cyperus surinamensis* Rottb., 1773  
*Cyperus tenuis* Sw., 1788 = *Mariscus tenuis* (Sw.) C.B.Clarke, 1900  
*Dichaea latifolia* Lindl., 1833  
*Dichaea morrisii* Fawc. & Rendle, 1910 = *Dichaea muricata* (Sw.) Lindl., 1833  
*Dichaea pendula* (Aubl.) Cogn., 1903  
*Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott, 1829  
*Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler, 1802  
*Digitaria insularis* (L.) Fedde, 1904  
*Dimerandra emarginata* (G.Mey.) Hoehne, 1934  
*Dinebra panicea* subsp. *brachiata* (Steud.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa filiformis* (Pers.) P. Beauv., 1812  
*Dinebra panicea* subsp. *mucronata* (Michx.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa mucronata* (Michx.) Kunth, 1829  
*Dioscorea altissima* Lam., 1789  
*Dioscorea duchassaingii* R.Knuth, 1924  
*Dioscorea pilosiuscula* Bertero ex Spreng., 1825  
*Dioscorea polygonoides* Humb. & Bonpl. ex Willd., 1805  
*Diplachne fusca* var. *fascicularis* (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012 = *Leptochloa fusca* subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow, 1998 = *Leptochloa fascicularis* (Lam.) A.Gray  
*Echinochloa crus-gavonis* (Kunth) Schult., 1824  
*Echinochloa polystachya* (Kunth) Hitchc., 1920  
*Echinochloa pyramidalis* (Lam.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Echinochloa guadeloupensis* (Hack.) Wiegand, 1921  
*Effusiella imraei* (Lindl.) Luer, 2007 = *Pleurothallis imraei* Lindl., 1859  
*Eleocharis elegans* (Kunth) Roem. & Schult., 1817

- Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb., 1903  
*Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult., 1817  
*Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb., 1900  
*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb., 1918  
*Elleanthus cephalotus* Garay & H.R.Sweet, 1972  
*Elleanthus dussii* Cogn., 1910  
*Epidendrum anceps* Jacq., 1763  
*Epidendrum angustilobum* Fawc. & Rendle, 1909  
*Epidendrum antillanum* Ackerman & Hágsater, 1992  
*Epidendrum boricuarum* Hágsater & Sanchez, 1993  
*Epidendrum ciliare* L., 1759  
*Epidendrum dendrobioides* Thunb., 1818  
*Epidendrum difforme* Jacq., 1760  
*Epidendrum grand-ansense* Nir, 2000  
*Epidendrum jamaicense* Lindl., 1853  
*Epidendrum miserrimum* Rchb.f., 1855  
*Epidendrum nocturnum* Jacq., 1760  
*Epidendrum patens* Sw., 1799  
*Epidendrum ramosum* Jacq., 1760  
*Epidendrum revertianum* (Stehlé) Hágsater, 1993 = *Epidendrum calanthum* subsp. *revertianum* (Stehlé) Sastre, 1990  
*Epidendrum rigidum* Jacq., 1760  
*Epidendrum secundum* Jacq., 1760  
*Epidendrum strobiliferum* Rchb.f., 1858  
*Epidendrum vincentinum* Lindl., 1840  
*Eragrostis hypnoides* (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888  
*Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv., 1812  
*Eragrostis prolifera* (Sw.) Steud., 1854  
*Eragrostis tephrosanthos* Schult., 1824  
*Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham., 1825  
*Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Euterpe broadwayi* Becc. ex Broadway, 1996 = *Euterpe dominicana* L.H.Bailey, 1940  
*Fimbristylis spadicea* (L.) Vahl, 1806  
*Geonoma pinnatifrons* subsp. *martinicensis* (Mart.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma martinicensis* Mart., 1843  
*Geonoma undata* subsp. *dussiana* (Becc.) A.J.Hend., 2011 = *Geonoma dussiana* Becc., 1920  
*Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder, 1956  
*Glomeropitcairnia penduliflora* (Griseb.) Mez, 1905  
*Guzmania lingulata* (L.) Mez, 1896  
*Guzmania megastachya* (Baker f.) Mez, 1896  
*Guzmania plumieri* (Griseb.) Mez, 1896  
*Gynerium sagittatum* (Aubl.) P.Beauv., 1812  
*Habenaria alata* Hook., 1826  
*Habenaria monorrhiza* (Sw.) Rchb.f., 1885  
*Heliconia bihai* (L.) L., 1771  
*Heliconia caribaea* Lam., 1783  
*Hymenocallis caribaea* (L.) Herb., 1821  
*Hymenocallis expansa* (Herb.) Herb., 1821  
*Hymenocallis fragrans* (Salisb.) Salisb., 1812  
*Ichnanthus nemorosus* (Sw.) Doell, 1877  
*Ichnanthus pallens* (Sw.) Munro, 1861  
*Imperata contracta* (Kunth) Hitchc., 1893  
*Ionopsis satyrioides* (Sw.) Rchb.f., 1863  
*Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl., 1826  
*Isachne angustifolia* Nash, 1903  
*Isachne disperma* (Lam.) Döll, 1877

*Isachne rigidifolia* (Poir.) Urb., 1903  
*Ischaemum latifolium* (Spreng.) Kunth, 1829  
*Ischnosiphon arouma* (Aubl.) Körn., 1862  
*Isochilus linearis* (Jacq.) R.Br., 1813  
*Jacquiniella globosa* (Jacq.) Schltr., 1920  
*Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc., 1910  
*Lasiacis sloanei* (Griseb.) Hitchc., 1911  
*Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase, 1917 = *Lasiacis maculata* (Aubl.) Urb., 1921  
*Leersia grandiflora* (Döll) Prodoehl, 1922  
*Leersia monandra* Sw., 1788  
*Lemna aequinoctialis* Welw., 1859  
*Lemna valdiviana* Phil., 1864  
*Leochilus puertoricensis* M. W.Chase, 1986  
*Lepanthes aurea* Urb., 1917  
*Leptochloa virgata* (L.) P.Beauv., 1812  
*Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl., 1830  
*Lipocarpha micrantha* (Vahl) G.C.Tucker, 1987 = *Hemicarpha micrantha* (Vahl) Pax, 1888  
*Lithachne pauciflora* (Sw.) P.Beauv., 1823  
*Machaerina restioides* (Sw.) Vahl, 1806  
*Malaxis major* (Rchb.f.) Léon ex Hawkes, 1950  
*Malaxis massonii* (Ridl.) Kuntze, 1891  
*Malaxis umbelliflora* Sw., 1788  
*Maxillariella alba* (Hook.) M. A.Blanco & Carnevali, 2007  
*Microchilus familiaris* Ormerod, 2009  
*Microchilus hirtellus* (Sw.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes hirtella* (Sw.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Microchilus plantagineus* (L.) D.Dietr., 1852 = *Erythrodes plantaginea* (L.) Fawc. & Rendle, 1910  
*Monstera adansonii* Schott, 1830  
*Montrichardia arborescens* (L.) Schott, 1854  
*Mormolyca pudica* (Carnevali & J.L.Tapia) M. A.Blanco, 2007  
*Muscarella aristata* (Hook.) Luer, 2006 = *Pleurothallis aristata* Hook., 1839  
*Octomeria graminifolia* (L.) R.Br., 1813  
*Olyra latifolia* L., 1759  
*Oncidium abruptum* Linden & Rchb.f. ex Kraenzl., 1922  
*Oncidium altissimum* (Jacq.) Sw., 1800 = *Oncidium jacquinianum* Garay & Stacy, 1974  
*Oncidium baueri* Lindl., 1833  
*Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv., 1812  
*Ornithidium coccineum* (Jacq.) R.Br., 1813 = *Maxillaria coccinea* (Jacq.) L.O.Williams ex Hodge, 1954  
*Ornithidium inflexum* (Lindl.) Rchb.f., 1864 = *Maxillaria inflexa* (Lindl.) Griseb., 1864  
*Orthoclada laxa* (Rich.) P.Beauv., 1812  
*Panicum diffusum* Sw., 1788  
*Panicum hirsutum* Sw., 1797  
*Panicum pilosum* Sw., 1788  
*Panicum pulchellum* Raddi, 1823  
*Panicum schiffneri* Hack., 1906  
*Panicum trichoides* Sw., 1788  
*Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze, 1898  
*Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf, 1920  
*Paspalum conjugatum* P.J.Bergius, 1762  
*Paspalum distichum* L., 1759  
*Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flüggé, 1810  
*Paspalum fimbriatum* Kunth, 1815  
*Paspalum laxum* Lam., 1791  
*Paspalum millegranum* Schrad., 1824  
*Paspalum molle* Poir., 1804  
*Paspalum nesiotes* Chase, 1929  
*Paspalum notatum* Flüggé, 1810  
*Paspalum nutans* Lam., 1791  
*Paspalum orbiculatum* Poir., 1804

- Paspalum pleostachyum* Döll, 1877  
*Paspalum plicatulum* Michx., 1803  
*Paspalum saccharoides* Nees ex Trin., 1828  
*Paspalum setaceum* Michx., 1803  
*Paspalum vaginatum* Sw., 1788  
*Paspalum virgatum* L., 1759  
*Pelexia adnata* (Sw.) Poit. ex Rich., 1826  
*Pharus lappulaceus* Aubl., 1775  
*Pharus latifolius* L., 1759  
*Philodendron dussii* Engl., 1899  
*Philodendron giganteum* Schott, 1856  
*Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott, 1829 = *Philodendron scandens* K.Koch & Sello, 1853  
*Philodendron lingulatum* (L.) C.Koch, 1855  
*Pitcairnia angustifolia* Sol., 1789  
*Pitcairnia spicata* (Lam.) Mez, 1896  
*Platythelys querceticola* (Lindl.) Garay, 1977 = *Erythrodes querceticola* (Lindl.) Ames, 1915  
*Pleurothallis pruinosa* Lindl., 1842  
*Pleurothallis ruscifolia* (Jacq.) R.Br., 1813  
*Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Polystachya foliosa* (Hook.) Rchb.f., 1863  
*Ponthieva petiolata* Lindl., 1823  
*Ponthieva racemosa* (Walter) Mohr, 1901  
*Potamogeton nodosus* Poir., 1816  
*Prescottia oligantha* (Sw.) Lindl., 1840  
*Prescottia stachyodes* (Sw.) Lindl., 1836  
*Prestoea montana* (Graham) G.Nicholson, 1886 = *Prestoea acuminata* var. *montana* (Graham) A.J.Hend. & Galeano, 1996  
*Prosthechea cochleata* (L.) Higgins, 1997  
*Psilochilus macrophyllus* (Lindl.) Ames, 1922  
*Rajania cordata* L., 1753  
*Renalmia alpinia* (Rottb.) Maas, 1976  
*Renalmia aromatica* (Aubl.) Griseb., 1857 = *Renalmia occidentalis* (Sw.) Sweet, 1830  
*Renalmia pyramidalis* (Lam.) Maas, 1976  
*Rhynchospora colorata* (L.) H.Pfeiff., 1935 = *Rhynchospora stellata* (Lam.) Griseb., 1857  
*Rhynchospora contracta* (Nees) J.Raynal, 1978  
*Rhynchospora globularis* (Chapm.) Small ex Gale, 1944  
*Rhynchospora juncellus* C.B.Clarke, 1900  
*Rhynchospora longiflora* Presl ex Presl, 1832  
*Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler, 1869  
*Rhynchospora polyphylla* (Vahl) Vahl, 1806  
*Rhynchospora radicans* (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff., 1935  
*Rhynchospora tenerrima* Nees ex Spreng., 1827  
*Rhynchospora tenuis* Link, 1820  
*Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F.Cook, 1901  
*Sacoila lanceolata* (Aubl.) Garay, 1980 = *Stenorrhynchos lanceolatum* (Aubl.) Rich. ex Spreng., 1826  
*Scaphyglottis fusiformis* (Griseb.) R.E.Schult., 1956  
*Scaphyglottis modesta* (Rchb.f.) Schltr., 1926  
*Scaphyglottis punctulata* (Rchb.f.) C.Schweinf., 1955 = *Helleriella punctulata* (Rchb.f.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Schizachyrium microstachyum* (Desv.) Roseng., 1968  
*Scleria eggersiana* Boeckeler, 1890  
*Scleria gaertneri* Raddi, 1823 = *Scleria melaleuca* Rchb. ex Schltr. & Cham., 1831 = *Scleria pterota* C.Presl, 1826  
*Scleria hirtella* Sw., 1788  
*Scleria latifolia* Sw., 1788  
*Scleria lithosperma* (L.) Sw., 1788  
*Scleria microcarpa* Nees ex Kunth, 1837  
*Scleria mitis* Berg., 1765  
*Scleria scindens* Nees ex Kunth, 1837

- Scleria secans* (L.) Urb., 1900  
*Setaria magna* Griseb., 1864  
*Setaria parviflora* (Poir.) Kerguelén, 1987 = *Setaria geniculata* P.Beauv., 1812  
*Setaria setosa* var. *leiophylla* (Nees) Arach., 1894  
*Setaria utowanaea* (Scribn. ex Millsp.) Pilg., 1940  
*Smilax coriacea* Spreng., 1825  
*Smilax guianensis* Vitman, 1791  
*Spiranthes torta* (Thunb.) Garay & H.R.Sweet, 1974  
*Sporobolus indicus* (L.) R.Br., 1810  
*Sporobolus purpurascens* (Sw.) Ham., 1825  
*Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc., 1936  
*Sporobolus tenuissimus* (Mart. ex Schrank) Kuntze, 1898  
*Sporobolus virginicus* (L.) Kunth, 1829  
*Steinchisma laxum* (Sw.) Zuloaga, 2003 = *Panicum laxum* Sw., 1788  
*Stelis ophioglossoides* (Jacq.) Sw., 1800  
*Stelis perpusilliflora* Cogn., 1909  
*Stelis pygmaea* Cogn., 1909  
*Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze, 1891  
*Syagrus amara* (Jacq.) Mart., 1847  
*Tillandsia bulbosa* Hook., 1826  
*Tillandsia polystachia* (L.) L., 1762  
*Tillandsia recurvata* (L.) L., 1762  
*Tillandsia tenuifolia* L., 1753  
*Tillandsia usneoides* (L.) L., 1762  
*Tillandsia utriculata* L., 1753  
*Tinantia caribaea* Urb., 1902  
*Tolumnia variegata* (Sw.) Braem, 1986 = *Tolumnia leiboldii* (Rchb.f.) Braem, 1986  
*Trichocentrum cebolleta* (Jacq.) M. W.Chase & N.H.Williams, 2001 = *Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson, 1999 = *Oncidium cebolleta* (Jacq.) Sw., 1800  
*Trichocentrum undulatum* (Sw.) Ackerman & M. W.Chase, 2001  
*Trichosalpinx dura* (Lindl.) Luer, 1983  
*Trimezia martinicensis* (Jacq.) Herb., 1844  
*Triphora surinamensis* (Lindl. ex Benth.) Britton, 1924  
*Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos, 1970  
*Vanilla mexicana* Mill., 1768  
*Vanilla planifolia* Andrews, 1808  
*Vriesea antillana* L.B.Sm. & Pittendr., 1954  
*Vriesea ringens* (Griseb.) Harms, 1929  
*Wolffia brasiliensis* Wedd., 1843  
*Wulfschlaegelia calcarata* Benth., 1881  
*Zephyranthes grandiflora* Lindl., 1825  
*Zephyranthes puertoricensis* Traub, 1951

### **I.2.b. Pinophytes (Gymnospermes)**

*Podocarpus coriaceus* Rich. & A.Rich., 1810

### **II. Bryophytes (mousses, hépatiques, anthocérotes)**

(sans objet)