

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

#### Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la régulation de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de Mayotte

NOR : TREL1822365A

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Mayotte n° 2018-03 en date du 11 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 décembre 2018 au 16 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

**Art. 2.** – I. – Sont interdits sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction sur le territoire de Mayotte, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

III. – Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- (i) ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants) ;
- (ii) ex 0602 90 49 ;
- (iii) ex 0602 90 50 ;
- (iv) ex 1209 30 00 (semences) ;
- (v) ex 1209 99 99 (semences).

**Art. 3.** – Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Mayotte dans un délai de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

- (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
- (ii) soit détruits.

**Art. 4.** – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation et le directeur

général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 9 septembre 2019.

*La ministre de la transition écologique  
et solidaire,*

Pour la ministre et par délégation :

*L'adjointe au directeur  
général de l'aménagement,  
du logement et de la nature,*

S. MOURLON

*La ministre des outre-mer,*  
Pour la ministre et par délégation :

*L'adjoint au directeur général  
des outre-mer,*

C. GIUSTI

*Le ministre de l'agriculture  
et de l'alimentation,*  
Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale  
de la performance économique  
et environnementale des entreprises,*

V. MÉTRICH-HÉCQUET

*Le directeur général  
de l'alimentation,*

P. DEHAUMONT

## ANNEXE I

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild., 1925	Mimosa argenté, Mimosa vert
<i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile	-
<i>Agave</i> sp. <i>americanae</i> (Baker) Gentry	Kitani lalohes, Agave d'Amérique, Kitani
<i>Agave sisalana</i> Perrine, 1838	Kitani, Agave sisal, Sisal
<i>Ageratina riparia</i> (Regel) R.M.King & H.Rob., 1970	-
<i>Ageratum conyzoides</i> L., 1753	Be mahimbo Keli, Agérate faux-conyze, 'Mwana be, Mwana be ntiti
<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr., 1916	Fotsi volo, Vouloutsara
* <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879	Herbe à alligator
<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn., 1838	Antigone à pied grêle, Liane corail
<i>Ardisia crenata</i> Sims, 1818	Ardisie crénelée, Bois de Noël, Arbre de Noël, Baie corail
<i>Ardisia elliptica</i> Thunb., 1798	Ardisie elliptique
<i>Arundo donax</i> L., 1753	Canne de Provence, Grand roseau
* <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
* <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl., 1810	Bambo, Valiha, Mbambou
<i>Barleria cristata</i> L., 1753	-
<i>Bidens pilosa</i> L., 1753	Tialamba, Mududu
<i>Biancaea decapetala</i> (Roth) O.Deg., 1936	Sappan
* <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848	Cabombe de Caroline
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	-
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw., 1791	Petit flamboyant, Aigrette
<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton, 1811	-

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Canna glauca</i> L., 1753	Sari tamotamo, Balisier glauque
<i>Canna indica</i> L., 1753	Sari tamotamo mena, Balisier d'Inde, Balisier
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788	-
<i>Castilla elastica</i> Sessé, 1794	Bidzi Vonga
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq., 1848	Pin d'Australie
<i>Casuarina glauca</i> Sieber ex Spreng., 1826	Filao glauque, Filao multipliant
<i>Cecropia peltata</i> L., 1759	-
* <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010	Herbe fontaine
<i>Cestrum elegans</i> (Brongn.) Schtdl.	-
<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob., 1970	Herbe du Laos
<i>Chrysobalanus icaco</i> L., 1753	Icaquier
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé
<i>Clibadium surinamense</i> L., 1771	-
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don, 1823	Voa totroko lahi, Tsimangidi, Clidémie hérissée, M'fobo
<i>Combretum indicum</i> (L.) DeFilipps, 1998	Vahi kabouri, Quisqualis d'Inde, Tandri ia mahabouri
<i>Consolea falcata</i> (Ekman & Werderm.) F.M.Knuth, 1935	Console falquée, Cactus sémaphore
<i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	Sauge noire
<i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	Montbrétia
<i>Cuphea ignea</i> A.DC., 1849	Herbe cigarette, Herbe piment
<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wight & Arn., 1834	Batrini/sari batrini, Dichrostachys cendré
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott, 1829	-
<i>Dillenia suffruticosa</i> (Griff.) Martelli	-
<i>Distimake tuberosus</i> (L.) A.R.Simões & Staples, 2017	-
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann, 2008	-
<i>Dypsis madagascariensis</i> (Becc.) Beentje & J.Dransf., 1995	Dypsis de Madagascar
* <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883	Jacinthe d'eau
* <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl., 1908	-
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	Vergerette de Karvinski
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., 1821	Ériobotrya du Japon, Néflier du Japon
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill., 1800	Eucalyptus, Gommier bleu
<i>Falcataria moluccana</i> (Miq.) Barneby & J.W.Grimes, 1996	Falcataire des Moluques
<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr., 1917	Lamonti, Flacourtie d'Inde, Prunier de Madagascar, Mtsongoma
<i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) Merr., 1910	Flémingie à grandes feuilles
<i>Fraxinus uhdei</i> (Wenz.) Lingelsh.	-
<i>Fuchsia boliviana</i> Carrière, 1876	Fuchsia de Bolivie, Fuchsia à grandes fleurs
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam., 1788	Fuchsia de Magellan
<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw., 1812	Kitani
* <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805	Gunnéra du Chili

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Haematoxylum campechianum</i> L., 1753	Hématoxyle campêche, Bois de campêche, Campêche
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grim pant
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm., 1811	Hédychie écarlate, Longose à fleurs rouges, Longose écarlate
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig, 1783	Hédychie couronnée, Longose blanc, Longoze, Longose couronné
<i>Hedychium flavescens</i> Carey ex Roscoe, 1824	Sari longoza malandi bé, Hédychie jaunâtre, Longose jaunâtre
<i>Hedychium gardnerianum</i> Sheppard ex Ker Gawl., 1824	Longose, Longose de Gardner
* <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi
* <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841	Berce de Perse
* <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944	-
<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz, 1874	Liane de cerf, Liane du Bengale
* <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule
* <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch., 1797	Manéviki, Ouniassi
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill., 1768	Indigotier sauvage
<i>Justicia carnea</i> Lindl., 1831	-
* <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue
<i>Lantana camara</i> L., 1753 s.l.	Fatsiki madani, Wavu n'kalaga, M'bwäsera, M'rimba, Davoum'ba
<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq., 1904	Lantanier de Montevideo
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br., 1811	Léonotis à feuilles de népète
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit, 1961	Sari mugu, Leucéna à têtes blanches
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844	Troène du Japon
<i>Ligustrum robustum</i> Blume, 1850	Troene
<i>Ligustrum robustum</i> subsp. <i>walkerii</i> (Decne.) P.S.Green, 1985	Troène de Ceylan
<i>Lonicera confusa</i> (Sweet) DC., 1830	Chèvrefeuille confus
<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon
<i>Lophospermum erubescens</i> D.Don, 1830	Liane Maurandya
* <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs
* <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963	Jussie rampante, Jussie
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	-
* <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John	Faux arum
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau, 1897	-
<i>Melia azedarach</i> L., 1753	Lila, Mlila
<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv., 1812	Herbe molasse, Herbe à miel
<i>Memecylon caeruleum</i> Jack	-
* <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus	Herbe à échasses japonaise
<i>Mikania cordata</i> Kunth	-
<i>Mikania micrantha</i> Kunth, 1818	Liane américaine
<i>Mimosa pigra</i> L., 1755	-
<i>Mimosa pudica</i> L., 1753	Fatsiki ambili, Fodia rafino, Mimosa pudique, Sensitive, Balabalamatso, Chibalamatso, M'zungutsuo, M'zungu

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC., 1825	Chitsango, Chitsangu
* <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique
* <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803	-
<i>Nymphaea lotus</i> L., 1753	Nymphée lotus, Nénufar, Nénuphar
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768	Oponce figuier de Barbarie, Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde
<i>Opuntia monacantha</i> (Willd. ex Schltl.) Haw., 1819	Oponce à une épine
<i>Ossaea marginata</i> (Desr.) Triana	-
* <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753	Malandi voa
<i>Paspalum urvillei</i> Steud., 1853	Paspalum d'Urville, Herbe de Vasey
<i>Passiflora suberosa</i> L., 1753	Nioungou, Niongou, Niungo
<i>Passiflora tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney, 2001	Passiflore banane, Barbadine banane, Curuba, Grenadine banane, Taxo, Tété bœuf, Fleur de la passion banane, Tacso, Tacso de Castilla, Tacsonia
<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross, 1913	Persicaire de Chine, Liane rouge, Empreinte-la-vierge
* <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross, 1919	Renouée perfoliée
<i>Pinus patula</i> Schltl. & Cham., 1831	Pin étalé
<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth., 1844	Mokonazi lahi, Madiro karana, Pithécellobium doux, Tsinavu Ndrume
<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825	Epinard
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine, 1821	Mapouera keli, Goyavier de Cattley, Goyave de Cattley, Goyave-fraise, Goyave rouge, Goyavier de Chine, Goyavier fraise, M'pouera m'tsongoma, Mtson-goma mpwera
* <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992	Kudzu
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn., 1782	Falafa, Ravinala, Ravenale de Madagascar, Arbre du voyageur, Ravenale
<i>Rhus longipes</i> Engl., 1883	Sumac à long pied, Faux poivrier blanc
<i>Ricinus communis</i> L., 1753	Kinanga, Ricin commun, Mriwakatoto
<i>Rivina humilis</i> L., 1753	Rodzo mena
<i>Rubus alceifolius</i> Poir., 1804	Boa marita, Ronce à feuilles d'alcée
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi, 1820	Schinus à feuille de térébinthe, Faux poivrier, Baie rose, Café de Chine, Baies roses, Encens, L'encens, Poivrier des bas
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby, 1982	Andrabahi, Hasa ndziche, Mgalì
<i>Senna siamea</i> (Lam.) H.S.Irwin & Barneby, 1982	Séné de Siam, Cassia du Siam
<i>Solanum mauritianum</i> Scop., 1788	Sari lobaka, Morelle de Maurice, Saria tibaku
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., 1805	Amani mtsirtsiri, Angaia ngogoma, Mpapakojo, Mbe ramu
<i>Sphaeropteris cooperi</i> (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon, 1970	Cyathée de Cooper, Fanjan australien
<i>Stachytarpheta indica</i> (L.) Vahl, 1804	-
<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804	Jakwe mavo
<i>Stachytarpheta urticifolia</i> Sims, 1816	Jakwe maitso, Muri wagwegwe
<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Miers, 1863	Poirier des Antilles
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth, 1819	Bois pissenlit, Bois Caraïbe
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	-
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn., 1885	Lisandra
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray, 1883	Boustouani, Fu niongo

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson, 1909	Orangine
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier
<i>Urena lobata</i> L.	-
<i>Urena sinuata</i> L.	-
<i>Vachellia nilotica</i> (L.) P.J.H.Hurter & Mabb., 2008	Acacia à gomme, Gommier rouge
<i>Varronia curassavica</i> Jacq., 1760	-
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng., 1826	Arum, Cornet blanc

Les espèces marquées d'un astérisque (\*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes à Mayotte.